



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Banner Engineering

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	EZ-ARRAY SERIE CORTINA DE LUZ DE MEDICIÓN
3075425 / EA5E450Q	Enchufe transmisor de cortina de luz de medición
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	sensor
3024983 / K50APTGRQC	Botón táctil
K50LGRA1YPQ	Indicador de montaje en panel industrial
K50LGRYNQ	BANDERA K50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	BANNER PHOTELECTRIC emisor
LS10RQDH	BANNER 4 PIN EURO QD luz del receptor SCREEN
OTC-1-YW	BANDERA OPTO-TOQUE
3031941 / Q25SP6FF100	Optosensor, sensor de luz reflectante
Q45BB6LLPQ6	sensor rectangular
QS186EQ8	Artículo. No: 3066447
3066460 / QS18VP6DQ8	Sensor
QS18VP6LLPQ8	Sensor fotoeléctrico
QS18VP6LVQ8	Sensor fotoeléctrico
QS18VP6RQ8	Sensor fotoeléctrico
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Sensor ultrasónico, sensor de reflexión
78414 / SA-E12M30	BANDERA BASE DE MONTAJE ADAPTADOR / COVER
STBVP6Q5	Sensor fotoeléctrico
TL50GRAQ	
3083214 / TL50GYRAQ	Indicador LED: luz de torre
VTBP6Q	Botón táctil de verificación del sensor
LS2TP30-450Q88	BANDERA EZS TIPO 2 PARES 30MM X 450MM
Q45ULIU64ACRQ6	Sensor de radar
SMA31EQD	sensor estándar industrial de la serie mini-beam
SM2A312LV	SENSOR, fotoeléctrico, MINI-BEAM RETRO
SM30SRL	Optosensor
3027285	
DS3-LD-045	
SLSP30-750Q88	BANNER CAT 4 PAIR
K50LGXXPQ	
K50LWXXP	

Producto	Descripción
K50LYXXP	
K50LRXALSXP	
3066452	sensor de fotos
SLSR14-450Q8	BANDERA DEL RECEPTOR
SLSE14-450Q8	TURCK BANNER EZ-SCREEN EMISOR
M12PDQ8	Sensor fotoeléctrico
Q25SN6FF100Q	sensor
M18SP6DLQ	sensor óptico
3032953 / MQAC-415RA	juego de cables
K50RPFF100GREQ	sensor de montaje
3076046 / K50APFF100YREQP	Pick-to-Light conjunto del sensor
DX70N2X6S4P4M2M2	BANDERA SURECROSS
DX70G2X6S4P4M2M2	BANDERA SURECROSS
DX80N2X6S-PM8	BANDERA INALÁMBRICA
QS18VP6LDQ8 (3073045)	sensor óptico
R55CG1QP	sensor óptico
SLPP25-970	Cortina óptica de seguridad (par emisor y receptor)
SLPMP25-970	Par silenciador de perfil bajo EZ-Screen
SLPMR25-1810P12	
SLSCR30-1500P4NT	
SC22-3	
SLC1BB6	
10487549 / 54592000	FIBRA ÓPTICA DE VIDRIO
WLC90WGL8Q	Luz de trabajo WLC90; Dimensiones: 90 x 90 mm
PIAT46UHFMTA	Sensor
BT2.53S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
QM26VPAF400Q5	SENSOR DE LAVADO SERIE QM26
BAT26S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
BAT26P	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
MQDC2S-850	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
IT210SM6	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
NC50-CP80-VP4X2	sensor
IF210S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
SMA912LV	SERIE VALU-BEAM
IAT26SM600	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
VS2KAP5VQ	SENSOR MINIATURA ULTRAFINO DE LA SERIE VS2
SM2A912LVQD	SERIE VALU-BEAM
SMB915LVAG W/30	SERIE VALU-BEAM
MQDC-1210RA	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
T18VP6URQ	SENSOR ULTRASÓNICO DE MODO OPUESTO SERIE T18U
T18VN6URQ	SENSOR ULTRASÓNICO DE MODO OPUESTO SERIE T18U
BT28SM8	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
PIRS1X1630UMPMAL	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ Y RANURA

Producto	Descripción
IA29S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
MBCC2-580	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
MAQDC-8100	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
BF1801L-024	INTERRUPTORES MECÁNICOS
SLM180B6	SENSOR DE RANURA METÁLICA RESISTENTE SERIE SLM
QMT42VN6AFV400	SENSOR
QMT42VP6AFV400	SENSOR
BR23P	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ Y RANURA
IA1.56SMTA	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
PIA46UMAF	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
QS18VP6LLPQ-76914	SENSOR FOTOELÉCTRICO MULTIUSOS SERIE QS18
MSA-RM-1	INTERRUPTORES MECÁNICOS
SBRXF1	SERIE MULTI-BEAM
BAT21.33SMST1	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
Q85BW13LP	sensores
Q85BW13DL	sensores
Q85BW13D	sensores
RP-LM40D-6L	DISPOSITIVO DE CONTROL DE TRACCIÓN ABIERTA
QS30RRX W/30	SENSOR DE LARGO ALCANCE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SERIE S30
QS30ARX W/30	SENSOR DE LARGO ALCANCE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SERIE QS30
SMA30PEL	SENSOR DE CAÑÓN DE MODO OPUESTO CON ALCANCE DE 150 M DE LA SERIE SM30
S18AW3FF50	SENSOR
IA28S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
IT210S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
PLI-A10	FIBRA ÓPTICA DE RADIO DE CURVATURA ESTRECHO
MQDC-1210ST	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
SM2A912DSRQD	SERIE VALU-BEAM
PDIS46UM38MSD66	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ Y RANURA
MBCC-460	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
IAT27S	Sensores de fibra de vidrio
BA1.54SMETA	Sensores de fibra
BF26P	Sensores de fibra de vidrio
K80APPBGXDQ	BOTONES DE LUZ
BAT25S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
IAR23SMA	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ Y RANURA
BT18S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
IAT2.53P	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
IAT2.53SM600	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
Q85VR3LP	Sensor fotoeléctrico, retroreflectivo polarizado,
Q85VR3DL	
SM312LVQD	BANDERA de la fotocélula
IA1.53SMTA	
QH23SP6CV50Q	sensor

Producto	Descripción
OPBT3QDH	
MQDC-415RA	cables
BWA-QD5.5	conector
BRT-THG-1-100	Cinta de la bandera retrorreflectante
MQD9-415RA	Cable de desconexión rápida
QDE-850D	Cordset de un solo extremo
SMBAMS70AS	Soporte de Montaje Para Área de Alta Intensidad Ip68, 70M
QDE-875D	Cordset de un solo extremo
T18GRYN	Indicadores LED accionados por corriente continua
T18GRXN	Indicador de uso general
T18GRXNQ	Indicador de uso general
T18GXYNQ	Indicador de uso general
S18SN6D W/30	SENSOR TIPO S18 EN CARCASA ROSCADA
PBP46UM2.5	Sensores de fibra óptica
PIF66UMVFA	cable de fibra óptica
RPA-C1-10	CABLE DE CUERDA
PIT46UM5	CONJUNTO DE FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO
VS25EVQ-69237	SENSOR
EZS-1200	Protectores de lentes EZ-SCREEN™
EZA-MBK-13	MODERNIZACIÓN DE ACCESORIOS DE PANTALLA
EZA-MBK-14	ACCESORIO DE PANTALLA RETROFIT STI
EZA-MBK-15	RETROFIT DE ACCESORIOS DE PANTALLA KEYANCE SUNX
IT23P	Fibra de vidrio individual
PBPF26UMB	FIBRA ÓPTICA EN LÍNEA
PBPS66U	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
QS18EP6FPQ8	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA
CL50YXXPQ	LUCES DE COLUMNA LED
EZSS-1650	PROTECTOR DE PANTALLA SHIELD EZ
Q126E-81524	Sensor (fotoeléctrico)
MQDC-530RA	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
MQDC2S-815RA	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
STP-MAQDC-806	CABLES DE DOBLE PUNTA
VSM4RP6R	sensor
QDC-515C	Cable de sensor
EZS-1350	Escudos de lentes
T18GRYNQ	Indicadores de uso general
VS4RN5R	Sensores de modo opuesto
APG30S	Kit de apertura
T18RP6LP	sensor
QDU-515C	Cable MICRO-SCREEN
SI-QS75MC	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD COMPACTOS DE PLÁSTICO
M186E W/30	SENSOR DE MONTAJE EN BARRIL DE METAL
SI-LS83SD	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD COMPACTOS DE PLÁSTICO

Producto	Descripción
SI-LS83SRAD	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD COMPACTOS DE PLÁSTICO
SI-LS83SE	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD COMPACTOS DE PLÁSTICO
SI-LS83SRAE	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD COMPACTOS DE PLÁSTICO
T86EVQ5	SENSOR DE MONTAJE EN BARRIL AUTÓNOMO
Q12AB6R	SENSOR AUTÓNOMO EN MINIATURA
Q12AB6RQ	SENSOR AUTÓNOMO EN MINIATURA
Q12RB6RQ	SENSOR AUTÓNOMO EN MINIATURA
Q12AP6RQ3	SENSOR AUTÓNOMO EN MINIATURA
TL50HGQP	LUZ DE TORRE LED
K30LMXXPPB2	PULSADORES ILUMINADOS DE USO GENERAL
K30LRXXPPB2Q	PULSADORES ILUMINADOS DE USO GENERAL
K30LBXXPPB2Q	PULSADORES ILUMINADOS DE USO GENERAL
K30LMXXPPB2Q	INDICADOR DE COLOR CON INTERRUPTOR DE CONTACTO SECO
PBPS46UMT	
DS18AP6LPQ8-79909	SENSOR DE HAZ AMPLIO CON MONTAJE EN CAÑÓN
MQVR3S-530	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
MQDC20-530	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
MQAC-450	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
MQDEC-450SS	CABLES DE DOBLE PUNTA
MQEAC-630	CABLES DE UN SOLO EXTREMO
TL50ALS	LUZ DE TORRE LED
Q25SP6R W/30	SENSOR RECTANGULAR DE MONTAJE EN BASE EN ÁNGULO RECTO
PIT26UHF	FIBRA ÓPTICA DE RADIO DE CURVATURA ESTRECHO
S18RW3R W/30	SENSOR DE MONTAJE EN BARRIL ENCAPSULADO EN EPOXI
PIT46UM14TL	MONTAJE Y MODIFICACIONES DE FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO
Q10RP6RQP2	Sensor fotoeléctrico
PIL46UHF	FIBRA ÓPTICA ENFOCADA Y DE RANGO EXTENDIDO
Q10AP6RQP2	
QS18VP6RQ5-19637	
QS18VP6RQ5	SENSOR FOTOELÉCTRICO
FLX30-DM30	Brazo de montaje flexible
SMBP4RAS	Soporte de montaje giratorio en ángulo recto
M18GRBPQ	Indicador de uso general
DELP-1150E	
T30RGX8PQ8	
IVURDM-QDK-803	
NI35-CP40-AN6X2	
DBQ5	sensor
Q10AN6DQ	Sensor fotoeléctrico
Q10RN6D	
Q10RN6DQ	Sensor fotoeléctrico
Q10AP6D	Sensor fotoeléctrico
IVU LICENSE BCR	sensor

Producto	Descripción
CSB-M1240M1241	Cable divisor
PIT420U	Fibra óptica
DEC2-505C	
Q452EQ25	Sensores Through Beam
PIFM46UHF	Fibra óptica, fibra de plástico, opuesta, longitud 2 m
PIF26UMFL.200	Fibra óptica, fibra de vidrio, opuesta, longitud 1 m, ángulo
PIF26UMFL.315	
EZA-QDR-8	Accesorio de pantalla
K30LXXGPQP-17559	Indicador de uso general de 1 color, serie EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Sensor fotoeléctrico
PIL430U	Fibra óptica, fibra de vidrio, difusa, longitud 1 m, rosca
M18GRXN	Índice de 2 colores
M18GRXNQ	EZ-LIGHT de la serie M18: indicador de uso general de 2 colores
IT2.83SM6	Fibra de vidrio individual en modo opuesto
LCF04	
PBP46UHF	Fibra óptica
PBPF215U	Fibra óptica, fibra de vidrio, opuesta, longitud 1 m, férula
PBF26UHF	Fibra óptica, fibra plástica, opuesta, longitud 1 m, rosca
SMBPVA16AB	Soporte
Ezs-1500	Pantalla Shield Ez Ezs-1500 de 1500 mm
BT210SM8M900 3024858	
T306EQ	Sensor
DX70G2X6S4P8	
DX70N2X6S8P4	
QM42VT1	
DX80N2Q45VT	
3087097 / DX80G2M6S-PM2	Portal
K80LGRYB4NQ	
MQDC1-530	
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	sensor
Q40SP6FF400Q	sensor
SMBQ4XFAM10	
Q4XTILAF300-Q8	sensores fotoeléctricos
IVU2RGR12	
RD35	
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	FIBRA 3/4 CABLE DE ALTA VELOCIDAD DE VIDRIO
PBP BANNER MULTI-BEAM	3 y 4 alambre de la energía BLOCK
LM3 BANNER MULTI-BEAM	la lógica de módulo
26836 / SM312FQD	Sensor

Producto	Descripción
NO5-Q08-AP7X2	BANDERA de la fotocélula
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	
Q45BB6LLP	
TL50GYRQ	Torre de luz
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Lector de código de barras
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	
P/N: 3029512 Type: RDM35	
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	
P/N: 3064179 Type: STBVP6	BOTONES TÁCTILES DE SEGURIDAD
BWA-USB1WIRE-001	CABLES DE DOBLE PUNTA
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	
3032723 / SMB30A	soporte
BRT-40X23B	BANDERA REFLECTOR
BRT-100X18A	Retrorreflectante Objetivo: Rectangular
BRT-80X50CM	BANDERA Microprism 80X50MM del reflector utilizada CON LT3
BRT-42	BANDERA reflector de luz
BRT-42A	BANDERA retrorreflectante OBJETIVO: CIRCULAR - Diamete
BRT-2A	BANDERA retrorreflectante OBJETIVO: CIRCULAR - DIÁMETRO
BRT-51X51BM	BANDERA reflector de luz
DBQEZLPTL	
3066452 / QS18VP6LPQ8	Sensor
BRT-84	Objetivo retrorreflectante: circular
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	
VS2RP5RQ	
P/N: 3070230 Type: QS30LD	
TL50GYRAOSQ	Torre de luz
K50LGRYPQ	luz indicadora
MBCC-412	
T30SN6RQ	
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Sensor óptico
Q25AW3LPQ3	
MQAC-406RA	
QS18VP6LPQ5	Sensor
QS30DQPMA	
P/N: 3033420, Type: T186EQ	Sensor fotoeléctrico óptico

Producto	Descripción
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	
SM312W	SENSOR FOTOELÉCTRICO
Q12AB6FF50Q	
R58ECRGB1Q	Sensor de marca de registro R58 EXPERT
P/N: 3075044 Type: R58ECRGB2Q	Sensor de marcas de registro R58 EXPERT
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Nodo Gateways de la serie PM: pantalla LCD para diagnóstico; 2,4 GHz, IP67 /NEMA 6; entradas: cuatro NPN/PNP discretas seleccionables; dos de 0 a 20 mA; salidas: cuatro PNP discretas; dos de 0 a 20 mA
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Sistema óptico Edgeguide
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Sensor fotoeléctrico
SM312LVMHS-50248	
QM42VT2	Sensor de vibración/temperatura
MQDEC2-550RA	CODO TIPO DE CABLE DE TOMA
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	
P/N: 3033200 Type: SMB18A	
QS18VN6LP (61627)	sensor fotoeléctrico
SM30PRLBW/30	
SLSR14-300Q8	
LM4-2	Módulo Sensor de fotos
SBDL1	escáner bloque
PBT	Bloqueo de poder
LM4-2M.1	bloque lógico
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6S0POM4M4	interfaz System / Media Gateway para syste bus
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	sistema inalámbrico seguro Cross [®]
P/N: 94597 Type: QM42VT1	
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	
D10DPFPQ	Salidas discretas duales
PIT26U	
PKG6Z-2	
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	LT3 SERIE 50 M intervalo de tiempo de vuelo LASER SENSOR
QT50R-EU-AF2Q	sensor de radar

Producto	Descripción
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	Sensor láser
WLB92X1100PBQ	LUZ DE TRABAJO
M12FTH4Q	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
DXM100-B1R3	INDUSTRIAL Wireless Gateway
BWA-BK-001	aparato de montaje
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Soporte: Para uso con WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	
OASBFV	BAFFLE SENSOR
SI-LS42WSG	Electroimán
BWA-BK-008 (802370)	
QDE-815D	Terminación única Cordset
SMBWLS28RA	montaje mano
WLS28-2CW285DXQ	Tira de luz de trabajo
LTF12IC2LDQ	Optosensor
P/N: 3029409, Type: S186E	Sensor fotoeléctrico óptico
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Sensor fotoeléctrico óptico
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Sensor fotoeléctrico óptico
Q12AB6FF30Q	SPIN válvula detectora CMI
87489	Barra de luz LED industrial
87490	Barra de luz LED industrial
Q453E	
Q45VR3R	
80458	Sensor ultrasónico de detección de material
T30SN6FF200	sensor
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	
OTBVR81QD	
OTBVP6QD	
OTBA5QD	
MQDEC2-415	
K50APLPGXDQ	
AG4-4E	
85068	
805002	
72154	
18348 / AHC2158496	
807139	
807138	
02879	
K50LGRAL1YPQ	indicador de montaje en panel

Producto	Descripción
32311 / PVL500PQ	
Q3XTBLD-Q8	Sensor de contraste láser
25620	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA MINI-BEAM
10137 / SA-M30TE12	
10443 / SOP-E12-150A	
37628 / Q45AD9DLQ	Sensor rectangular robusto
32470 / T18SP6FF50	
26892 / SM312WQD	Sensor fotoeléctrico
WLS28XW285XQ	tira de luces de trabajo
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Botón de parada de emergencia iluminado basado
3085064 / XS26-2DE	Controlador de seguridad
29510 / S18SP6RQ	
801976 / PGIRS66U-100	SENSOR DE FIBRA ÓPTICA
87576 / DF-G3-PS-2M	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA
20065 / IAT23PMSS	
SX5-B	
MIAD9LVAGQ	Optosensor
QS18VP6LLPQ5	Sensor fotoeléctrico
PBA	Bloque de energía
SC10-2ROE	Controlador de seguridad
Q12RB6RQ5	sensor
Q126EQ5	sensor
3077763 / Q20NLP	Sensor fotoeléctrico
SMBQ20L	Soporte
SLLP23-420P88	
QS18UPAQ8	sensor
MQDC-415	Conjunto de cables
61631 \ QS18VP6LPQ	Calibre
89583 \ SLLP40-910P55	
OTBVR81	
T18SP6FF100Q	
B-TL70-Q8	
MQDC1-506	
3087105 / DX80G2M6S-PM2	EMISOR DE SEÑAL INALÁMBRICO
BT210SM900	Cable de fibra óptica (ojos rojos)
K50LGRXP	indicador de montaje en panel
K30LGRYP	indicador de montaje en panel
SLSP14-1500P88	
SLSP14-450P88	
K30LGRXPQ	
VS25EQ	SENSOR EN MINIATURA ULTRAFINO
3025366 / QT50R-EU-AFH	

Producto	Descripción
3061636 / QS18VP6LV	
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Barra de luces de trabajo
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Serie LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	
SME312LPCQD	
3072132 / Q12RB6LPQ	fotocélula
Q12RP6RQ3	SENSOR AUTÓNOMO EN MINIATURA
BRT-44X29A6	Reflector
OPBT2QDH	sensor
OSBF	Cabeza de sensor
3071817 / LX24RQ	FOTOCÉLULA RECEPTORA
3071802 / LX24EQ	FOTOCÉLULA EMISORA
45LM58	Interruptor mecánico
Q45BB6FQ5 (38667)	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA ROBUSTO
Q45BB6LVAGCQ5-63649	
IAT23S	
IAT26S	
ES-UA-5A	
SI-LS42DMSIF	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON CIERRE DE RESORTE
SM912FQD	
S18AW3D	
SSA-EB1P-02	
SMBQ4XFAM12	
MAR4816PX485Q	
MAE4816Q	
RP-LS42F-75L	
WLH60XW640B	
T30R-1515-KIQ	
BWA-BK-013	Soporte
AT-FM-10K	
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	sensor
MQDEC3-530SS	
MQDC-4506SS	
RSD1QP	
MQDC2S-815 \ 3070976	cable de conexión
3076959 / K50LGRYBWPQ8	Pantalla LED, baliza
SI-MAGB2SM	TAPA DEL RECEPTOR SENSOR MAGNÉTICO
79217 / SLM20B6	sensor de ranura de metal resistente
SM312FQD-40396	Sensor
3002661 / LX3EQ	Sensor óptico
QS30FF400	

Producto	Descripción
SM312D	Sensor fotoeléctrico
MQDC-406	Conjunto de cables
LS2TR30-600Q8	Receptor cortina de luz
LT3PUQ-79783	Sensor
SM912LVAG	
Q60VR3AFV1000	
QDEG-8100D	
Q45BW13LP	sensor rectangular
SM2A31RQD	Sensor estándar industrial de la serie Mini-beam
OTBVN6	
P/N: 58979, Type: BRT-84	reflector de objetivo retrorreflectante
MQDEC2-515	Conjunto de cables
ES-FA-9AA	
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Receptor sensor
T306E W/30 EZ-BEAM	Sensor
K50L2RGBKQ	indicador multicolor programable
K30APT2FXBF2QP	Indicador
S18-2VPDL-Q8	Sensor fotoeléctrico
S18RW3DL	Sensor fotoeléctrico
88407	
SM312FQD	Amplificador óptico
MPC3	Módulo amplificador
VSM-2M5APD100-2M	
27060 / SE61RNCMHS	
25971 / SE61EMHS	
TL70BGYRAPQ	Unidad completa Stack Light
SOK-TL70-150A	Kit de brida de tubos
MAQDC-830	Montaje de cables
MAQDC-8125	Cordón de un solo extremo
STBVR81 / 64190	Botón táctil de autocomprobación
QS18EP6XLPCQ5	Sensor óptico polarizado
WLC60XW640AQ	Luz de trabajo
EA5E600Q	Sensor óptico
EA5R600PUXMODSRLCQ	cortina de luz de medición
45LM5	
3092336 / TL70GYRQ	pantalla LED
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	conector
FIC-M12F4	
S18SP6DLQ	Sensor fotoeléctrico
3002667 / LX3RQ	Sensor fotoeléctrico
3077761 / Q20PLP	sensor
QS18UPA	Sensor óptico
810628 / S15C-I-MQ	Convertidor en línea

Producto	Descripción
812240 / DXMR90-X1	Controlador
812041 / R45C-B22-SQ	Convertidor en línea
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Sensor de montaje
MQDC2S-815	Cordset de un solo extremo
3097183 / VELC85-BG	procesamiento de imágenes, tapa de lente
3097184 / VELC85-PC	procesamiento de imágenes, tapa de lente
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	sensor ultrasónico, sensor de reflexión
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Módulos de luz LED
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	
LPA-MBK-11	
QS18VP6LDQ8	Sensor óptico difuso
3087484 / WLB32C1130PBQ	Lámparas de trabajo, lámpara de línea
TUR3802557	
T18SP6LPQ	sensor fotoeléctrico
S30SP6RQ	Sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (receptor)
S306EQ	Sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (transmisor)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	
SLSE14-600Q8	Cortina de luz de protección personal, transmisor
SMB30SC	Soporte de fijación
OTBVP6	
3029508 / S18SP6DQ	Sensor fotoeléctrico, sensor de luz de reflexión
3053981 / Q45VR3LV	Sensor fotoeléctrico, barrera de luz reflectante
MBCC2-506	Juego de cables
SM91RFQD	GIRADOR DE SEÑALES
36150	SENSOR INDUCTIVO CILÍNDRICO PNP
25530	CONVERTIDOR DE SEÑAL
WLS27PXRGBW285DSQ	TIRA DE LUZ
MQDC-506	CONVERTIDOR PRO
CSB-M1251FM1251M	CONECTOR
PSW-24-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC
ESL-41/60-ENES	Parada de energía
MQDEC2-430RA	Juego de cables
T18-2VPFF100IR-Q8	Sensor óptico de supresión de fondo
BA1.53SMETAM600	Sensor fotoeléctrico
WLH60XW340GB	
Q4XTBLAF500-Q8	Sensor de distancia láser
SLM10B6_74965	

Producto	Descripción
T18-2VPRL-Q8_802607	
QS30EXQ	sensor fotoeléctrico
QS30RRXQ	sensor fotoeléctrico
LX3EQ	Cortina de luz de seguridad
M18TUP14Q-77118	sensor de temperatura
VE200G1A	procesamiento de imágenes, cámara inteligente
VE201G1A	procesamiento de imágenes, cámara inteligente
SI-LS83PBD	
3813083 / K100PLRGB7AQ	luz de torre
K50LGRYP	Cráreo
S18UBAQ	sensor de proximidad
MACP-1	Cortina de luz de seguridad
BMEL3032A	Sensor fotoeléctrico
BMRL3032A	Sensor fotoeléctrico
WLB32ZC850EPBQMEF	Barra de luces de trabajo
R45C-KUU-UUQ	Módulo de interfaz
WLS27PXRGBW570DSQ	Barras y tiras de iluminación LED
S15CM-PF-UQ	Conector métrico circular
BFW-M12M4-6X	Conector métrico circular
BFW-M12F4-6X	Conector métrico circular
87852 / LMBWLB32-180S	Soporte de montaje
73661 / MQDEC2-406	Juego de cables
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	
Q240RA-Z2CN	Sensor de radar
QS18VN6RBQ5	Optosensor, barrera de luz unidireccional (receptor)
SLPMP25-690P128	cortinas de luz de seguridad
QS18VP6LQ	sensores fotoeléctricos
SMU315D	Sensor fotoeléctrico
OTBA5	sensor fotoeléctrico
SM312F	Sensor fotoeléctrico
3022317 / IAT2.53SM600	
QT50R-EU-AFHQ	Sensores fotoeléctricos de la serie R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	SOPORTE
SMBQCM50L	Ángulo recto de acero inoxidable
CSB-M1251M1251B	CABLE DESVIADOR
T30SP6FF400	sensor óptico cilíndrico
QS18EN6D	Sensor fotoeléctrico
QS30EDVQ	Sensor óptico difuso
Q12AP6FF30Q3	Sensor óptico de supresión de fondo
T18-2VNFF50IR-2M	Sensor óptico de supresión de fondo

Producto	Descripción
86746 / LE550IQ	Sensor de distancia
45LM5D	
WLC90IGL30RQ	LÁMPARA LED
QS30EXQ-17527	Sensor fotoeléctrico
QS30ARXQ-17528	Sensor fotoeléctrico
QS30ARXQ-17530	Sensor fotoeléctrico
QS30EXQ-17529	Sensor fotoeléctrico
OTBVP6QDH	Sensores fotoeléctricos
RP-LM40D-6	interruptor de tracción de cable
802619 / T18-2NAES-Q8	Sensor fotoeléctrico
810672 / WL50-3W	lámparas de trabajo, focos
RSBF	
RLM8	