



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Block

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
PVSE 400/24-10	fuelle de alimentación conmutada trifásica
PVSE 400/24-20	Fuentes de alimentación de conmutación trifásica
PVSE 400/24-40	fuelle de alimentación
STU 1600/2x115	transformador de aislamiento
PVUC 24/24-20	almacenamiento de energía
HFD 510-500/180	Filtro de supresión
PVSL400/24-20	regulador de conmutación primaria con LineMonitor
FL 42/12	transformador de aislamiento
FL 52/12	transformador
PVFB24/24-32	
STU1000	
PVSB 400/24-40	fuelle de alimentación conmutada primaria
PC-0112-150-0	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
230/12-2	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
STSU 100/23	
HFD 210-500/100	
HFD 210-500/180	
PC0124-0100-0	10A Fuente de alimentación
HFE 500/40 2 Ph. (OEM)	Filtro de línea
USTE 1600/2x115	El transformador de control
USTE 400/2x12	El transformador de control
AIM 1,6/0,8	Spar Transformador 1.6 / 0.8A
AT3 110-48/50-4	Auto transformador de 110 KVA
AT3 15-48/50-4	autotransformador
AT3 15-69-4	Autotransformador
AT3 2-22/23-4	Auto Transformador 2 KVA
AT3 70-48/50-4	Auto transformador de 70 KVA
AVB 1,5/2/18	transformador de impresión
AVB 2,3/2/12	2x115V // 2x12V - 2,3VA
BSD 1000	Magn. Estabilizadores de voltaje
BUST 5000/4/23	Transformador de control N.VDE 0570
BUST 6300/5/23	transformador de control
CUL 100/0,22	Cable de bobinado
CUL 200/0,22	
EB-0824-100-0	EB-FU-24DC / 1x10A

Producto	Descripción
EB-1824-020-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-040-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-060-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-080-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-100-0	
EB-2724-2020-0	disyuntor de doble canal
EB-2724-2160-0	Disyuntor electrónico
EB-2824-020-4	EB-FU-24DC / 1x2A
EB-2824-060-0	Disyuntor electrónico
EB-2824-080-4	Rompedor electrónico
EB-COV	4 cubierta lateral Pieza
EB-GND4	0V Módulo 4 veces
EB-GND8	módulo 0V 8 veces
EB-PMM	Potentialvervielfältigungsmodu
ES 30	Limitador de corriente de arranque
ESP 400/10	Transformador automático
ESS 9008	Transformadores automáticos
FL 10/12	Transformador de aislamiento de seguridad
FL 14/18	Transformador de impresión
FL 30/15	transformador plana
FL 6/5	transformador plano
FL 6/9	transformador plana
FL 8/24	transformador plano
FLD 18/12	transformador plana
GLC400/24-3	transformadores
GNC 24-10	
HFD210-500/16	Filtro de supresión de interferencias de radio
HFE104-230/20	Filtro de interferencia de radio
HFV 510-400-16	
HLD 110-500/100	Filtro de supresión de interferencias de radio
HLD 110-500/180	Filtro EMI
HLD 110-500/250	Filtro de supresión de interferencias de radio
HLD 110-500/30	filtro
HLD 110-500/75	
HLD 310-500/16	EMI corriente de fuga filtro de <3,5 mA
HLD 310-500/30	Filtro
HLD 310-500/42	Filtro de línea eléctrica
HLD 810-500/30	Filtro de supresión de interferencias de radio
HLD 810-500/42	Filtro EMI
HLD 810-500/75	red informática filtro EMI
HLD 810-500/8	Filtro
HLE 310-230/8	EMI corriente de fuga filtro de <3,5 mA
HLV 110-500/30 / 5770824	filtro de supresión de interferencias de radio

Producto	Descripción
HLV 110-500/42	filtro de interferencia inalámbrico
HLV 310-500/55	EMI corriente de fuga filtro de <3,5 mA
HLV 710-500/100	EMI corriente de fuga filtro <70mA
HLV710-500/30	Corriente de fuga del filtro EMI <70 mA
HLV 710-500/75	Filtro de supresión de ruido
LR3 40-4/10	
LR3 40-4/20	
LR3 40-4/25	Reactor de línea
LR3 40-4/45	Reactor lineal
LR3 40-4/6	
LR3 40-4/63	
LR3 40-4/70	Reactor de línea
LR3 40-4/90	
LR3-AD016-404-0	Red eléctrica y reactor de conmutación
MDB 400/110	
MDB 400/13	
MDB 400/24	
MDB 400/6.3	
MDB 400/72	Reactor de motor
MR3 400/61	Motordrossel 3x 61A
NKE 6/4,88	Obturador de red
PC-0124-050-0	PC-1AC / 24DC-5
PC-0124-100-0	Fuente de alimentación para raíl DIN
PC-0224-050-0	fuentes de alimentación de conmutación
PC-0324-100-0	Fuente de alimentación de conmutación primaria
PC-0324-200-0	Disyuntor electrónico
PC-0324-200-2	
PC-0324-400-0	Disyuntor electrónico
PC-0324-400-2	Fuente de alimentación para raíl DIN
PC-0624-400-0	PC-RE-24DC / 24DC-40 / 2x20
PC-0724-800-0	Disyuntor electrónico
PC-0724-800-011	Disyuntor electrónico con características termomagnéticas ECONOMY SMART
PC-0724-800-2	Disyuntor electrónico
PC-0748-800-0	Disyuntor electrónico
PC-0748-800-2	Disyuntor electrónico
PC-0824-480-0	Disyuntor electrónico con limitación de corriente
PC-1024-050-0	PC-CON / 1AC / 24DC-5
PEL 230/5-5,5	OUT: DC5V (4,5-8,5V) / 5,5A
PM-0224-038-0	Fuente de alimentación de carril DIN (carril DIN)
PM-0724-400-0	Interruptor de circuito electrónico
PM-0748-200-0	PM-FU-48DC / 2x10 economía inteligente
PM-0748-400-0	Disyuntor electrónico
PT 13/2/9	transformadores de impresión

Producto	Descripción
PT 22/2/18	Transformador de aislamiento de seguridad
PT 22/2/8	Kurzschlussfest. Transformador
PT 4,5/1/6	Transformadores de PCB
PT 4,5/2/15	Kurzschlussfest. Transformador
PT 7.5/2/9	Transformador de aislamiento de seguridad
PVAF 24/1,2Ah	Batteriemodul 24V / 1,2 Ah
PVSB 400/24-20	fuelle de alimentación conmutada primaria
PVSE 230/24-20	fuelle de alimentación
PVSL 400/24-10	controlador de conmutación principal
PVSL 400/24-40	Primaria Switched Power Vision
RD 100/0,3	Resistencia del alambre d = 0,3 mm
RKD 30/2x12	Transformador toroidal de bloque
SF4-CE110-500-0	Filtro sinusoidal multipolar
SFA 400/10	Filtro sinusal Allpoliger 10A
SFA 400/2.5	Pole sine 02,5A filtro
SFB 400/250	filtro senoidal 3x 400V - 250A
SFB 400/440	filtro senoidal 3x 400V - 440A
ST 1000/11/23	Transformador de control y aislamiento
ST 1000/23/23	transformador de control
ST 1000/4/23	transformador de control
ST 1600/4/23	El transformador de control
ST 320/4/23	transformador de control
ST 63/23/23	Transformador de control
ST 800/11/11	TRANSFORMADOR
STE 500/4/23	transformador de control
STE 630/4/23	Transformador de control y aislamiento
STEU 100/23	transformador de seguridad
STEU 100/24	transformador de control
STEU 1000/23	transformador de control
STEU 1000/24	transformador de control y seguridad
STEU 320/24	transformador de control
STEU 630/23	transformador de control
STEU 630/24	transformador de seguridad
STSU 160/23	Transformador de control y aislamiento
STSU 2500/23	
STU 160/2x115	TRANSFORMADOR
STU 250/2x115	transformador de aislamiento
STU 2500/2x115	transformador de control
STU 400/2x115	Transformador universal de control, seguridad y aislamiento
STU 500/2x115	transformadores de potencia
STU 630/2x115	transformador de control
STU 800/2x115	Transformador de control universal
TT1 10-4-23	Control y transformador de aislamiento

Producto	Descripción
TT1 4-5-23	Transformador de control y aislamiento
TT3 1-4-4	transformador aislante trifásico
USTE 100/2x115	transformador de control
USTE 100/2x12	Transformador de control
USTE 250/2x12	transformador de control
USTE 400/2x115	transformador de control
USTE 630/2x115	transformador de control
USTE630/2x12BLCK	transformador de control
USTE 800/2x115	transformador de control y aislamiento
UTT1-4-23	Transformador de control y aislamiento
VB 0,35/1/12	transformador
VB 0,35/2/15	Transformador aislante
VB 1,0/1/24	Transformador de impresión
VB 1,5/2/9 (230 V)	NO 30 / 12,5 Printransformador
VB 2,0/2/8	NO 30 / 15,5 / Printransformador
EI 30/23 / VB 2,8/2/18	Transformador de impresión
VC 10/2/18	transformador de impresión
VC 16/1/18	transformador de impresión
VCM 25/2/9	Transformador de PCB
VCM 36/1/18	Transformador de impresión
VR 30/1/15	transformador de seguridad
STU 2000/2x115	El transformador de control
B 0303105 , (5322 785 01541)	giro auto
ST 100/23/23	El transformador de control
PC-0724-480-0	Interruptor de circuito electrónico
PM-0724-240-0	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELECTRONICO
311987	HFE 500 / x - filtro de interferencias de radio
MODEL: SF4-CE046-500-0	FILTRO SINUSOIDAL DE TODOS LOS POLOS
PVSE 400/24-40B	FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA
USTE 1600/2x155	
4-25861-0 (11909)	
BUST 3000/4/23	El transformador de control
ST 250/4/24	El transformador de control
USTE 2500/2x115	transformadores de control
USTE 3200/2x115	transformadores de control
PVSE 400/48-20	Primaria Switched Power Vision
PVSE 230/48-10	Primaria Switched Power Vision
STU 1000/2x115	transformador de control
ST 250/4/23	El transformador de control
2.80	
HLD 110-500/16	Filtrar
PC-0348-200-0	Fuente de alimentación
USTE 1000/2x115	transformador

Producto	Descripción
PM-9824-152-0	Disyuntor electrónico
CTRBLO0002	
GSESCH0016	Transductor de presión
STU630/2X115V	
USTE 630/2x12	transformador de control
VA 5.22 A RKD 1200/2x115	
STU630/2X115 / 5771489	transformador de control