



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hemomatik

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
HFNI-930119	INTERRUPTOR DE NIVEL DE LÍQUIDO
BO-10-1/2MS-160	
BO-6-1/2MS	
HFNI-040818	
HM-1000	levels more then 500mm
LG130NO AISI 316 Rev.1	Sensor de nivel
HMC-OT	interruptor de nivel de líquido y temperatura
HMDHI-OO, O=310mm, O=410	
HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1	
HMFB-3 S=75 O=175 O=275	INTERRUPTOR DE NIVEL DEL COMPARTIMENTO DE ACEITE ALTO
HMFB-OO O=150 O=220mm	indicador de nivel
HMFB-OOTT, O=190, O=280, T60+T70	protector de nivel
HMFB-SOT	INDICADOR DE NIVEL
HMFB-ST S=200mm	sensor de nivel
HMFB-V +T60	interruptor de nivel de temperatura
HMFB-V, V=365MM	cambiar
HMFB-V, V=70MM	Interruptor de nivel
HMFB-VT, V=200	
HMFB-VV, V=145mm, V=195mm	interruptor de nivel de líquido
HMFDDHI-OO, O=200mm, O=265	INTERRUPTOR DE NIVEL
HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348	Liquid level switch
HSCB-OO	Medidor de nivel
KM18NOP8JA	Sensor capacitivo
RFS12P-2	SWITCH, NIVEL
WDS-2500-P96-SR-U	metal-bodied yarn sensor 0-10V, 2500n
ACP4-D1/2B-I-400	sensor
HMFB-OO O=55 O=155mm	
HMDHI-OO, O=440, O=520mm	interruptor de temperatura
BO-6-1/2MS-160	
U10001)LG130NO	Sensor de nivel
U10002)D12x80-NO/NC-A	imán del sensor
U10001	Sensor de nivel
U10002	imán del sensor
HMFB-V +TS80, V=350mm	
HMGN-040312 (C012796)	Pieza de recambio Aqua Clean

Producto	Descripción
HMCB VV V=430 V=500	
HMFB-VV V=800 V=950	interruptor de nivel de líquido.
HMC-OT1	
R1/4" TA-A-P-5PUR	
HM25P-A-5M	
MFS9-N2-2	
LAY-600-200-351-11	
LAY-600-002-311-11	Válvula de solenoide
HMCK-O850O1000T60T70	interruptor de nivel de aceite con termostato
MM12-S130	
HMFB-VV V=190 mm	
HMFB-VV V=420 mm	Sensor de nivel/temperatura
HMFB-VV V=520 mm	
HMFB-VV V=800 mm	
HMFB-S+1	
HA-15354	
MPG9-A130	Interruptor magnético NO
M02	Imán
HMFB00T-O1=270/O2=335/T=80	
HMCK-VVTA90	V = 300, V = 400
HMFB-S	S = 300 mm
HMDHI-V	Interruptor de nivel
HMFB-VV, V=190mm, V=280mm	
HMFB-VV, V=800mm, V=950mm	
HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm	
HMFB-VV, V=520mm, V=600mm	
HMFB-VV, V=420mm, V=500mm	
HMFB-O, O=450mm	
K191417	
HSC3/8-O-K500	
HM18P-A-5M	
HMFB-VT, V=200mm	Interruptor de temperatura y nivel de aceite hidráulico
HMFB-SOT120-100	
HFNI-960213	
HMFB-VT, V=175 mm	
HMFB-OQT	
HFNI-100623	interruptor de nivel de líquido
HSFB-VV	
HMFB-3S=75 O=175 O=275	
HMFB-3 O=75 S=175 S=275	OIL COMPARTMENT LEVEL SWITCH LOW
HMDHI-T	
HMFB-VT V=70	Sensor
LAY-600-010-321-14 (brass)	Interruptor de presión

Producto	Descripción
HMFB-OT, O=315mm	
LAY-600-010-321-24	
HMFB-SO	Protector de nivel
BO-2-1/4MS	
HM-EG	fuelle de alimentación
HMCK-OO O=100mm O=360mm	
HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm	
HMCK-OO-O1 100-O2 360	
HMCK-TA90, L=550	
HMFB-VV, V=200, V=265mm	Sensor
HMFB-SOT S=135 O=200	
Level switch (999990)	Interruptor de nivel
LAY-600-010-311-11	
LAY-600-070-351-11	
HMFB-VV V= 230 V= 330	
HMFDHI-OO O1=150 O2=215mm	Transmisor de nivel
HFNI-970123 (C003160)	Sensor de nivel
HMFB-3 S=130 O=195 O=260	Sensor de nivel
HMFB-SOT, S=115, O=180mm	
3719000337	Pantalla de nivel+temperatura
HMFB-VT, V=250mm	
BM-6-1/2MS	mecanismo de control de flujo
BM-16-1/2MS	mecanismo de control de flujo
12000497 (C013523)	Sensor de nivel
HMDHI-OO, O=440, O=520	interruptor de flotador magnético
HMDHI-OT, O=300	interruptor de líquido y de la temperatura
HMCHI-OT	INTERRUPTOR DE NIVEL
BO-16-1/2MS	
HMFB-VV V210, V300mm	interruptor de nivel
HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C	De nivel de líquido interruptor / Temperatura
HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C	De nivel de líquido interruptor / Temperatura
HMDHI-OO,500mm,625mm	Sensor
1236169, HMCK-TA90-T70 L550	Interruptor de temp
1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550	interruptor de nivel
HMFB-OT, O=230	Sensor de nivel y temperatura
HMFB-VV, V=365, V500mm	
MM12-S110	Sensor magnético
HFNI-960126	interruptor de nivel
HMFB-3 S=65 S=130 O=380	Indicador de nivel
HMFB-V, V=400, T60	
HMFB-OTI20-100, O=200	
HMFB-VT, V=350mm	Sensor
HMFB-OOT-O200-O100	interruptor de nivel y temperatura

Producto	Descripción
HMFB-SOT S=190 O=255	Temperatura / Sonda de nivel
HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80	Nivel de conmutación / temp
HMFB-OO O=235O=300	Interruptor de nivel de líquido
KT-50R-03-ES	SENSOR
HMFB-VV V=300 V=400	Sensor de nivel
HMFB-O,O=115mm	Interruptor
HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1	Transmisor de nivel/temperatura
HMFB-V, V=900mm	Interruptor de nivel
HMDHI-OT, O=350	
HM-1/8MS	interruptor de flotación
HMFB-VT, V=150mm	Interruptor de temperatura y nivel de líquido
HMFB-VT	Interruptor de temperatura y nivel de líquido
HMFB-VV V130 V195	interruptor de flotación
HMCHI-V, V=350mm	
HSFB-S, S=185	Interruptor de nivel
HSFB-S, S=120	Interruptor de nivel
HMFB-SOT S=800mm O=940mm	
10 2542	Sensor del depósito
HMFB-OT, O=200mm	Interruptor de nivel
HFNI-970213 oem	sensor de nivel de líquido con temperatura controlada
HMFB-SOT, S=240, S=500	
HSC3/8-0-K500	interruptor de nivel de flotación
901541	Sensor de nivel
HFNI-931219	
MM12-S210-K501	INTERRUPTOR MAGNÉTICO
HM-500S	SENSOR DE NIVEL
12000183	Sensor para distribuidor de agua inferior
PA-U-250-B-1-HS	
HMCK-OOTTA90	Interruptor de nivel/temperatura
HMFB-VT, V=350	relé de nivel
HMFDHI-OO,O=200, O=265	INTERRUPTOR DE NIVEL
M5000-2	
HMDHI-OO, O =270MM =O=410MM	INTERRUPTOR DE NIVEL
HMDHI-V, V=300	interruptor de nivel,
HFNI 011219	interruptor de nivel
TA-EN	
HSFB-S 150mm	
HMDHI-O440-O520	
HMFB-OS, O=75, S=275	
HM5000	
HMFB-SOT S=350, O=450	
HSFB-S, S=150	INTERRUPTOR DE NIVEL
HSFB-S, S=90	INTERRUPTOR DE NIVEL

Producto	Descripción
HMDHI-O385-O450	
HMDHI-OQ	Interruptor de nivel
HMDHI-O	Interruptor de nivel
HMFB-SOT, S=200, O=300	
HMDHI-O=350+F-MS80-G1	
HMDHI-O=450+ F-MS80-G1	
HMDHI-O=400+ F-MS80-G1	
HMDHI-O=200+ F-MS80-G1	
HMDHI-O=150+ F-MS80-G1	
HMFB-O, O=200mm	Sensor de nivel y temperatura
HMFB VV, V=60 V=300	interruptor de nivel
HMFDDHI-OQ	interruptor de nivel
HMFB-VV	Nivel sensor / temperatura
HMFB-V	INTERRUPTOR DE NIVEL
HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm	interruptor de nivel
CERTIFICATE OF CONFORMITY	
CERTIFICATE OF ORIGIN	
HM57-BFJ-A-5M	interruptor de nivel de líquido
HMFB-O,O=400 + T75	
HSC3/8-O-K500, O=300	Flotador de aceite
1BS/W/220	
HMFB-3T	
RX6/0T-3B	
HMFB-VV V=150 V=21	
HMFB-VV, V=55mm, V=100mm	
HSFB-SS	interruptor de nivel de líquido
HMDHI-SQ	interruptor de nivel flotante
HMFB-VT, V=300mm	Interruptor de nivel y temperatura de líquido
HMFB-VT, V=500mm	
HM-RFS12P-2	Interruptor de nivel
HMFB-S0Ti20-100	
HMDHI-V, V=179mm	
HFNI-980228	
D10-PNPNO-5M	
HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C	
HMDHI-V + F-MS80-G1	
HMFB-OQ, O=275	INTERRUPTOR DE NIVEL DEL COMPARTIMENTO DE ACEITE ALTO
HMFB-3	
HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)	
HMDHI-V, V=80	
HMFB-OOTT	interruptor de nivel
HSCB-O	
HMFB-VT, V=260mm	

Producto	Descripción
HM-IEG-TCMM	
HFNI-090205	
HMFB-V, V=170mm	sensor de nivel de aceite
HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm	
HMFB-V, V=600mm	Interruptor de nivel de aceite
HMFB-V, V=350mm	Interruptor de nivel de aceite
LG130NO	Sensor de nivel (líquido)
HMFB-VV V=140 V=225	interruptor de nivel
HMFDHI-OO O1=200 O2=265	
220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm	
HM-1/8MS-V	
HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)	
HMFB-#T	
HMFB V+1 T80 V=300	sensor de temperatura
TKON-500-SVART	
TSO65 // HMFB-O	
HMFB-T, L=900mm	
HMDHI-V, V=115mm	
HMFB-VT, V=900mm	
HMFB-SSPT100	interruptor de nivel de líquido y sensor de temperatura
HMFB-OO, O=200, O=260	Interruptor de nivel de líquido
HMFB-OO	
HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)	
HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)	
HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)	
HMFB-3, S=55, S=120, O=791	
HMFB-O, O=550mm	
HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65	
HMFB-OT, V=250mm	Sensor de nivel de aceite
HMDHI-SO S=120 O=190	
HMFB-OO, O=200mm, O=260mm	
BO3VE6/O	
HMDHI-OO, O=400, O=550mm	Interruptor de nivel
HMDHI-OO, O=270, O=410mm	Interruptor de nivel
HM-AA020230	Sensor de efecto Hall de velocidad y RPM
KR-EB2P	
MPG9-A170-K360	Interruptor magnético de enganche
HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm	interruptor de nivel de líquido
47208	interruptor magnético
FALW/BP-1E	
BO4VE16/OV	
HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80	
LH11X20/OP03JF4	

Producto	Descripción
HMFB-V-255	INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR
HMFB-V=275mm	INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR
HMFB-V=225mm	INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR
HMDHI OO, 01=270, 02=410	interruptor de nivel
HFNI-961009	INDICADOR DE NIVEL Y TEMPERATURA
HMFB-VV, V=55, V=300	
HMDHI-O O=470	
HMDHI-O O=150	interruptor de nivel
HMFB-O O=230	interruptor de nivel
DGE/01-0C	TRANSMISOR DE FOTOCÉLULA
HMFB-O, O=730mm	Sensor de nivel
HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)	
HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)	
HMFB-SST	sensor de nivel de aceite
HMC-OT1 O=280mm	sensor
BO4VE16/A	Interruptor
HMFB-OT, O=100	sensor
HMFB-3T, S=120, S=240, S=370	
K3/8NOP15J-HT125	
HMFB-OT, O=350	SONDA DE TEMPERATURA Y NIVEL
HFNI-211019	Interruptor de nivel
HMF4Z0/70U	sensor
F-MS80-G1	brida para interruptores de nivel
HMFB O+1 O=225, HM-500S	
HMF4Z0/70U	sensor
HMFB-00 = 350	
HMFB-00 = 450	
HMFB-VT V=140	
HMFB-ST, S=300mm	Termómetro
HM-IEG-TC1, A=550	
DW-AS-703-M30-002	Transductor
HMFB-3 S=145, O=245, O=345mm	
HMDHI-O=300+F-MS80-G1	
HMCK-TA90 +1 T70	
HMFB-OPT100	
HMFB-OT O-200 T-70	interruptor de nivel
HMFB-OOT, O=355 O=420	
300-025-366-1	Interruptor de nivel
H5FA-P100-K	
3719002956	Interruptores de nivel flotante
HMFB-VPT100	
HMFB-VT, V=730mm	
DW-AC-E4F-VPG9	Conector

Producto	Descripción
HMFB-OT O=175mm	sensor de aceite y nivel
HMFDHI-OO O=585 O=650	Interruptor de nivel