



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## KTR

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">010281000000</a>	MANGUITO DE ACOPLAMIENTO
<a href="#">020285101800 / ROTEX 28 ST</a>	acoplamiento
<a href="#">020285103800 / ROTEX 28 ST</a>	cubo
<a href="#">20421000042</a>	Neumático de acoplamiento
<a href="#">100 FLE-PA</a>	Coupling dia 265
<a href="#">206-25X50</a>	
<a href="#">213150010000 (DSM 315S/M)</a>	Amortiguación carril L = 0614,0 mm
<a href="#">550091000002</a>	piñón
<a href="#">550097150350</a>	cubo de pinza
<a href="#">010480792416- BoWex 48- HE3/HE4 Elastomer T57 Sh</a>	Arrastre de flector
<a href="#">T50 Sh 6 1/2" (010480710050)</a>	acoplamiento enchufable
<a href="#">D55014500 / ROTEX Kupplung GS 14</a>	enganche
<a href="#">KTR 203-70X110</a>	CLAMPEX
<a href="#">BoWex 48 M-HUELSE</a>	Acoplamiento elástico
<a href="#">POLY-NORM 125</a>	Coupling rubber
<a href="#">P/N: S02024581A241A24 Type: ROTEX 24</a>	
<a href="#">ROTEX 42 GG 92°1 A Ø45 - 1A Ø55</a>	piñón
<a href="#">P/N: 020901000042, Type ROTEX 90 (Shore A)</a>	Piñón
<a href="#">550141000002</a>	piñón
<a href="#">550147151649 / GS 14 AL-H</a>	ACOPLAMIENTO / ROTEX GS 14
<a href="#">D55019500</a>	acoplamiento ROTEX GS 19
<a href="#">ROTEX 48 / 020481000042</a>	Acoplamiento
<a href="#">RADEX-NC 20KPL</a>	
<a href="#">A600 RU 0 - 1TF x 2 - Ø20H7 Nut n. DIN6885/3</a>	Ruflex GR.0
<a href="#">PT100-M3-KTR</a>	Cambio de temperatura
<a href="#">ROTEX 42 ZS-DKM-H</a>	Acoplamientos flexibles de mordaza ROTEX®
<a href="#">POLY-NORM 55 GG 1.0 Ø38 - 1.0 Ø55</a>	
<a href="#">431884</a>	DH-Klemmnabe
<a href="#">431909</a>	DKM-H ADAPTADOR
<a href="#">482283</a>	DH-Klemmnabe
<a href="#">695539</a>	piñón
<a href="#">58874</a>	NABE
<a href="#">58877</a>	NABE
<a href="#">537240</a>	ELASTOMERRING
<a href="#">KTR 105-10X20</a>	Elementos de cierre

Producto	Descripción
<a href="#">NVT-E-60-2NT-M12</a>	accesorios hidráulicos
<a href="#">BOWEX Kupplung M-65 (D01065003)</a>	ACOPLAMIENTO BOWEX
<a href="#">MINEX 75/10 (650759701020)</a>	MINEX 75/10
<a href="#">D01065003) BOWEX Kupplung M-65</a>	BOWEX del embrague M-65
<a href="#">S020383710351A42</a>	
<a href="#">ROTEX 28</a>	piñón
<a href="#">BOWEX Kupplung M-28</a>	enganche
<a href="#">020285100040</a>	
<a href="#">720100101001</a>	Coopling
<a href="#">720250103201</a>	
<a href="#">010481601550 (BoWex 48)</a>	acoplamiento
<a href="#">BoWex 80 HE1/HE2 G80</a>	
<a href="#">106626039000 / PK 660/3/90</a>	transportador de bomba
<a href="#">303300170000 / D 330/17</a>	Anillo amortiguador Ver.
<a href="#">AR 220 Flanschnabe Ø140H7 Nut nach DIN</a>	
<a href="#">POLY-NORM 260 AR</a>	Acoplamiento de eje flexible a la torsión y a prueba de fallos
<a href="#">DSM 315L</a>	pista de amortiguación
<a href="#">BoWex M-19 1.0 Ø12 - 1.0 Ø17</a>	
<a href="#">BoWex M-14 1.0 Ø12 - 1.0 Ø14</a>	
<a href="#">081005075115 / CLAMPEX KTR 100-75X115</a>	Material de Montaje
<a href="#">BoWex M-48 C</a>	
<a href="#">BOWEX Kupplung M-42 C</a>	
<a href="#">P/N: D01038013 Type: BoWex M-38 C</a>	acoplamiento de dientes curvos
<a href="#">BoWex M-32 C</a>	
<a href="#">950601000201</a>	
<a href="#">730480290001</a>	RIGIFLEX 48 LAMELLENPAKET GR.48 KPL
<a href="#">303300230000 / D 330/23</a>	Anillo amortiguador Ver.
<a href="#">010551603140</a>	
<a href="#">D55038580 , type GS 38 DKM</a>	acoplamiento ROTEX
<a href="#">S550197225152519</a>	ROTEX GS 19 Alu 98 ° 2,5 Ø15 - 2,5 Ø19
<a href="#">PK 400/5/13 (104026051300)</a>	bellhousing
<a href="#">ROTEX 42 GG 92° 1.0 Ø32 - 1A Ø55</a>	
<a href="#">ROTEX Kupplung 42 GG</a>	
<a href="#">ROTEX Kupplung 48 GG</a>	
<a href="#">POLY-NORM AR 55 / D95055001</a>	
<a href="#">020381000042</a>	Piñón
<a href="#">POLY-NORM AR 28</a>	El acoplamiento para NTT 32-200 / 01 Bomba s / n: 6029380
<a href="#">POLY-NORM AR 38</a>	Acoplamientos para NTT 40-160/02 S/n: 6029363
<a href="#">ROTEX 19 Stahl</a>	enganche
<a href="#">N 50 AUSF. NN</a>	EMBRAGUE
<a href="#">ADR 48</a>	POLI-NORMA ADR 48
<a href="#">KTR 225</a>	Bloquear

Producto	Descripción
<a href="#">EHP-700-600-G2-0-1X230V</a>	tanque de calentamiento
<a href="#">Rotex Size CDP 38</a>	acoplamiento
<a href="#">D-4440</a>	
<a href="#">S020425710201020</a>	
<a href="#">020425002000</a>	
<a href="#">TRSASOFTEX2838A28</a>	
<a href="#">TRSFLECTORSR2838</a>	
<a href="#">TRSASOFTEX2838K</a>	
<a href="#">020381000045</a>	acoplamiento de goma
<a href="#">S02028581A241B38</a>	Rotex-28-St-98-1b-Ø38-1a-Ø24
<a href="#">S02024571A191A28</a>	juego de acoplamiento
<a href="#">PK 250/6/6</a>	
<a href="#">070109901601</a>	
<a href="#">KTR150 12X15</a>	KTR150 12X15
<a href="#">KTR150 17x21</a>	
<a href="#">KTR150 13x16</a>	
<a href="#">BoWex 65</a>	El acoplamiento de plástico
<a href="#">M-24</a>	Acoplamiento
<a href="#">BoWex 42 (010420700004)</a>	Elastómero T40 Shore para HE1/HE2/HEW
<a href="#">400-110X155 (p/n. 084005110155)</a>	pulsera de engaste
<a href="#">400-130X180 (p/n. 084005130180)</a>	pulsera de engaste
<a href="#">D02028001 / ROTEX Kupplung 28 STAHL</a>	
<a href="#">010141101200 (PA-Steckh)</a>	
<a href="#">010141001200</a>	
<a href="#">P/N: A323002 Type: OPC300-25D-0.75kW-A-F10-TB</a>	enfriador de aceite-aire
<a href="#">TOOLFLEX 38</a>	
<a href="#">S02019571A201A24 Type ROTEX 19 Stahl</a>	
<a href="#">20901000042</a>	acoplamiento de la estrella
<a href="#">103526060400 / PK 350/6/4</a>	soporte de montaje de bomba
<a href="#">BoWex M-28 1.0 Ø25 - 1.0 Ø28 (S010282010251028)</a>	
<a href="#">ROTEX 65 ST / 020655007500</a>	
<a href="#">PL 250/1/3-00 PN 102516010300</a>	bellhousing
<a href="#">S020423710251A48</a>	
<a href="#">020245102800</a>	acoplamiento
<a href="#">020285131710</a>	acoplamiento
<a href="#">020241000042</a>	El acoplamiento de los neumáticos
<a href="#">S02028571A181A28</a>	Acoplamiento
<a href="#">ROTEX GS 19 Alu 98° 2.5 Ø10 - 2.5 Ø14</a>	ROTEX GS, acoplamiento schaft
<a href="#">A63 KTR-SI (SK 4.5 T1 Ø30 -20Nm)</a>	
<a href="#">A63 KTR-SI (Compact 0 Spring T1)</a>	Primavera
<a href="#">A63 KTR-SI (Compact 0 Spring T2)</a>	Primavera
<a href="#">S550097110101010</a>	Acoplamiento
<a href="#">S020423710351045</a>	Acoplamiento

Producto	Descripción
<a href="#">D01038003 M-38</a>	Acoplamiento
<a href="#">PL 300/1/8 - DP 300</a>	bellhousing
<a href="#">DP 300</a>	sello
<a href="#">104026051400</a>	bellhousing
<a href="#">PL 250/1/3 102516010300</a>	LANTERN EMBRAGUE
<a href="#">D02024001</a>	acoplamiento
<a href="#">TEK-536-M-2WB-FW-1-2</a>	radiador de aceite-agua
<a href="#">P/N086205038072 Type:KTR 620-38X72</a>	Clampex
<a href="#">92 Sh-A =T-PUR@= orange (ROTEX 48)</a>	Piñón
<a href="#">92 Sh-A =T-PUR@= orange (ROTEX 90)</a>	Piñón
<a href="#">GS 13 Compact</a>	
<a href="#">010801000015 / BoWex 80</a>	manguito para acoplamiento Bowex
<a href="#">BoWex 80 (010801000030)</a>	SPEZI.HUELES
<a href="#">021101000042</a>	piñón
<a href="#">550281000002</a>	PROTEX GS 28
<a href="#">BoWex 32</a>	acoplamientos roscados
<a href="#">KTR 400-25X50</a>	
<a href="#">KTR 200-25X50</a>	
<a href="#">N 42 AUSE. NN (D71042001)</a>	Kalin
<a href="#">KTR-48 1b/1b-92 Sh-A</a>	acoplamiento
<a href="#">ROTEX28 (Type 1a/1a)</a>	Acoplamiento elástico
<a href="#">Coupling rubber (95/98 Sh-A) for ROTEX28</a>	Caucho de acoplamiento (95/98 Sh-A) para ROTEX28
<a href="#">KTR-75(CHNR389264)</a>	acoplamiento
<a href="#">SPiDER 98(T-PUR) SHORE A RED</a>	Caucho de acoplamiento
<a href="#">ROTEX 15 AL-H Ø7H7</a>	acoplamiento
<a href="#">ROTEX 15 AL-H Ø11H7</a>	acoplamiento
<a href="#">ROTEX 15 92 Sh-A gelb</a>	Piñón
<a href="#">103526060202</a>	Soporte de bomba
<a href="#">113506300000</a>	Brida inferior
<a href="#">K29040002</a>	Anillos espaciadores (conjunto) A40x55x10
<a href="#">S020423110401A48</a>	Acoplamiento flexible
<a href="#">K29048006</a>	Anillo espaciador
<a href="#">KO 02</a>	contenedor de aceite
<a href="#">KOT 02</a>	KIT INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE 02
<a href="#">950751000201 (POLY-NORM 75)</a>	elemento de acoplamiento
<a href="#">S02028581A351A35</a>	ROTEX DE ACOPLAMIENTO ELÁSTICO
<a href="#">1017737</a>	BoWex M-48 1.0 Ø32 - 1.0 Ø32
<a href="#">Type D02110043</a>	embrague elástico
<a href="#">010420700004</a>	Elastómero
<a href="#">S55028726L206L30</a>	acoplamiento
<a href="#">RIGIFLEX N 75 A74075.40</a>	Apareamiento
<a href="#">GS 38 98SHA</a>	Neumático de repuesto ROTEX GS 38 spider 98 Sh A-Red
<a href="#">532390</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">580090100602</a>	
<a href="#">GS 48 (D55048500)</a>	embrague
<a href="#">S550127220102010</a>	EMBRAGUE
<a href="#">POLY-NORM 38 (950381000201)</a>	anillo de elastómero
<a href="#">010651603141</a>	conector
<a href="#">p/n: 010422045712, type: BoWex 42 SINT</a>	cubo de sujeción
<a href="#">MINEX SB 60/8</a>	Acoplamiento magnético permanente
<a href="#">081055008018; CLAMPEX KTR 105-8X18</a>	
<a href="#">010480793141</a>	
<a href="#">KTR-020241000045</a>	Acoplamientos mordazas flexibles
<a href="#">BoWex 80 (DA=Ø314,25)</a>	
<a href="#">020285100900</a>	ACOPLAMIENTO 9MMID 65MMOD 35MML
<a href="#">06481780</a>	
<a href="#">00850360</a>	Embrague completo
<a href="#">00850000</a>	.
<a href="#">550071000002</a>	
<a href="#">020651000042 / ROTEX 65</a>	Piñón
<a href="#">POLY-NORM 65</a>	ELASTOMERRING NBR 78 COSTA
<a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 1.0 Ø12 - 1.0 Ø24</a>	acoplamiento
<a href="#">POLY-NORM 42</a>	ANILLO ELASTOMÉRICO NBR 78 SHORE
<a href="#">KTR 400-35X60</a>	
<a href="#">ROTEX 55 GG 92° 1.0 Ø50 - 1A Ø60</a>	Articulación elástica
<a href="#">B02048300H7</a>	piñón
<a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 2.5 Ø18 - 2.5 Ø24</a>	
<a href="#">ROTEX GS 24 Alu 98° 2.5 Ø32 - 2.5 Ø32</a>	
<a href="#">082005030055 / KTR200-30X55</a>	
<a href="#">082005060090 / KTR200-60X90</a>	
<a href="#">082005050080 / KTR200-50X80</a>	
<a href="#">082005100145 / KTR200-100X145</a>	
<a href="#">KTR-BA010192071200</a>	
<a href="#">850285031710</a>	MONOLÁSTICO 28
<a href="#">850280512461</a>	MONOLÁSTICO 28
<a href="#">BoWex 65 (010651603141)</a>	BRIDA FLE-PA 10" Ø314.25H8 DO=Ø295.3 >
<a href="#">BOWEX Kupplung M-28 (D01028003)</a>	acoplamiento
<a href="#">BOWEX ELASTIC 48 (D01048500)</a>	
<a href="#">BoWex 65 (FLE-PA-FLANSCH 10" Ø314,25h8)</a>	
<a href="#">P/N: 10481601500, Type: BoWex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø150</a>	Acoplamiento
<a href="#">RADEX COUPLING N 105 VERSION NN</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">KTR 100-130X180</a>	ABRAZADERAS
<a href="#">ROTEX GS 28 (550281000002)</a>	piñón
<a href="#">011251000020</a>	Funda BoWeX 125 AS
<a href="#">720350204000</a>	
<a href="#">550281000002 / ROTEX® GS 28-98</a>	elemento de acoplamiento

Producto	Descripción
<a href="#">720350100050</a>	
<a href="#">KTR 200-60X90</a>	CLAMPEX
<a href="#">KTR 206-80X120</a>	CLAMPEX
<a href="#">D01048003 (BOWEX Kupplung M-48)</a>	Acoplamiento BOWEX
<a href="#">RADEX-N 186 ST (A71186.40)</a>	
<a href="#">ROTEX 38 Sprocket 92</a>	Piñón 92 Sh-A =T-PUR® = naranja
<a href="#">D02048130</a>	
<a href="#">010651000000 / Bowex M-65</a>	articulación
<a href="#">GS 48 St 92 Sh 6.0 Ø42 6.0 Ø42</a>	Acoplamiento Rotex
<a href="#">RADEX-NC 35 (720350202804)</a>	Tipo DK 2.5 Ø28H7/2.5 Ø30H7
<a href="#">RADEX-NC 36 (A72036DK2525)</a>	Tipo DK 2.5 Ø28H7/2.5 Ø30H7
<a href="#">POLY-NORM 55</a>	ANILLO ELASTOMÉRICO NBR 78 SHORE
<a href="#">KTR 603-75X138</a>	PINZADO
<a href="#">KTR-SI GR.1</a>	CPL. SR-FT-T3 Ø25H7 conjunto NND de 80 Nm
<a href="#">010481602151</a>	
<a href="#">A72.40</a>	
<a href="#">ROTEX 19 Stahl 92° 1A Ø16 - 1A Ø25 (S02019571A161A25)</a>	
<a href="#">010480710050</a>	
<a href="#">BoWex 65 ST (010655045916)</a>	HUB 16/32PITCH Z=23 CÓDIGO PD-S EXPR
<a href="#">ROTEX GS 38 (550381000002)</a>	Piñón 98 SH-A-GS rojo
<a href="#">010481602410 (BoWex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø241.2H8 DO=Ø222.25)</a>	acoplamiento
<a href="#">BoWex 48 (FLE-PA-FLANSCH Ø241.2H8)</a>	
<a href="#">BoWex 65 SINT (010652003200)</a>	BUJE Ø32H7 nNd L=55mm
<a href="#">V044827</a>	TRANSPORTADOR DE BOMBA
<a href="#">V043606</a>	ROTEX 28 Alu 92° 1.0 Ø25 - 1A Ø38
<a href="#">BoWex jun M-14 1.0 Ø11 - 1.0 Ø14</a>	
<a href="#">PK 300/5/10</a>	TRANSPORTADOR DE BOMBA
<a href="#">S010482010381B42</a>	
<a href="#">020383104200</a>	
<a href="#">020755116500</a>	
<a href="#">010651000000</a>	
<a href="#">010652015500</a>	
<a href="#">S010652010421048</a>	
<a href="#">S01042201B281B42</a>	
<a href="#">S010652010481055</a>	
<a href="#">010241000000</a>	acoplamiento
<a href="#">45810 EN</a>	
<a href="#">p/n: 010481603140, type: BoWex 48</a>	pestaña
<a href="#">Kupplung 28 (D02028001)</a>	acoplamiento
<a href="#">ROTEX 75 GG 92° 1.0 Ø60 - 1.0 Ø80 (S020753710601080)</a>	acoplamiento
<a href="#">ROTEX 75 (020751000045)</a>	piñón 92 Sh-A =T-PUR
<a href="#">084005060090 / KTR 400-60X90</a>	
<a href="#">S550245260226022</a>	ROTEX GS 24 STAHL 98° 6.0 Ø22 - 6.0 Ø22

Producto	Descripción
<a href="#">ROTEX GS 24 STAHL 64° 6.0 (S550245560226022)</a>	ROTEX GS 24 STAHL 64° 6.0 Ø22 - 6,0 Ø22
<a href="#">RADEX-N 220</a>	pieza intermedia WK 32000NM LH=406
<a href="#">TE-PT-100-100</a>	sonda de temperatura
<a href="#">D01080570</a>	BoWex HEW Compact 80-225 según Zg.729716
<a href="#">A71090.40, RADEX-N 90</a>	
<a href="#">550191000002 / 98-Sh A-GS</a>	acoplamiento
<a href="#">950421000201 / POLY-NORM 42</a>	Elemento flexible (elastómero) para acoplamiento
<a href="#">082255050080 / KTR 225 50X80</a>	acoplamiento
<a href="#">010240102200 BoWex 24</a>	
<a href="#">020423000040</a>	acoplamiento
<a href="#">S010241010111015</a>	REDUCTOR DE ACOPLAMIENTO
<a href="#">ROTEX GS 55 (550551000002.)</a>	
<a href="#">BSK40 A/E</a>	CONTENEDOR
<a href="#">010481601400 / BoWex 48</a>	
<a href="#">550121000025 \ ROTEX GS 12</a>	Piñón Hytrel 64 SH-D-H-GS verde
<a href="#">550421000005 \ ROTEX GS 42</a>	Piñón 64 SH-D-GS Ø18.5 interior verde
<a href="#">D02019020, ROTEX 19</a>	
<a href="#">020241000042 / Rotex 24</a>	
<a href="#">P/N: D94075003, Type: KX-D 75</a>	
<a href="#">S550247210221022</a>	Acoplamiento con cubo de sujeción
<a href="#">GS 24 Alu 98° 2.6 Ø22 - 2.6 Ø22</a>	Acoplamiento con cubo de sujeción
<a href="#">GS 28 Alu 98° 2.6 Ø32 - 2.6 Ø32</a>	Acoplamiento con cubo de sujeción
<a href="#">GS 38 Alu 64° 2.6 Ø32 - 2.6 Ø40</a>	Acoplamiento con cubo de sujeción
<a href="#">950853105500</a>	
<a href="#">950853106500</a>	
<a href="#">PK 450/12/96 / 104526129600</a>	soporte de montaje de bomba
<a href="#">302300120000 / D 230/12</a>	anillo de amortiguación
<a href="#">114506200000 / PTFS 450</a>	
<a href="#">214500900000 / DSFS 450</a>	
<a href="#">020481000001</a>	
<a href="#">020483004000</a>	concentrador
<a href="#">550280151880 \ ROTEX GS 28</a>	Cubo de anillo de sujeción 6.0 Ø18H7
<a href="#">DT 660</a>	anillo amortiguador
<a href="#">950851000201</a>	
<a href="#">S010282010201020</a>	
<a href="#">020245103000</a>	
<a href="#">020245102000</a>	
<a href="#">010481601550 / Bowex 48 FLE-PA (Ø155 DO=Ø125 Z=3XØ13)</a>	
<a href="#">BA550147151449</a>	
<a href="#">Type D01028003</a>	acoplamiento roscado
<a href="#">010650663141</a>	
<a href="#">550141000001</a>	acoplamiento
<a href="#">RADEX-NC-10-EK</a>	acoplamiento



Producto	Descripción
<a href="#">M-28</a>	Acoplamiento de engranaje de dientes curvos Bowe
<a href="#">42PB-BS</a>	ENGRANAJE
<a href="#">48FL-PA-Q241.2</a>	
<a href="#">BoWex 65 SINT (010652014800)</a>	
<a href="#">BOWEXM48-COMPLETE</a>	
<a href="#">261220270100 / NVT-22-2-70-D3</a>	
<a href="#">BOWEX Kupplung I-80 / D01080006</a>	
<a href="#">P/N: D02038143, Type: 38 RU 2</a>	acoplamiento
<a href="#">010241101200</a>	acoplamiento enchufable
<a href="#">081005160210 / KTR 100-160X210</a>	
<a href="#">010481601351</a>	
<a href="#">243500000000 / DT 350</a>	anillo amortiguador
<a href="#">NVT-E-50-2NT-M12 -- 263500020000</a>	Sensor de nivel y temperatura
<a href="#">010280102800 / BoWex 28</a>	
<a href="#">10242002000</a>	
<a href="#">10241000030</a>	manga
<a href="#">SYNTEX GR.PA</a>	
<a href="#">syntex 25-DK-D2</a>	
<a href="#">PTFS 350 / 113506200000</a>	Brida de pie
<a href="#">PK350/10/12-03 / 103526101203</a>	CAMPANA
<a href="#">ROTEX 38 GG 98° 1A Ø40 - 1A Ø42 / S02038381A401A42</a>	
<a href="#">PN: 084005140190 type 400</a>	Set de sujeción
<a href="#">942401400001</a>	Elastómero para acoplamiento modelo KX305D
<a href="#">941701400001</a>	Elastómero para acoplamiento modelo KX170D
<a href="#">941051400001</a>	Elastómero para acoplamiento modelo KX105D
<a href="#">KTR-BA020246001900</a>	
<a href="#">KTR-BA020246071901</a>	
<a href="#">RIGIFL.N 50</a>	
<a href="#">M6X25 DIN912-12.9</a>	tornillo cyl.
<a href="#">Bowex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø263,45</a>	
<a href="#">BoWex 48</a>	
<a href="#">BoWex 125</a>	
<a href="#">020383032240</a>	cono de buje
<a href="#">010282002500</a>	acoplamiento
<a href="#">550147150452</a>	Acoplamiento ROTEX GS 14
<a href="#">KTR-SI GR.4</a>	acoplamiento
<a href="#">90 GG</a>	acoplamiento
<a href="#">BOWEXM48-SLEEVE-PB</a>	Manguito de acoplamiento de engranajes BoweX M
<a href="#">010481602410</a>	
<a href="#">KTR 203-25X50</a>	cerradura
<a href="#">010422045519</a>	
<a href="#">010651653521</a>	
<a href="#">FA 50 (42CRMO4+QT) - 030500998013</a>	Acoplamiento Gearex

Producto	Descripción
<a href="#">48 FLE-PA / 010481602520</a>	
<a href="#">D01024001 / BOWEX clutch JUN. 24</a>	
<a href="#">011001662651</a>	Pestaña
<a href="#">D02028001</a>	acoplamiento
<a href="#">020281000042</a>	Neumático de acoplamiento
<a href="#">ROTEX-28 St 98 Sh A (D02028001)</a>	ACOPLAMIENTO ROTEX 28 ACERO
<a href="#">ROTEX-38 St 98 Sh A</a>	
<a href="#">020289100040</a>	
<a href="#">ROTEX 24 98 SH-A</a>	Acoplamiento
<a href="#">S550387126302630</a>	Acoplamiento ROTEX GS 38
<a href="#">ROTEX 28 92 SH-A</a>	
<a href="#">ROTEX 38 64 SH-D / 020381000020</a>	
<a href="#">ROTEX 42 98 SH-A</a>	
<a href="#">ROTEX 48 92 SH-A</a>	
<a href="#">D01032003 (with HUBØ32H7 NnD)</a>	
<a href="#">D01032003 (with HUBØ17H7NnD)</a>	
<a href="#">GS 38 Alu 98° 2.6 Ø25 - 2.6 Ø28</a>	
<a href="#">010421000000 / BoWex 42</a>	acoplamiento de eje
<a href="#">BoWex 48</a>	
<a href="#">81315032050 / CLAMPEX KTR 131-32X50</a>	Set de sujeción interna
<a href="#">BOWEX junior 14</a>	
<a href="#">020241000002</a>	Neumático de acoplamiento
<a href="#">010282002800</a>	concentrador
<a href="#">020245131742</a>	concentrador
<a href="#">084005065095</a>	set de sujeción
<a href="#">082035040065</a>	set de sujeción
<a href="#">BoWex 48 / 010481000000</a>	
<a href="#">ROTEX 65 / 020651000088</a>	
<a href="#">ROTEX 65 / 020651000045</a>	
<a href="#">ROTEX 48 / 020481000020</a>	acople
<a href="#">BoWex 65 / FLE-PA FLANSCH Ø180 DO=Ø155 Z=4XØ11</a>	
<a href="#">KTR 400-65X95</a>	Set de sujeción
<a href="#">D02028040 / ROTEX 28 Sinter Bauart SH</a>	
<a href="#">010280102800</a>	BoWex 28 PA STECKH. Ø28H7 NND INSERT PARTE
<a href="#">BoWex 80 HE3/HE4 Elastomer T50 Sh 10</a>	Acoplamiento de brida de alta flexibilidad
<a href="#">020245131710</a>	Pieza Rotex 24
<a href="#">010481603140 / BoWex 48</a>	acoplamiento
<a href="#">ROTEX 28 Stahl 92° 1A Ø18 - 1A Ø28</a>	
<a href="#">KTR-250-20x28</a>	set de sujeción
<a href="#">GEARex 30</a>	
<a href="#">KTR 201-70X110</a>	
<a href="#">POLY-NORM AR 125 (Not machined)</a>	
<a href="#">KTR 201-100X145</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">010420750065</a>	
<a href="#">Polynorm AR 125  (Machined ø50H7/ø90H7)</a>	
<a href="#">ROTEX GS 19 550381000002</a>	Araña
<a href="#">550381000002/ GS 38</a>	Cubo con anillo de sujeción
<a href="#">BoWex 14</a>	
<a href="#">20574</a>	
<a href="#">550141000003</a>	
<a href="#">550141000025</a>	
<a href="#">550287152850 GS 28 AL-H</a>	
<a href="#">011000700070</a>	
<a href="#">20903007500</a>	
<a href="#">OPC 300-12D-0</a>	Enfriador de aceite
<a href="#">Rotex 28 Coupling</a>	
<a href="#">ROTEX GS 19 /1.0 - Ø20 / 1.0 - Ø20</a>	Kit de acoplamiento
<a href="#">ROTEX 125 SD</a>	
<a href="#">NVT-37-2-70-DM12 --261370270200</a>	ACCESORIOS HIDRÁULICOS
<a href="#">10652045906</a>	
<a href="#">P/N: 10652045710, Type: BoWex 65 SINT</a>	
<a href="#">114006200000 / PTFS 400</a>	brida de pie
<a href="#">RADEX-NC 16 / 720160211602</a>	
<a href="#">OAC200EXG-03-4-A-0-0</a>	
<a href="#">BoWex 80 FLE-PA flange Ø352,3</a>	pista de acoplamiento
<a href="#">S550147320102010</a>	Acoplamiento torsionalmente flexible
<a href="#">S550147120122012</a>	Acoplamiento torsionalmente flexible
<a href="#">S550147111161216</a>	Acoplamiento torsionalmente flexible
<a href="#">FLE-PA Ø225h8</a>	
<a href="#">D230/14</a>	
<a href="#">010650702416</a>	
<a href="#">020753000050</a>	acople
<a href="#">942400000008</a>	Perno de dirección
<a href="#">10004161</a>	
<a href="#">020755045709</a>	
<a href="#">550387152550</a>	
<a href="#">550387154250</a>	
<a href="#">KTR 603-400x680</a>	
<a href="#">KTR 400-340x425</a>	
<a href="#">KTR 203-35X60</a>	FUNDA EXPANDIBLE CLAMPEX 203
<a href="#">020483004500 / ROTEX 48 GG</a>	Buje de embrague
<a href="#">020483106000 / ROTEX 48 GG</a>	Buje de embrague
<a href="#">D01065004</a>	
<a href="#">010651000020</a>	
<a href="#">020385004000</a>	acople
<a href="#">020385003500</a>	acople

Producto	Descripción
<a href="#">254491000001-- PRD 393 NBR</a>	TAPA DE LIMPIEZA
<a href="#">550481000060</a>	
<a href="#">081005070110</a>	
<a href="#">082505028039</a>	
<a href="#">081505038044</a>	
<a href="#">950551000201 -POLY-NORM 55</a>	ANILLO DE ELASTÓMERO SHORE NBR 78
<a href="#">P/N: 010420720040, Type: BoWex 42</a>	Elastómero compacto HEW T 40 Shore A
<a href="#">011001000020</a>	anillo de nylon
<a href="#">S550147121122114 / ROTEX GS 14 Alu 92° 2.1 Ø12 - 2.1 Ø14</a>	Acoplamiento
<a href="#">S550387210381042</a>	
<a href="#">020481000045</a>	acople
<a href="#">B02048310H7</a>	
<a href="#">B02048311H7</a>	
<a href="#">ROTEX GS 19 Alu 92° 1.0 Ø12 - 1.0 Ø17</a>	
<a href="#">BoWex 48 FLE-PA (10481602790)</a>	junta de transmisión
<a href="#">S550147221102113</a>	
<a href="#">BEK 150/E/E</a>	Contenedor
<a href="#">010481601500</a>	
<a href="#">010651000005</a>	
<a href="#">010482004800</a>	
<a href="#">020245102400</a>	
<a href="#">020242112800</a>	
<a href="#">010650700040</a>	
<a href="#">020191000042</a>	
<a href="#">020196001400</a>	
<a href="#">020242100040</a>	
<a href="#">ROTEX 15 Sprocket 92 Sh-A yellow</a>	
<a href="#">05171970</a>	
<a href="#">02567829</a>	
<a href="#">S020553710521055</a>	
<a href="#">D01050016</a>	acople
<a href="#">S010142010101011 / BoWex M-14 1.0 Ø10 - 1.0 Ø11</a>	
<a href="#">P/N: 020483105500, Type: ROTEX 48 GG</a>	Set de acoplamiento
<a href="#">NVT-E-37-6-M12-PRG2</a>	
<a href="#">ROTEX 90</a>	
<a href="#">KTR 250 / 40X53</a>	
<a href="#">P/N: 020191000045, Type: ROTEX 19</a>	
<a href="#">S550287225152532</a>	
<a href="#">104526026000 / PK 450/02/60-00</a>	TRANSPORTADOR DE BOMBA
<a href="#">REVOLEX KX</a>	
<a href="#">PK-400/5/4</a>	
<a href="#">020383003800</a>	
<a href="#">S550147220142016</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">S550247225222525</a>	
<a href="#">S550287225322532</a>	
<a href="#">270355300000 / BEK 35/E/E</a>	
<a href="#">OPC600-32D-2.2kW</a>	
<a href="#">ROTEX 28 ST / 020285145513</a>	acople
<a href="#">951603100050</a>	
<a href="#">Type BOWEX M-24</a>	
<a href="#">GS24</a>	
<a href="#">550247152549 -ROTEX GS 24 AL-H</a>	
<a href="#">550387154049</a>	Acoplamiento
<a href="#">950651000201</a>	
<a href="#">P/N: 20247940001, Type: ROTEX 24</a>	
<a href="#">020483003500</a>	
<a href="#">P/N: 149300080002, Type: PHE-300-80S</a>	ENFRIADOR DE ACEITE/AGUA
<a href="#">P/N: 149005000005, Type: BH 200/300-80</a>	ENFRIADOR DE ACEITE/AGUA
<a href="#">S020389810251025</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">P/N: 10004021, Type: EVOLASTIC 280 E MN</a>	Acoplamiento elástico
<a href="#">10004021</a>	Acoplamientos
<a href="#">D02019001</a>	
<a href="#">600100201200</a>	
<a href="#">KTR 201 90X130</a>	
<a href="#">941200000007</a>	
<a href="#">TAK/T-2332</a>	
<a href="#">148130030000</a>	
<a href="#">BoWex 80 / 010801603520</a>	
<a href="#">NTV-E204M12</a>	
<a href="#">NVT-22-1-60-D3</a>	
<a href="#">D94105003</a>	
<a href="#">D01080500 / BOWEX Kupplung ELASTIC 80 HE</a>	
<a href="#">D870200011 / SINULASTIC 20 AK/AL Flange-Ø 11.5"</a>	
<a href="#">BOWEX M32</a>	
<a href="#">Type 010651603141</a>	Acoplamiento
<a href="#">P/N: 010420702424, Type: BoWex 42</a>	brida de conexión de acero
<a href="#">S951253110701010</a>	
<a href="#">951251000201</a>	
<a href="#">CLAMPEX - KTR 250 / 20x28</a>	
<a href="#">D55042500</a>	
<a href="#">D55042500- (550421000002+550425003200+550425005500 )</a>	
<a href="#">BoWex 48 SINT</a>	
<a href="#">084005090130 / KTR 400 - 90x130</a>	
<a href="#">RADEX-NC 36 (720360202802)</a>	
<a href="#">D71070011</a>	acople
<a href="#">D01024003 / BOWEX coupling M-24</a>	acople

Producto	Descripción
<a href="#">FH 35 E=250, 1.0-85/1.0-115</a>	Acoplamiento de engranajes
<a href="#">ROTEX GS 42/ 98 Sh-A-GS</a>	
<a href="#">ROTEX GS 24 (550241000002)</a>	Sprocket 98 Sh-a-GS rojo
<a href="#">D02090002</a>	CUBRIR
<a href="#">KTR 201 /55X85</a>	ACOPLAMIENTO CÓNICO
<a href="#">ROTEX(R) GS 24-98</a>	Elemento de acoplamiento de mordaza sin contragolpes (araña)