



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## New Elfin

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">010NM20</a>	Pasacables de poliamida
<a href="#">016P3P22F</a>	Interruptor
<a href="#">020E01</a>	Elemento de contacto NC
<a href="#">030FAP</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">030FAP</a>	Elemento contacto
<a href="#">030FCP</a>	Elemento de contacto nc protegido
<a href="#">030MPPN</a>	PALANCA DE CONTROL 2POS.2NO + 2 NC Peso: 3 lbs
<a href="#">050ASL</a>	Dispositivo de seguridad intermitente trifásico 220-690V
<a href="#">050ASLFI10</a>	Dispositivo de seguridad
<a href="#">050C7</a>	CONNETTORE PER NEON FEMMINA,7HL1
<a href="#">050DSL</a>	Dispositivo de seguridad intermitente
<a href="#">050F02</a>	Posición final de carrera
<a href="#">050FI01</a>	Interruptor límite de enclavamiento 1nc
<a href="#">050PE13C</a>	Lámpara fluorescente lineal
<a href="#">050PVDE</a>	050PVDE
<a href="#">050S003</a>	Soporte de montaje
<a href="#">050S030</a>	Soporte de montaje reversible
<a href="#">050S031</a>	DESLIZAMIENTO SOPORTE 1 SITIO
<a href="#">050SPF02</a>	sistema posicionable al final de la carrera-050
<a href="#">GE10</a>	Contact, 1NO
<a href="#">020MTA4TK</a>	
<a href="#">050PE8C</a>	Lámpara fluorescente
<a href="#">050PE86C</a>	
<a href="#">040C0820-6P3</a>	
<a href="#">050FI10</a>	Interruptor límite de interconexión, 1 N.A.
<a href="#">050ASLFI12</a>	Dispositivo de seguridad parpadeante
<a href="#">030FC</a>	
<a href="#">030MPTTN</a>	Palanca de mando
<a href="#">EN050FC2C</a>	Cambiar
<a href="#">050PE136C</a>	Lámpara fluorescente lineal
<a href="#">030MTN</a>	interruptor de 2 vías
<a href="#">040C0808-8P1</a>	caja botonera
<a href="#">050FC3C</a>	interruptor de límite tripolar
<a href="#">030FA</a>	conector
<a href="#">040C0826-6P6</a>	Caja de conexiones

Producto	Descripción
<a href="#">050ASL3</a>	Interruptores de seguridad
<a href="#">030FAA</a>	Bloque de contactos N.O.
<a href="#">040C0926-7P5</a>	Caja de conexiones
<a href="#">050PPE13</a>	
<a href="#">030RFFPMNFAFC</a>	pulsador de seta
<a href="#">02E10</a>	
<a href="#">050ASL3FI10</a>	
<a href="#">050KFM</a>	Kit de montaje magnético
<a href="#">050PEL5C-24</a>	
<a href="#">016GP28</a>	
<a href="#">016P3P22</a>	BOTÓN
<a href="#">050FC1C</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">050F11</a>	Posición final de carrera
<a href="#">050S032</a>	DESLIZAMIENTO SOPORTE DE 2 SOPORTES
<a href="#">050AS01FC</a>	Los dispositivos de protección
<a href="#">060CL2MA</a>	Panel de control inclinado de dos manos
<a href="#">020PQACRK</a>	interruptor de llave
<a href="#">050ASLFI01</a>	dispositivo de seguridad
<a href="#">010BA15DLB24</a>	lámpara
<a href="#">020E10</a>	Bloque de contactos N.O.
<a href="#">020G</a>	Brida para el bloque de contactos
<a href="#">020STACOKS</a>	interruptor de llave
<a href="#">050C7V2</a>	DOBLE CONECTOR FORMAS
<a href="#">050PEL5C</a>	Lineal lámpara LED
<a href="#">050F20</a>	Posición final de carrera
<a href="#">050F02S</a>	interruptor de límite del soporte montado
<a href="#">Art.Nr. 030SMNO2F1</a>	Selector de interruptor negro
<a href="#">050ASPLD11</a>	Señalización e iluminación del gabinete de control
<a href="#">050PEL3C-24</a>	Lámpara led lineal
<a href="#">040C0909-7EP1C</a>	caja
<a href="#">030PFIR</a>	
<a href="#">020SMQG</a>	Interruptor de cuatro posiciones
<a href="#">020SMQBL</a>	Interruptor de cuatro posiciones
<a href="#">EN050FI12</a>	Interruptor de límite de bloqueo
<a href="#">040C0808-6EP1C</a>	
<a href="#">030SLNBF1</a>	LOCOMOTORAS RECONVERTIDAS CON PANEL DE CONTROL Y
<a href="#">030RIRF1</a>	Pulsador con protector, rojo, N.O.+N.C.
<a href="#">030SMNO2F1</a>	Interruptor selector de mando
<a href="#">040I0820-8E</a>	Pulsador inclinado de aluminio
<a href="#">050AS10FC</a>	dispositivo de seguridad
<a href="#">050PPE8</a>	Lámpara fluorescente lineal
<a href="#">050RA50</a>	Calentador anticondensación
<a href="#">050TNC15</a>	Termostato de temperatura fija

Producto	Descripción
<a href="#">080CS0609-5PE</a>	Carcasa de poliestireno con pulsador
<a href="#">020GPE</a>	Protector metálico para pulsador de parada de emergencia
<a href="#">016P3PE22F</a>	
<a href="#">040L0808-8EP1C</a>	Caja de pulsadores de aluminio inclinada
<a href="#">040L0820-8EP4LC</a>	Caja de pulsadores de aluminio inclinada
<a href="#">040L0820-8EP5LC</a>	Caja de pulsadores de aluminio inclinada
<a href="#">030MTTN4F1</a>	
<a href="#">030MTTTTN4F1</a>	
<a href="#">010N2M20</a>	pasacables
<a href="#">030MTTTTNB</a>	
<a href="#">060C2MA</a>	Dispositivo de control
<a href="#">060P2MA</a>	
<a href="#">060P2MAA</a>	
<a href="#">060VCE</a>	
<a href="#">060P2MGRP</a>	
<a href="#">060MLP2GR</a>	Dispositivo de control de seguridad
<a href="#">060SC</a>	
<a href="#">060MCP2M</a>	
<a href="#">040C0920-1P5C</a>	Carcasa de botones pulsadores de aluminio
<a href="#">020TTP</a>	Tapón con orificio redondo
<a href="#">020TTPN</a>	Tapón negro con orificio redondo
<a href="#">030CP</a>	Tapón perforado
<a href="#">040X1418-1P9</a>	Carcasa con pulsadores de acero inoxidable
<a href="#">030SLNT2F1</a>	
<a href="#">030SLNFF1</a>	
<a href="#">050PL60</a>	Lámpara Bulkhead
<a href="#">030SCAF1</a>	SELECTOR DE TECLAS
<a href="#">020D0</a>	Incrustación amarilla
<a href="#">040C0915-1</a>	Carcasa del panel de control
<a href="#">060MEP2GR</a>	
<a href="#">060C2MP</a>	Dispositivos de seguridad y control
<a href="#">050ASPD11</a>	Dispositivo de seguridad monofásico
<a href="#">010BA95LLR110</a>	Lámpara LED
<a href="#">010BA9SLR240</a>	Lámpara led multichip roja
<a href="#">010BA9SLR110</a>	
<a href="#">020GPEL</a>	
<a href="#">050S019</a>	Plato magnético
<a href="#">020PTFASRVP02</a>	botón
<a href="#">030SMNQ2F1</a>	Interruptor selector de perilla
<a href="#">050PEL3C</a>	Lámpara led lineal
<a href="#">020GPE</a>	tapa protectora
<a href="#">040X0814-8P2</a>	
<a href="#">020PTAASRKP02</a>	Botón de setas

Producto	Descripción
<a href="#">020PEQG</a>	Protector ergonómico amarillo para el operador
<a href="#">020PD922</a>	Portalámparas
<a href="#">050ASLFI03</a>	dispositivo de seguridad
<a href="#">050PE13-24</a>	
<a href="#">020E10</a>	Bloque de contactos N.O.
<a href="#">060APTBL</a>	
<a href="#">060APTG</a>	
<a href="#">040X0820-8P5L</a>	Carcasa del panel de control
<a href="#">060APFLR</a>	Interruptor de palanca de parada de emergencia
<a href="#">080F0808-GF9M</a>	pulsador de parada de emergencia
<a href="#">010BA9S24V/1,2W</a>	lámpara incandescente
<a href="#">020ET</a>	diodo de prueba
<a href="#">020ULR</a>	accesorios de señal luminosa
<a href="#">020ULG</a>	Conexiones de luz y señalización
<a href="#">020ULB</a>	Conexiones de luz y señalización
<a href="#">020P2RVS</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">020PIN</a>	botón
<a href="#">020PFLR</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">020PFLG</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">020PFLV</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">020PFLBL</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">090MC12B-24</a>	
<a href="#">080C0918-5P3</a>	
<a href="#">080C0609-5P2</a>	
<a href="#">080C0609-5</a>	
<a href="#">030GP30</a>	Protector gris para pulsador en forma de hongo
<a href="#">030F1</a>	Bloque de contactos N.O.+N.C.
<a href="#">080CA0808-6GEAS</a>	
<a href="#">060APFLBL</a>	
<a href="#">ELF.060PPLT11</a>	
<a href="#">060PMGR</a>	Carcasa con botones
<a href="#">020PICGN</a>	Pulsador protegido, negro, tapa de goma
<a href="#">020PICGR</a>	Pulsador protegido, rojo, tapa de goma
<a href="#">020PICGV</a>	Pulsador protegido, verde, tapa de goma
<a href="#">020PICGB</a>	Pulsador protegido, blanco, tapa de goma
<a href="#">020PTAARK</a>	botón
<a href="#">010BA9SLV24</a>	Lámpara led multichip verde
<a href="#">020SMON</a>	Interruptor selector de perilla
<a href="#">020SMAN</a>	Interruptor selector de perilla
<a href="#">020PTAASRK</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">010BA9SLR24</a>	bombilla led roja
<a href="#">050F112</a>	
<a href="#">020PR29</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">020PD9</a>	
<a href="#">060C2MAP</a>	
<a href="#">030F1P</a>	
<a href="#">050F02SC</a>	Interruptor de límite montado en soporte
<a href="#">060CL2MAA</a>	
<a href="#">050S003M</a>	Soporte de montaje para interruptor de límite
<a href="#">016P3PCG22E</a>	
<a href="#">016P3PG33F</a>	
<a href="#">030RFRFA</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">030PFARFC</a>	Pulsador en forma de hongo
<a href="#">080R140-GP2</a>	
<a href="#">020GE20</a>	Póngase en contacto con el elemento 2 NO con bridas
<a href="#">020PTLO</a>	Protección del operador incolora con candado
<a href="#">080C1818-9P8</a>	Caja de botones
<a href="#">080C1825-9P15C</a>	Caja de botones
<a href="#">030RFFRFC</a>	BOTÓN EN FORMA DE HONGO, Ø 60, MOMENTÁNEO, ROJO, N.C.
<a href="#">040C0909-7S1</a>	Carcasa con botón pulsador de aluminio
<a href="#">0301F</a>	BLOQUEAR CONTACTOS
<a href="#">060SP2M</a>	Soporte para control bimanual
<a href="#">020STAMONWD</a>	selector
<a href="#">blue metal light button 020ptailblw</a>	
<a href="#">040C0915-7ES2</a>	
<a href="#">020PLIBL</a>	PULSADOR
<a href="#">020PD920</a>	PORTALÁMPARAS
<a href="#">020PTFASRV</a>	
<a href="#">020GE02</a>	
<a href="#">060C2MGRP</a>	Panel de control a dos manos de la consola
<a href="#">060MPP2GR</a>	Estación colgante con un solo botón