



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Afriso

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">42300</a>	WP 6 El sensor de nivel de agua
<a href="#">42310</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">42368</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">43500 / LAG-13 K</a>	Detector de fugas
<a href="#">63031</a>	Pulsador para detener la polla
<a href="#">AN 16500 -MT-Profil G1 1/2</a>	indicador de nivel
<a href="#">AN 43790</a>	Europress
<a href="#">Art.-Nr. 43645</a>	Concentrado líquido de fugas
<a href="#">DMU 01 VM 0/25bar G1/2B</a>	Transductor de presión
<a href="#">31155</a>	TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA;
<a href="#">43410</a>	Detector de fugas LAG-14 ER propio >D, PL<
<a href="#">RF100Ch (85222402)</a>	tubo Bourdon para químico
<a href="#">WWG-1</a>	A BWS sonda de tierra
<a href="#">MT-Profil G1 1/2 (16500)</a>	Medidor de nivel mecánico
<a href="#">86032302</a>	manómetros de tubo Bourdon con contactos de alarma
<a href="#">67447X</a>	Termostato con carcasa GTK/7RD
<a href="#">67407X</a>	termostato de inmersión
<a href="#">40540</a>	Kit de montaje LAG para detectores de fugas
<a href="#">P/N: 43521</a>	marco de montaje
<a href="#">43416</a>	Set para Watchdog
<a href="#">43645</a>	La detección de fugas de fluido - concentrado
<a href="#">LAG 14 ER AN 40642</a>	La unidad de control
<a href="#">42305</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">42311</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">85121701 RF 63</a>	Manómetros de tubo Bourdon llenos de glicerina tipo D7
<a href="#">85121711 RF 63</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">67421X</a>	Termostato con carcasa GTK/7RD
<a href="#">RF 100 85225802</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">85104101</a>	Manómetro
<a href="#">85001211</a>	Manómetros de tubo Bourdon estándar
<a href="#">DMU 600/10</a>	transmisor de presión
<a href="#">GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X</a>	Caja de inmersión del termostato
<a href="#">GTT / 7RG (67407X)</a>	Termostatos de inmersión
<a href="#">RF 100 D201, Art. N: 85214201</a>	Pipe-resorte manómetro estándar
<a href="#">LAG-14 ER, Art. N: 43410</a>	detector de fugas intrínsecamente seguro, con relé

Producto	Descripción
<a href="#">LAG-14 ER (43410)</a>	detector de fugas
<a href="#">Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)</a>	kit de montaje LAG para LAG-13K
<a href="#">84 127</a>	Interruptor de protección contra incendios
<a href="#">84 127K</a>	Brandschutzschalter
<a href="#">RF 130 PG, D102 (87916102)</a>	Rohrfedermanometer-Proceso-Calibre:
<a href="#">Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031</a>	Válvula pulsadora de manómetro
<a href="#">Unitop 3000 (28000)</a>	Indicador de nivel neumático Unitop
<a href="#">Pneumofix Typ 2 (20142)</a>	Kit de montaje para medidores de nivel neumáticos.
<a href="#">Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)</a>	Medidor de nivel
<a href="#">67407X (GTT / 7RG)</a>	Caja de inmersión del termostato
<a href="#">EUROLYZER STx, 69276</a>	Eco-Sensor
<a href="#">Art. Nr. 500237</a>	Conexión-Set IS-DP
<a href="#">Art. Nr. 500900</a>	Systemkoffer L "Gasanalyse"
<a href="#">TC2 1750 - 542470</a>	termostato de inmersión
<a href="#">43500 Type LAG-13 KR</a>	Detector de fugas LAG-13 KR no intrínsecamente seguro
<a href="#">DMU 01 K</a>	Transductor de presión
<a href="#">ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510</a>	dispositivo de alarma de aceite y agua
<a href="#">44516</a>	sonda de termistor PTC flexible a 3 ÖWWG
<a href="#">LAK13KR</a>	Contacto de interruptor de límite
<a href="#">56168S VibraFox GVG 12</a>	Cambiar
<a href="#">PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N</a>	Sensor de nivel
<a href="#">VibraFox® GVG 12</a>	Interruptor de nivel de vibración compacto
<a href="#">Art. Nr. 63914</a>	instalaciones de calefacción HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "hacha.
<a href="#">P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701</a>	Manómetro lleno de glicerina
<a href="#">44510</a>	Unidad de alarma de aceite/agua
<a href="#">78885</a>	Transductor de presión DMU 03
<a href="#">78887</a>	Transductor de presión DMU 03
<a href="#">MT-Profil G2 / 16540</a>	dispositivo de medición de nivel mecánico con flotador
<a href="#">DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%</a>	Transductor de presión DMU 03
<a href="#">ELT680 DC 24V</a>	de nivel conductivo límite de administrador
<a href="#">DMU 01 Art.Nr. 31127G2</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">Eurovac HV / 43750</a>	detector de fugas
<a href="#">EUROVAC LAZ 04/1</a>	Detector de fugas por vacío
<a href="#">WGA 02</a>	Detector de agua WGA 02
<a href="#">EFM 752 obsolete</a>	medidor de nivel
<a href="#">53202</a>	Transmisor para UFS 01 230V
<a href="#">85214201</a>	Manómetro
<a href="#">S2601 (FZM 30)</a>	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN
<a href="#">Anschluss-Set ASS-DP</a>	Set de conexiones para medición de presión diferencial
<a href="#">87717402</a>	Analizador de gases de combustión MULTILYZER STx Set 2
<a href="#">31283</a>	Panel digital
<a href="#">WMS-WP6 MS (42300)</a>	Indicador de agua
<a href="#">MC-7</a>	Limpieza óptica

Producto	Descripción
<a href="#">MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2</a>	Analizador de gases de combustión MULTILYZER STx con sensores múltiples
<a href="#">35904931 OEM</a>	Transmisor de presión OEM
<a href="#">Eurovac NV (43755)</a>	Detector de fugas
<a href="#">ATM 331</a>	Válvula mezcladora termostática
<a href="#">230107FDG</a>	Manómetro
<a href="#">WMS-WP6 R2 42319</a>	limitador de nivel de agua
<a href="#">11500</a>	Unme Universal D, GB, F
<a href="#">Art.-Nr.: 40731</a>	Manómetro
<a href="#">P/N: 53204 Type: 937</a>	sonda de termistor PTC flexibles
<a href="#">85051701</a>	Manómetro
<a href="#">85051711</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">63191</a>	Manómetro pulsador de llave de paso x hembra femenina
<a href="#">DA 06 EX</a>	Pantalla digital enchufable con protección Ex
<a href="#">P/N: 85071701 Type: RF50Gly. D701</a>	Glicerina manómetro tubo Bourdon lleno
<a href="#">WUC 10</a>	Transmisor de presión
<a href="#">WP6</a>	Sensor de presión inalámbrico
<a href="#">40731</a>	Contenedor LAG negro
<a href="#">40730</a>	Manómetro
<a href="#">40630</a>	Manómetro
<a href="#">40539</a>	Manómetro
<a href="#">43500 LAG-13 KR</a>	indicador de fugas
<a href="#">31558</a>	Transmisor de presión
<a href="#">66147302</a>	Indicador de la temperatura bimetálico
<a href="#">40642</a>	Unidad de señal LAG-14 ER >D<
<a href="#">64502</a>	tubo protector
<a href="#">39615</a>	Presión 0-4Bar Instrumento de medición
<a href="#">85315301</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">66308302</a>	Transmisor de presión
<a href="#">85316301</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101</a>	MANÓMETRO
<a href="#">65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm</a>	Termómetro bimetálico
<a href="#">85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101</a>	MANÓMETRO
<a href="#">66348302</a>	Transmisor de presión
<a href="#">5017307</a>	Actuador de válvula de 3 vías
<a href="#">53410 , WGA 01</a>	detectores de presencia de hidrocarburos
<a href="#">63003</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">63003 , (G 1/2" x G 1/2" , PN 16)</a>	Válvula reductora de presión
<a href="#">20319</a>	inserto de filtro
<a href="#">32500S</a>	Interruptor de presión diferencial
<a href="#">44495</a>	sonda de fusibles
<a href="#">PN400 63112</a>	válvula de cierre
<a href="#">BiTh 80 I D 211</a>	Indicador de temperatura

Producto	Descripción
<a href="#">HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.</a>	manómetro de calefacción
<a href="#">PN400 63113</a>	Válvula de cierre del manómetro
<a href="#">MT-Profil R - 1 1/2</a>	Indicador de nivel mecánico
<a href="#">PMG 20</a>	Manómetro
<a href="#">31816 , DMU 11 D</a>	sensor
<a href="#">44502</a>	Unidad de señal OM 5
<a href="#">44503</a>	Sonda optoeléctrica
<a href="#">40041</a>	Set de extensión de cable KVA
<a href="#">61015 / SLD 1</a>	baliza giratoria
<a href="#">61012</a>	cuerno
<a href="#">GWG 23 Wa 400</a>	Interruptor de límite, amarillo
<a href="#">GWG 23 Wa 700</a>	Interruptor de límite, amarillo
<a href="#">AND5007</a>	Válvula de motor tres
<a href="#">MAG80, Art.-Nr. 88025312</a>	Manómetro de pistón magnético para presión diferencial
<a href="#">RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS</a>	manómetro
<a href="#">DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)</a>	Certificado de material
<a href="#">EUROPRESS , EN 13160 , 43790</a>	Detector de fugas por sobrepresión
<a href="#">p/n 31638 Type: DMU 03</a>	transmisor de presión
<a href="#">31121S , DMU 01</a>	Sensor de presión de agua
<a href="#">RF100Gly</a>	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
<a href="#">85069701</a>	calibre
<a href="#">P/N:80983; Type:DFM 20-2M</a>	caudalímetro
<a href="#">P/N:31127; Type:DMU 01</a>	Transductores de presión
<a href="#">69810</a>	Ánodo de señal
<a href="#">P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431</a>	Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico
<a href="#">86654312</a>	Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico
<a href="#">88005312</a>	Manómetro magnético de presión de pistón para presión diferencial
<a href="#">TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm</a>	Termostato
<a href="#">Art.-Nr. 40540</a>	Juego de montaje LAG
<a href="#">GS 2.1 Art.-Nr. 61185</a>	Detector de gas metano
<a href="#">Art.-Nr. 32854</a>	Transductores de presión
<a href="#">Art.-Nr. 32820</a>	Transmisor de presión
<a href="#">P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712</a>	Manómetro de tubo Bourdon para aplicaciones químicas
<a href="#">32820G2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)</a>	Transmisor de presión
<a href="#">31699</a>	Transmisor de presión
<a href="#">31711</a>	Transmisor de presión
<a href="#">85112751</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si</a>	PERCOLADOR
<a href="#">77710</a>	Válvula de ventilación rápida
<a href="#">77700</a>	Válvula de ventilación rápida

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">Nr.16500</a>	medidor de nivel mecánico con flotador
<a href="#">FloCo-Top-2KM Si</a>	Purgador automático de combustible
<a href="#">85053701</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">63235</a>	VÁLVULA
<a href="#">85120701</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">87466302</a>	manómetro
<a href="#">40510</a>	Sonda LAG para detectores de fugas, enchufable
<a href="#">61150</a>	detector de gas
<a href="#">61188</a>	sensor de gas
<a href="#">WTh30</a>	TERMÓMETRO DE RESISTENCIA
<a href="#">RF100ChGlyD812 +MD50</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">MFM 22</a>	Medidor de humedad
<a href="#">63346</a>	Tubo de descarga para válvulas de seguridad
<a href="#">63318</a>	Tubo de descarga para válvulas de seguridad
<a href="#">43962</a>	tira de condensación, conexiones: 4 mm
<a href="#">52108</a>	Controlador
<a href="#">31281</a>	mostrar
<a href="#">31282</a>	Mostrar
<a href="#">69808</a>	Ánodo
<a href="#">69825</a>	Ánodo sacrificial
<a href="#">69842</a>	Probador de ánodos AT1
<a href="#">ELE-ST 50-1 TF</a>	Electrodo perforador
<a href="#">ELE-ST 50-2 TF</a>	Electrodo perforador
<a href="#">WMS-WP 6 (42300)</a>	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera
<a href="#">TankControl 10</a>	Indicador de nivel hidrostático
<a href="#">DMU 03, 31146</a>	Transductores de presión DMU 03 versión industrial
<a href="#">42305, TÜV.HWB. 07-232</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE SEGURIDAD
<a href="#">42300, TÜV.HWB. 07-232</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE SEGURIDAD
<a href="#">43646</a>	Plástico de bloqueo líquido.
<a href="#">43692</a>	Tira de condensador
<a href="#">AN 43662</a>	Sonda sumergible para TankControl 10
<a href="#">AN 43663</a>	Sonda flotante para TankControl 10
<a href="#">AN 43664</a>	Caja de conexiones exterior para TankControl 10
<a href="#">GTT/7P1 (67 407)</a>	termostato de inmersión
<a href="#">63918</a>	Manómetro
<a href="#">MF 100 Dif. D401 88090401</a>	manómetro diferencial
<a href="#">42716, WAF 04 R – G 1 1/4</a>	filtro de agua
<a href="#">WMS-WP6 R2</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">P04629210</a>	sensor ecológico duradero O2, CO/H2,
<a href="#">35023402</a>	manómetro
<a href="#">85209801</a>	manómetro
<a href="#">512242450</a>	manómetros termo
<a href="#">85012211</a>	Manómetro

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701</a>	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
<a href="#">AN 85115702</a>	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
<a href="#">20032</a>	Tamiz de acero inoxidable de 100 µm
<a href="#">20308</a>	inserto de filtro
<a href="#">31122, DMU 01 0/25bar G1/2B</a>	Transmisor de presión
<a href="#">77752</a>	rejilla de ventilación de liberación rápida
<a href="#">P/N: 85310431 Type: RF1001 0/1bar 1/2 ax K1.0 D431</a>	Manómetro
<a href="#">P/N: 44502 Type: OM5 230V</a>	detectores de aceite
<a href="#">DMU 01 0/25bar G1/4B G2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">P/N: 52145, Type: DTA 10</a>	INDICADOR DE NIVEL DE TANQUE
<a href="#">43774</a>	Detector de fugas tipo vacío Eurovac HV en carcasa protectora (IP 65)
<a href="#">52151</a>	Dispositivo de medición de nivel TankControl 10
<a href="#">DMU 01 0/25bar G1/2B</a>	Transductor de presión
<a href="#">43795</a>	Detector de fugas
<a href="#">43704</a>	kit de montaje
<a href="#">43688 / TF 220</a>	filtro seco
<a href="#">69226</a>	perlas secas
<a href="#">43698</a>	trozo
<a href="#">43662</a>	tubo
<a href="#">43663</a>	tubo
<a href="#">43797</a>	Bomba con motor Europress >ET<
<a href="#">78082 / TCM 320</a>	Módulo de radio EnOcean
<a href="#">BLUELYZER ST Set O2 CO FZ</a>	Set analizador de gases de combustión
<a href="#">85054701</a>	medidor lleno de glicerina
<a href="#">S2601 0-150mbar 2xD8 ( Art.-Nr 569680 )</a>	Interruptor de presión diferencial
<a href="#">P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">DMU 08 (Art.-Nr 31559)</a>	Cable PUR de 5 m DMU 08 0/400 mbar
<a href="#">DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)</a>	Transductor de presión DMU 01
<a href="#">45105 GWG 12 K/1</a>	sonda 360mm, ajuste gris
<a href="#">Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B</a>	Transductores de presión
<a href="#">EN 837-1</a>	manómetro
<a href="#">HWB.02-232</a>	Alarma de agua de bajo nivel de caldera
<a href="#">20903</a>	Reductor G2xG1 1/2 plástico gris
<a href="#">52150</a>	Indicador digital de contenido de tanques DIT 10
<a href="#">mounting bracket DA 06</a>	soporte de montaje
<a href="#">Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2</a>	Indicador digital del contenido del depósito DTA 10 con Pneumofix 2
<a href="#">Nr. 28000 Type Unitop 3000 &gt;D&lt;</a>	Indicador de nivel mecánico Unitop 3000 >D<
<a href="#">43790</a>	DETECTOR DE FUGAS
<a href="#">DMU 04 -1/+1.5bar G1/2B</a>	Transductor de presión DMU 04
<a href="#">63040</a>	Desaireador automático de combustible Floco-top-1k
<a href="#">63093</a>	Desaireador automático de combustible Floco-top-1k Si
<a href="#">FloCo-Top-1K Si</a>	Desaireador automático de combustible Floco-top-1k Si

Producto	Descripción
<a href="#">85115902</a>	Manómetro con diseño robusto
<a href="#">85116701</a>	manómetro
<a href="#">63927</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">ELT 8 - 55XX Series</a>	Interruptor de nivel de conductividad CoFox® ELT 8
<a href="#">OM5 , Art.Nr. 44486</a>	o.probe 24 V
<a href="#">31165</a>	transmisor de presión
<a href="#">85118701</a>	MANÓMETRO
<a href="#">WMS-WP6- 42305</a>	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera WMS-WP6
<a href="#">52152</a>	Alarma diferencial de sonda adicional
<a href="#">3-Wege-Ventil</a>	Válvula de 3 vías
<a href="#">Antrieb 3-Wege-Ventil</a>	Actuador para válvula de 3 vías
<a href="#">S2680-F</a>	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN
<a href="#">DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)</a>	Válvula de seguridad para agua caliente
<a href="#">KSG Maxi 3bar 100kW &gt;AFRISO&lt; (77581)</a>	Kit de válvulas de seguridad
<a href="#">G1/2 VE25 (77752)</a>	Ventilación rápida de 12 bar
<a href="#">G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)</a>	escape rápido
<a href="#">WMS-WP6 ( Art.-Nr 42300)</a>	Alarma de agua de bajo nivel de caldera: mecánica
<a href="#">MT-Profil R - 2" / 16540</a>	Indicador de nivel
<a href="#">TV 22 GL</a>	Amplificador de aislamiento
<a href="#">Eurovac NV / 43782</a>	Detector de fugas de vacío
<a href="#">RF 80 E D902</a>	Manómetro Bourdon Tube
<a href="#">RF100ChGly (85215802S)</a>	Manómetro
<a href="#">316Ti FA (63149)</a>	Tubo de descarga
<a href="#">316Ti FC (63152)</a>	Tubo de descarga
<a href="#">85114701</a>	Manómetro
<a href="#">55105</a>	parte de señal
<a href="#">40028</a>	Dispositivo de alarma de aceite y agua
<a href="#">Dn63 2,5 bar/psi ¼ post</a>	Manómetro de tubo Bourdon DN63
<a href="#">Dn63 25 bar/psi ¼</a>	Manómetro de tubo Bourdon DN63
<a href="#">MT-PROFIL 16500</a>	Indicador mecánico de nivel de tanque MT-Profil R
<a href="#">AFA 11 (40894)</a>	Detector de líquidos
<a href="#">AFA 11 (40890)</a>	Detector de líquido 230V
<a href="#">NB 220 H 230V AC</a>	Transductor
<a href="#">NB 220 H 24V DC</a>	Electroválvula NB 220 H
<a href="#">P00016 - MULTILYZER STx Industrial</a>	Analizador de gases de combustión MULTILYZER StX Industrial
<a href="#">WMS-WP6 MS</a>	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera WMS-WP6
<a href="#">MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)</a>	Pinza triple de 1 1/2 pulgadas
<a href="#">WMS-WP6 MS/ DN20</a>	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera WMS-WP6 con enchufe de soldadura DN20
<a href="#">MT-Profil G2</a>	medidor de nivel mecánico con flotador
<a href="#">Certificate of origin</a>	Certificado de origen
<a href="#">RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711</a>	
<a href="#">NG63- Standard // 38210</a>	accesorio de soporte



Producto	Descripción
<a href="#">85122701</a>	Manómetro
<a href="#">S4650 ST 0-5000mbar 2xD8</a>	Manómetro diferencial S4650 ST
<a href="#">S2610 0/1000mbar 2xD8</a>	Manómetro diferencial S2610
<a href="#">20696</a>	Manguera de PVC para indicadores de nivel neumáticos
<a href="#">43945</a>	Conector de manguera GS4
<a href="#">85120731</a>	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina RF100gly D701
<a href="#">85117731</a>	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina RF100gly D701
<a href="#">55100</a>	Sonda flotante SWS
<a href="#">63801</a>	Termómetro estándar bimetálico
<a href="#">67522125</a>	Termómetro con línea capilar THK 130/45 S
<a href="#">77924</a>	válvula de tapón
<a href="#">BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">DMU 01 0/10bar G1/2B</a>	Transmisor de presión
<a href="#">85215402</a>	
<a href="#">TÜV.HWB. 07-232</a>	Limitador de nivel de agua TÜV.HWB. 07-232
<a href="#">TÜV.HWB. 07-232 without locking</a>	Limitador de nivel de agua TÜV.HWB. 07-232 sin bloqueo
<a href="#">WGA 01D-WGA-ES4/5</a>	dispositivo de alarma
<a href="#">WGA-ES8</a>	sonda
<a href="#">DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)</a>	Transductor de presión DMU 01 versión estándar
<a href="#">Type 43410</a>	Detector de fugas LAG-14 ER
<a href="#">31125</a>	Transductor de presión DMU 01 versión estándar
<a href="#">42319</a>	Manómetro con contacto eléctrico RF100I MK2.21
<a href="#">route for 85214201</a>	pista
<a href="#">ES4 / 1148 / 5618597</a>	Sensor de capa ES4 20m
<a href="#">43516</a>	Detector de fugas LAS 24 E
<a href="#">31557</a>	Transductor de presión HydroFox® DMU 08
<a href="#">DMU 01 K 0/250bar G1/4B</a>	Transmisor de presión DMU 01 K
<a href="#">RF100 Ch MK3.X D402 -</a>	Manómetro de tubo Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
<a href="#">32506</a>	Manómetro con contacto eléctrico
<a href="#">42421</a>	Válvula Si
<a href="#">RF63Gly / 85122701</a>	
<a href="#">87457302</a>	Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico
<a href="#">31514</a>	Transmisor de presión
<a href="#">RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701</a>	
<a href="#">ARM 343</a>	Actuador eléctrico
<a href="#">16500</a>	indicador de nivel
<a href="#">31289</a>	Carcasa de montaje en pared WAG 03
<a href="#">31614</a>	Transmisor de presión
<a href="#">85065711</a>	manómetro
<a href="#">20309</a>	Reductor G1½ x G1
<a href="#">20429</a>	filtro de dos líneas
<a href="#">5038126</a>	Válvula de montaje con revestimiento autosellante G¼ x R¼
<a href="#">16540</a>	Indicador de nivel MT-Profil R

Producto	Descripción
<a href="#">56169</a>	Tubo de sifón, forma circular, tipo C, conexión Hembra/Hembra G½B, acero
<a href="#">85130701</a>	Manómetro de tubo Bourdon estándar para ingeniería de refrigeración, RF63Ktgly D701
<a href="#">85180701</a>	Manómetro de tubo Bourdon estándar para ingeniería de refrigeración
<a href="#">85134701</a>	Manómetro de tubo Bourdon estándar para ingeniería de refrigeración
<a href="#">85114731</a>	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
<a href="#">35018211</a>	Manómetro de cápsula estándar
<a href="#">HV [LAZ 04-1]</a>	Detector de fugas por vacío
<a href="#">RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1,0 D431</a>	Manómetro de tubo Bourdon
<a href="#">Eurovac NV 43788</a>	Detector de fugas tipo vacío
<a href="#">A00031151</a>	Transductor de presión
<a href="#">35021401</a>	CALIBRE
<a href="#">TSA-02 230V</a>	Actuador termostático
<a href="#">85101701</a>	Transductor de presión
<a href="#">DMU 03 ,31151</a>	Transductor de presión
<a href="#">GWG 12 K/1/5</a>	sonda
<a href="#">85119701</a>	MANÓMETRO
<a href="#">85117711</a>	MANÓMETRO
<a href="#">85112701</a>	MANÓMETRO
<a href="#">16703</a>	Sonda para Minimelder
<a href="#">MT-PROFIL G1 1/2</a>	CALIBRE, 1/1/2 PULGADAS PARA TANQUE DE ESPUMA DE HELICUBIERTA
<a href="#">63343</a>	
<a href="#">31560PUR10</a>	
<a href="#">31824</a>	
<a href="#">31822</a>	
<a href="#">31248</a>	
<a href="#">35006211</a>	
<a href="#">35006351</a>	
<a href="#">63193</a>	
<a href="#">3/K 69930</a>	Control automático de flujo del desaireador de combustible
<a href="#">77934</a>	válvula de tapón
<a href="#">RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101</a>	
<a href="#">RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101</a>	
<a href="#">31154G2EX</a>	
<a href="#">31279</a>	pantalla digital enchufable
<a href="#">69964</a>	