



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

AZ Pneumatica

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|---|
| 08.156.4 | Válvula de seguridad de dos manos |
| 08.127.4 | Element inline 1/4" |
| 23010152 | válvula de retención |
| 00.016.3 , type 321 EE | distribuidor |
| 321 ME 00.015.3 | Distribuidor |
| 321 MR | Válvula mecánica de 3/2 vías con palanca enrollable |
| 321 MB / 00.072.4 | Válvula normalmente cerrada de 3/2 vías con interfaz de actuador de panel |
| 05.139.4 | Interruptor de límite neumático |
| 00.027.4 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| 521 ME 00.013.3 | Válvula sin bobina |
| 521 MN / 00.091.4 | Válvula |
| 01.028.4 | Distribuidor |
| 5223C CC (01.034.4) | piloto neumático doble |
| 522 EE / 01.010.3 | válvula |
| AZ321MP | distribuidor |
| LUB 2-00 | Lubricador neumático |
| LUB 4-00 | lubricador |
| PED 502 B 01.053.4N | PEDAL NEUMÁTICO |
| 152 ME 00.112.4 | piloto de solenoide |
| 08.051.4 | Microválvula con palanca enrollable |
| RS6/3F | SENSOR |
| N11M20320200 | Cilindro neumático |
| 5223C ML90 | Válvula |
| RFU 1/8.2 | Regulador de flujo unidireccional |
| AZ521MN | Válvula de interruptor límite |
| 00.015.3 Type 321 ME, 1/8" | Válvula solenoide |
| 08.027.4 | Válvula |
| 08.025.4 | Elemento |
| PL08-1/4 | G-acoplamiento f8 -1/4 |
| STB-08-1/4 | silenciador 1/4 |
| 206/2 | LMF rodilla 1/4" |
| 0-821-302-089 | Regulador de presión para cilindro neumático |
| PGJ06-08 | reducción 6-8 |
| 305 MR 08.042.4 | microválvula |
| 03.011.4 | Instalación del panel de control de la válvula de palanca manual 3/2 |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| P/N: AZ522CC, Type: VAZ-PII520-1/4 | Válvula neumática 5/2 con control de impulsos |
| MREG 2-08 | REGULADOR DE AIRE |
| 10.035.4 | Válvula flip/flop, pilotada neumáticamente |
| AZ521MEAS-220/50 | 5/2 válvula de solenoide |
| 00.078.4 (521 MP) | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento mecánico |
| AZ521MEAS (VAZ-MIF521-1/8) | 5/2 de soporte servo solenoide |
| VAZ-FPRS521-1/8 (00.192.4) | válvula de palanca 5/2 rodillo |
| AZ522ME | electroválvula sin bobina |
| 522ME-24V | electroválvula de retorno por muelle+bobina |
| 521 EE | distribuidor |
| ZAZ-OPL40-00000-00600-00X | Cilindros neumáticos sin varillas |
| 382ME, 1/4" NAMUR | válvula |
| 324 ME | distribuidor |
| 321 MC P/N: 00.022.4 | distribuidor |
| 521 MRS | Distribuidor, 1/8 " |
| 00.063.4 | Válvula |
| RFB 1/2 | Drosel |
| 00.051.2 | Juego de juntas |
| 00.036.2 | Kit para 321 MC / EM / SOY: 90 |
| 00.039.2 | Kit para 521 MC / EM / SOY: 90 |
| 00.023.4 | Válvula 321 MCA, 1/8" |
| 03.009.4 | PULVERIZADOR AL VACÍO |
| AZ305MRUL / VAZ-ERF320-NG-M5 | válvula de palanca de rodillo |
| GP032 | Juego de juntas para P11 cilindro |
| 08.042.4 , type 305 MR | micro interruptor |
| CGB32-200 30.0308.4 | Cilindro guiado |
| CGB32-025 | Cilindro compacto guiado con casquillo de bronce |
| 30.0601.4 | Cilindro compacto guidato - con bronzina; alesaggio ø63 corsa 25 |
| 5213A ML90 / 00.058.4 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento mecánico por palanca |
| FR25C32 , 26.122.2 | Sujetador para cilindro neumático |
| AZ304MAUL | Electroválvula de 5/2 vías con doble control eléctrico |
| 582 ME 01.037.3 | Piloto de doble solenoide 5/2 de 1/4" sin bobinas |
| 08.030.4 | microválvulas |
| 05.154.4 | Válvula |
| 5213A EE /00.037.3 | Electroválvula de 5/3 vías con centros abiertos |
| VAZ-HHH525-1/8 | Válvula neumática de control de flujo |
| AZ322LL | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca |
| CIN040 | sujetador cilindro |
| D11M10160025 | Cilindro neumático |
| AZAT.005.4 | Generador/eyector de vacío |
| 08.021.4 | Cell lógica |
| 522 LL90 | Distribuidor |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| 01.010.4. (AZ322ANDM) | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por botón |
| D21M20200025 | Cilindro neumático ϕ 20x25 mm. |
| VAZ-SS1/CD (08.540.0) | interruptor giratorio |
| 10.001.4 | Electroválvula de 3/2 vías con resorte de retorno |
| 305 MR UL / 08.057.4 | Microválvulas |
| 08.036.4 | microcompuerta |
| 08.540.0 | interruptor neumático |
| 00.192.4 | válvula |
| 5213C ML90 | Valve |
| 321 MC, 1/8" | Distribuidor |
| 1/8" | Referencia general a los componentes con un tamaño de puerto de 1/8" |
| 05.011.4 Type 731 ME 01 | Distribuidor |
| 05.041.4 Type 751 ME 01 | distribuidor |
| AZ582EE | 5/2 vías válvula de solenoide Namur |
| 01.037.3 Type 582 ME | Distribuidor |
| 01.050.4 Type 522 LL, 1/4" | Distribuidor |
| 00.091.4 | 521mn válvula |
| 322 ME 01.011.3 | Electroválvula de 3/2 vías con muelle de retorno (sin bobina) |
| 01.049.4 Type 322 LL, 1/4" | Distribuidor |
| 10.029.4 | oscilador |
| 305 MR UL, NC, M5 | distribuidor de micro |
| 00.175.3E | Electroválvula de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 582 ME, 1/4", NAMUR | Distribuidor |
| VAZ-HHF530-E-1/8 | válvula de control direccional 5/3 con la palanca controlado |
| Coil 220V AC | bobina |
| 522 MC 01.027.4 | Válvula neumática de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 08.181.4 | válvulas de escape rápido |
| AZ11.066.4 | Válvula de bloqueo |
| 01.037.3 | Distribuidor 582 ME, 1/4, NAMUR |
| 11.044.4 | Electroválvula de 5/2 vías con doble control eléctrico |
| 00.177.4 | Cronómetro neumático de alto flujo |
| 00.057.4 | Válvula de palanca de mano 5/3 |
| AZ00.051.3-24V | válvula de solenoide |
| AZ00.028.0 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| 304 MR UL | MICROVÁLVULA |
| ARF90-50 | Actuador rotativo con rotación de 90° |
| 5213A CC | válvula |
| 01.046.4 | Válvula oscilante neumática con control neumático |
| 01.011.3 | Distribuidor 322 ME 1/4" |
| 16.012.3 | Regulador de filtro FR 4-08-30-S |
| US01.048.2 OEM | Placa de montaje 522/322 |
| US01.047.2 OEM | Placa de montaje - G 1/4" |
| US01.046.2 OEM | Placa de montaje 522/322 |

| Producto | Descripción |
|-----------------------------------|--|
| US01.045.2 OEM | Placa de montaje - G 1/4" |
| US01.044.2 OEM | Montaje de placas |
| 01.014.2 | juntas para 322 ME |
| 01.078.2 OEM | Placa de sujeción para placa de montaje para 322/522 |
| 36.011.0 | conector |
| 36.012.0 | conector |
| 36.017.0 | conector |
| 36.242.0 | conector |
| 36.638.0 | conector |
| 36.217.0 | conector |
| 17.003.0 | Manómetro |
| 05.073.4 | Válvula oscilante neumática con control mecánico |
| 521 TT | un dispensador con botones |
| 08.049.4 | Válvula oscilante neumática con ciclo continuo |
| 08.039.4 | Válvula oscilante neumática con frecuencia ajustable |
| 08.188.4 | Microdistribuidor 315 MR UL, NO, M5 |
| 851 CC | Cilindro compacto con pistón magnético |
| 04.005.4 | MEMORIA BIESTABLE POR INTERFAZ |
| 2X321P ME | Válvula neumática doble de 3/2 vías con accionamiento mecánico |
| 21.02545.4N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| MCN – 80-400-X | Cilindro neumático. 80x400mm |
| 21.104.2 | Juego de juntas SGM080 |
| 00.074.4 | válvula neumática |
| 30.0310.4 | Electroválvula de 3/2 vías con resorte de retorno |
| 324 ML90 | válvula |
| 22.00481.4N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 315 MR UL | Microválvula de 3/2 vías con palanca enrollable |
| AZ521ME-24V | Electroválvula 5/2 |
| AZ522ME-24V= | electroválvula |
| AZ01.045.2 | Posiciones de la válvula RPS strip 5 |
| 00.055.4 | Distribuidor |
| ISO15552 | Cilindro |
| C. 521 LL90 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por palanca |
| 5213A LL90 | Distribuidor |
| 23.00479.4 | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 00.034.3 | Válvula |
| 00.022.4 | Válvula |
| 304 MV UL | Microválvula de 3/2 vías con accionamiento por taqué |
| SS1/CD | Interruptor selector de palanca corta, dos posiciones estables |
| 26.555.0 | Electroválvula de 5/2 vías con doble control eléctrico |
| 304 MR (08.032.4) | Microdistribuidor 304 MR, NC, f4 |
| R3A-M8 | Cilindro neumático con extremo de varilla M8 |
| 05.171.4 | Válvula |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| 00.050.4 | Distribuidor |
| N11M20500250 | cilindros neumáticos |
| 00.486.0 | Componente de válvula neumática |
| 321 LL90 | válvula |
| RS1/A | Distribuidor neumático |
| RFU 1/2 12.003.4 | Unidad reguladora-filtro neumática |
| 26.009.2N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 26.027.2N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 21.08499.4N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 26.127.2 | Electroválvula de 5/2 vías con doble control eléctrico |
| AZ522ME-24/50 | Electroválvula 5/2 |
| 00.007.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por botón |
| 00.009.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 00.008.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por taqué |
| 00.028.0 | espiral |
| 00.197.0 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| 5223C EE | válvula de control direccional neumática |
| 431 MR 05.138.4 | Válvula neumática de 4/3 vías con retorno por resorte |
| 152 MC 00.095.4 | Válvula neumática de 1/5 vías con retorno por resorte |
| D11M21000100 | cilindro |
| 01.044.4 | Válvula neumática de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 10.048.4 | válvula |
| SGM200 21.108.2 | kit de juntas |
| 451 MR | dispensador de rodillos |
| AX.007.4 | Mini oscilador |
| 23.00165.4 | cilindro neumático |
| 5223C EE MIC 01 | Distribuidor 5/3 de centro cerrado 24VDC |
| 322 ME MIC 01 | Distribuidor 3/2 vías 24VDC |
| 23.00114.4 | cilindro neumático |
| REG 4-08 (16.009.3) | regulador |
| 11.066.4 | Válvula neumática |
| 582 ME | Electroválvula de 5/2 vías con doble control eléctrico |
| 304 MA UL | Microválvula de 3/2 vías con accionamiento por taqué |
| 21.13599.4E | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| N11M21250500 21.07203.4N | cilindro |
| 01.017.3 | Válvula neumática de 5/2 vías con retorno por resorte |
| N22M20800030S0012 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| N22M20630110S0009 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| N22M20630115S0008 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| AZ321ME-24V= | Electroválvula 3/2 con resorte de retorno |
| VAZ-EAF520-1/8 | Válvula de varilla de antena |
| 21.05283.4E | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 21.01587.4E | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| 22.00505.4N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| 21.01491.4E | Cilindro neumático ISO 15552 |
| N11S20500080 | cilindro neumático |
| N11S20500125 | cilindro neumático |
| BP.004.4 | Válvula |
| Coil for BP.004.4 | Bobina |
| BO.010.4 | electroválvula |
| 5213C EE 00.036.3 | Válvula neumática de 5/2 vías con control eléctrico |
| 5223C LL90 | válvula |
| 321 MRC | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 5213C ML90 00.056.4 | Valve |
| 08.198.4N | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 08.282.4 | Válvula de pie monoestable, posición 3/2 |
| ax.10.4 | Cilindro neumático |
| 21.14679.4N | CILINDRO |
| 504 MB CU | Unidad de control neumática |
| FR+L4-08-30-S | Unidad de filtro-regulador-lubricador con elemento de filtro de 30 µm |
| 322 MEA | Solo electroválvula (sin bobina) |
| 22.01031.4N | Electroválvula de 5/2 vías con interfaz Namur |
| FR 4-08-30-S | Unidad filtrador-reguladora con elemento filtrante de 30 µm |
| 851 ME AS01 | Electroválvula de 5/2 vías con doble control eléctrico |
| 01.050.4, 522 LL | Distribuidor |
| 304 MV 08.034.4 | Microválvula de 3/2 vías con accionamiento por taqué |
| 00.158.4 321 MRS AS | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 00.076.3 | Distribuidores neumáticos en bloque |
| 00.077.3 | Distribuidores neumáticos en bloque |
| 00.078.3 | Distribuidores neumáticos en bloque |
| 00.079.3 | Distribuidores neumáticos en bloque |
| 00.095.3 | Válvula neumática de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 00.094.3 | Válvula neumática de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 00.125.2 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 521 LL 00.051.4 | Dispensador neumático |
| 00.031.0 | Bobina |
| 01.009.3 (522 ME, 1/4) | Dispensador |
| coupling for 01.009.3 | Acoplamiento para válvula neumática |
| PED 502 S 01.072.4N | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por solenoide |
| 01.050.4 | distribuidor neumático |
| 321 MYR53 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 00.0125.2 | kit de anillos |
| 21.00243.4N N11M20320150 | Cilindro |
| 00.056.3 | palanca de centro cerrado, retorno por resorte al centro |
| 00.053.3 | Válvulas accionadas manualmente |
| 16.001.3 | Regulador de presión |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| MA203-0010-S T-040-02-00 | VÁLVULAS DIRECCIONALES |
| MCN – 32-150 | VÁLVULAS DIRECCIONALES |
| 322 CCD (01.024.4) | Celda |
| 2.304 MB CU 08.086.4 | Celda |
| 08.061.4 | Microdistribuidor 314 MB UL, NO, f4 |
| 01.041.3 | Válvula neumática de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 00.029.0 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por botón |
| SSP1/CD 08.553.0 | Selector de palanca larga |
| 314 MB UL (08.061.4) | Microválvula de 3/2 vías con adaptador de actuador para montaje en panel |
| DP 2005 - 03.009.4 | Pulverizador de líquido accionado por vacío |
| 00.013.3 / 521 ME | |
| 21.13183.4N | Cilindro neumático ISO 15552 |
| 05.041.4 751 ME 01 | Electroválvula de 5/2 vías |
| COVDMA80 / 26.286.2N | CREMALLERA |
| 304 MA 08.030.4 | Microválvula |
| 304 MB 08.031.4 | Microválvula |
| 03.025.4 | interruptor de presión |
| coil 24V DC 00.028.0 | Bobina solenoide para válvulas neumáticas |
| 521EEEX | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento piloto neumático |
| 304 MGN 08.215.4 | dispensador |
| BF.034.4 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento piloto neumático y tapa de extremo reforzada |
| 08.144.4 | MICROVÁLVULA |
| 00.076.4 521 MT | válvula |
| 08.554.0 | SELECTOR |
| 08.555.0 | SELECTOR |
| 16.320.0 | Unidad de filtro-regulador-lubricador (FRL) |
| 5223C EE 01.021.3 | Distribuidor |
| 5223C ML90 01.061.4 | Dispensador |
| E3A-M8 26.557.0 | SENSOR DE PISTÓN |
| 39.02787.4 | |
| 324 MC / 02.001.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento piloto neumático |
| US322 LL90 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca |
| 322 LL90 01.055.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca |
| 08.556.0 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por solenoide |
| 21.05907.4N | PISTÓN DEL CILINDRO |
| 08.086.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por botón |
| 16.343.0 | Unidad de filtro-regulador-lubricador (FRL) |
| 321 MEAS | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por solenoide y suministro de aire independiente |
| 05.139.4X | interruptor de límite |
| SSP1/E-RC 08.556.0 | Selector |
| 01.008.4 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento piloto neumático |
| 00.080.3 | Distribuidores neumáticos en bloque |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| 00.074.3 | electroválvula con conectores |
| 21.100.2 | Cilindro neumático ISO 15552 |
| 17.054.0 | |
| 253C EE 02.075.3 | Válvula neumática de 5/3 vías con accionamiento por solenoide |
| 03.075.3 | |
| 5213A ML / 00.151.4 | válvula |
| 00.030.0 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por botón |
| 21.02643.4N | |
| 01.065.4 522 CL90 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por palanca |
| FR 2-08-25-S | Unidad filtro-reguladora |
| 00.013.3X | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 00.131.4 | electroválvula |
| LUB 2-00 / 16.003.3 | |
| 322 MC 01.022.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento piloto neumático |
| 522 LL90 / 01.057.4 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por palanca |
| 152 ME AS 00.064.4 | Válvula neumática de 1/5 vías con accionamiento por solenoide y suministro de aire independiente |
| 253C EE | Válvula neumática de 5/3 vías con accionamiento por solenoide |
| 08.300.4 | Relé de purga positiva |
| 322 ME spare parts kit | KIT DE PIEZAS DE REPUESTO |
| BK.006.4 | Soporte de montaje para cilindros neumáticos |
| 21.04707.4NA | Cilindro neumático ISO 15552 |
| 01.018.3 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento piloto neumático |
| 08.133.4 | Válvula de escape rápido de 1/4" |
| 05.139.4X | |
| 10.017.3. | distribuidor neumático «oscilante» |
| 521 CC | Válvula neumática de 5/2 vías con doble accionamiento piloto neumático |
| 11.001.4 | Cilindro neumático ISO 6432 |
| 12.010.4 | Cilindro neumático ISO 6432 |
| 04.004.4 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| 08.180.4 | Válvula de escape rápido |
| 5213P CC | Válvula neumática de 5/2 vías con doble accionamiento piloto neumático |
| N11M20500160 | cilindro |
| SGT050V | Cilindro neumático |
| PF2/40 08.528.0 | Seta axial monoestable |
| 08.015.2 | Adaptador doble para actuador de montaje en panel |
| 16.009.3 | regulador de presión |
| 30.0551.4 | Válvula neumática |
| 522 CCD | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento por solenoide |
| 521 MYN61 | Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento mecánico |
| 851 ME 01 05.073.4 | Electroválvula de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 851 ME 03 05.075.4 | Electroválvula de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 00.258.0 | Bobina |
| 00.251.0 | Enchufe de bobina |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| PED 304 M | |
| 522 ME | Válvula eléctrica |
| 00.071.3 | Válvula neumática de 3/2 vías con accionamiento por palanca enrollable |
| RS7-3F | Actuador rotativo neumático |
| 521 ME | Electroválvula de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 521 EE 00.014.3 | Electroválvula doble de 5/2 vías |
| PFB2/60 | Regulador de filtro neumático |
| RFU 1/8.3 | Silenciador para sistemas neumáticos |
| Model 304 MV (08.034.4) | microválvula |
| 02.008.4 | máquina expendedora |
| 02.033.2 | kit de juntas para máquina expendedora AZ 524CC |
| 10.019.3 | Oscilador |
| 10.018.3 | Flip/flop con control eléctrico, sin carrete |
| AX.007.4/SX | Mini válvula oscilante 3/2 G1/8" |
| 01.103.3 | válvula |
| 21.04275.4E | Cilindro neumático ISO 15552 |
| 21.05139.4E | cilindro |
| 21.04179.4E | cilindro |
| 01.009.3 / 522 ME | Electroválvula de 5/2 vías con retorno por resorte |
| 01.021.3X / 5/3 1/4" | Electroválvula de 5/3 vías con centro cerrado |
| 00.284.0X | bobina |
| 01.021.3 / 5223C EE | Electroválvula de 5/3 vías con centros cerrados |
| 01.013.4 | control neumático |
| 24.00051.4N | cilindro |
| 21.08459.4N | cilindro |
| 22.00181.4N / D11M20200025 | Pistón neumático compacto |
| SGM080 21.104.2 | Kit de reparación para N11M2 80.285 |
| 10-A229 | OSCILADOR NEUMÁTICO 23 |
| 5223A EE / 01.022.3 | Electroválvula de 5/3 vías con centros abiertos |
| 00.169.0 | Bobina |
| 08.520.0 | Relé temporizador neumático |
| (08.060.4) 314MA UL | Microválvula de 3/2 vías con adaptador de actuador para montaje en panel |
| 01.038.4/322 MCA SUP | válvula |
| 304 MB UL (08.051.4) | |
| 10.027.4 | |
| 304 mgr | |
| 01.008.3 | válvula solenoide |
| 22.07132.4N | pistón |