



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bircher

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
ESD3-6171-K234	unidad de control
262670	Detector de bucle
211002 / ESD3-6171-K234 24VDC	UNIDAD DE CONTROL
ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG	APARAMENTA
DW40NO	Interruptor de onda de presión, normalmente abierto (NO)
211001	Componente de sensor de onda de presión
ESD3-6171 4-008-32-0967	Módulo de control
211002/ESD3-6171-K234	interruptor de seguridad
211922 / ESR32-24DC-GB	Relé de seguridad ESR
ESR-32 4-008-32-0470	UNIDAD DE CONTROL DE 2 CANALES
210985 / ESD3-04-24ACDC	aparamenta de seguridad ESD3
ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC	Sicherheitsschaltgerat
4-008-32-0470	STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 TAPÓN
DW 40 (NS 210018)	DW-switch
ESR26-24ACDC-GB not available	aparamenta
Pn:211001 Type:ESD3-6171	Relé de seguridad
P/N: 210018 Type: DW40	Los interruptores de presión de la onda
P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB	Dispositivo de conmutación ESR
ESD3-03-230AC	relé de seguridad
211909 / ESR32-230AC-GB	aparamenta de seguridad
211903 / ESR32-115AC-GB	Relé de seguridad ESR
210979 / ESD3-03-24ACDC	unidad de conmutación
4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C)	Relé de seguridad para monitorear tapetes y bordes de seguridad
4-008-32-0967	STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24VDC STECKB
ProLoop2 1.LVAC	detector de bucle
P/N: 210004, Type: DW20S	interruptor de onda de presión
ELE025/029A0V2	Sensor de borde de seguridad
209999	Interruptor de onda de presión DW10s
P/N: 209853 Type: D3-P	Interruptores de onda de presión D3
EPE040/055A0J0	Perfil de goma (Estándar)
EPE025/040A0K0	Perfil de goma (Estándar)
P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC	Dispositivo de conmutación ES ESD3 dispositivo
EPE036/040A0D0	Perfil de goma (Estándar)
EPE036/065A0V0	Perfil de goma (click-Line)
209745 / BSF-11/ES12	base de montaje

Producto	Descripción
EPE025/029A0V0	Perfil de goma (click-Line)
EPE025/029A0V0 (1 piece = 12 meter)	Perfil de goma ClickLine (12 metros)
ENT-R/50	Cinta de contacto para bordes de seguridad
P/N: 210670, Type: ENEH-K4	Pieza final con cable 4m
210642 / ENEH-8	pieza final
209248	Tapa de extremo EN-C29 para bordes de seguridad
209249	Riel de aluminio AP-5 para bordes de seguridad
ESD3-04-230AC	Dispositivo de control de seguridad
EPE025/029	Perfil de goma StandardLine para bordes de seguridad
ENA-10 (Roll = 10 meter)	Cinta de sellado para perfiles de goma
ES-BD	Compuesto de sellado para perfiles de caucho
P/N: 262671, Type: ProLoop2	Detector de bucles para 2 bucles con relé de alarma
ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K	borde de seguridad
209853	Conmutador DW-
ELE025/029A0V2/1/800/2/8K	borde de seguridad
P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC	Detector de bucles para 1 bucle
P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB	Relé de seguridad Press Mats
262596	Detector de bucle ProLoop2
P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L	BORDE DE SEGURIDAD ELECTRICA
P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk	Fotocélula
EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm)	barrera infrarroja
P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC	Dispositivo de conmutación de seguridad
207495	Dispositivo de conmutación de seguridad ESGate 2
213928 Type SF6/10	bucle terminado
213934 Type SF8/10	Bucle terminado
213901 Type SF10/10	bucle terminado
213904 Type SF12/15	bucle terminado
P/N: 223152 Type: Herkules 2	sensor
211845 / ESR26-24ACDC-GB	Conmutación ESR dispositivo
212174 (2000201102)	SPOTScan (por defecto: / pasivo estacionaria)
ENT-R/4/1200/2/8K	Banda de seguridad
P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC	Relé de seguridad para monitorear tapetes y bordes de seguridad
P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC	Relé de seguridad para monitorear tapetes y bordes de seguridad
P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB	Relé
210760	Eléctrico que detecta Edge
210761	Perfil de goma EPE036/045A0V
210764	Perfil de goma EPE036/065A0V
ProLoop2 1.S.230AC	Detector de bucle de inducción para detección de vehículos
209986 / DW10	Interruptor de onda de presión
ESR26-24CDC-GB	RELÉ DE SEGURIDAD
RFGate 2.2.S.F (340871)	sistema de transmisión de señal inalámbrica
D3P	Interruptor onda de presión
RK 33C-P/31 bk	detector de movimiento por radar

Producto	Descripción
298083	PrimeTec B ES bk SUR NEUTRO
355061	Set de instalación de techo para PrimeTec/PrimeScan
263952	Detector combinado de movimiento y presencia
292393	RegloBeam 2
350849 / Herkules 2E	detector de movimiento por radar
391488	Detector de bucle de inducción ProLoop2 1.S.230AC
391487	Detector de bucle de inducción ProLoop2 1.S.230AC
391468	Detector de bucle de inducción ProLoop2 1.S.24ACDC
389087	Detector de bucle de inducción ProLoop2 2.S.24ACDC
209596	Perfil de goma EPE036/040A0D0
389111	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
389114	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
389115	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
389122	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
389125	Sistema de transmisión de señal inalámbrica RFGate 3.1
299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC	Detector de bucle de 11 pines, para 2 bucles
210762	perfil de goma
209580	Riel de aluminio
238947	Contacta con Strip
210626	Resistencia
210661	Cable
211739	Presszange ES-Prensa
2000503103	Detector de bucle para 2 bucles
210018 / DW40	interruptor de onda de presión
210171 / DWS-C	Perfil de onda de presión DWS-C
210020 / DW40D	Interruptor de onda de presión
210994 / ESD3-06-24ACDC	Módulo de seguridad.
p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V	Perfil de goma para bordes de seguridad
353825	ProLoop Lite 1.24DC
ESD3-6171 (24V AC/DC)	relé de seguridad
EPN025/029A0K	Perfil de goma B25 mm H29 mm NBR
210988 / ESD3-05-24ACDC	Relé de seguridad
209853 / D3P	Interruptor
BIR350849	Detector de movimiento HF
p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K	Perfil de goma para bordes de seguridad
p/n: 367665; Type: RFGate 3.1	Sistema inalámbrico de transmisión de señales para bordes de seguridad
210004 / DW20S	interruptor de ondas de presión
BIR292393	Mando a distancia para radar HF
PS140	Borde de seguridad
ESR32-230AC-GB / 211909	Relé de seguridad
210997 \ ESD3-08-24ACDC	Relé de seguridad
ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K	Barra lateral
ESR11-230AC-D (210984)	Dispositivo de conmutación

Producto	Descripción
ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K	Borde de seguridad ensamblado
306920 / RFGate 2.2.A	Sistema de transmisión de señal inalámbrica
ESR32-24DC-GB (6968.4.117)	Relé de seguridad ESR
211000 / ESD3-09-24VACDC	Relé de seguridad
ELE025/029A0K2/1/525/2/8K	Borde de seguridad ensamblado
209999 / DW10s	interruptor de onda de presión
1-398-65-5050	dispositivo de conmutación de seguridad
2-083-95-7730	diagrama de cableado
266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC)	detector de presencia infrarrojo activo
AIR 20-H/31	Detector de infrarrojos activo
ESD3 -05-24ACDC	Unidad de conmutación
P/N: 210025, Type: DW40DOE	Interruptor de onda de presión
299857	controlador de bucle inductivo
398522	Sensor para detección de vehículos
399601	soporte de montaje
211922 / ESR32-24VDC	Relé de conmutación de impulsos
298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH	sensor
261008 / PrimeMotion B ES bk	sensor
9383	Paquete de modernización del control de seguridad
9180	Servicio de instalación remota de software
TA0500078	Control remoto Bircher RegloBeam 2
263913	Dispositivo de conmutación
261067 / PrimeTec A ES/02 bk	Detector combinado de movimiento y presencia para puertas correderas
210970	Botón ES
DW40FIX100	Interruptor de onda de presión
ESD3-09-24ACDC	relé de seguridad
210984 / ESD3 -04-230AC	Relé
209583	Riel de montaje AP-5 para bordes de seguridad
ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K	Tira de interruptores
RegloBeam 2 Remote Control	Control remoto
410975 XRF-1	Sistema inalámbrico de transmisión de señales para bordes de seguridad
210649	Pieza final
211922 / ESR -32-24DC	Relé de seguridad para monitorear bordes y tapetes de seguridad
211897 / ESR31C24DC-GB	Relé de seguridad
262596 / ProLoop2 1.24ACDC	Detector de bucle para detección de vehículos
212578 - RK 31C-P/31 bk	.
PN: 211922 / Type: ESR32-24DC-GB	Relé de seguridad
ESD3-04-115AC	Controlador de seguridad
2000502107 / 263911	ESgate 2
210964	Compuesto de sellado ES-BD
ESD3-08-24ACDC	relevadores
EPE036/040A0D0 (1.44mm)	perfil de goma (estándar)

Producto	Descripción
p/n: 210733, Type: EPE025/029A0K	
244421 / ENT-7/50	
244422 / ENT-7/100	