



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Carr Lane

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">16532</a>	Tornillo de seguridad
<a href="#">CL-100-ALH-S</a>	Buje de bloqueo ajustable
<a href="#">CL-10C-SSB</a>	Spring Stop Button
<a href="#">CL-10-FAC</a>	FORJÓ abrazadera ajustable
<a href="#">CL-11-BDP</a>	Bullet-Nariz Diamond Pin
<a href="#">CL-11-BND</a>	Bullet-Nariz Diamond Pin
<a href="#">CL-11-SPG</a>	abrazadera de resorte
<a href="#">CL-1213-TSKS</a>	Inserto de llave de pared delgada, acero inoxidable
<a href="#">CL-12-BLPT-4.50</a>	pasador de bola
<a href="#">CL-12-HWAF</a>	MANO DE RUEDA
<a href="#">CL-1420-KS</a>	Inserto de llave
<a href="#">CL-150-TPC</a>	pinza basculante de empujar/tirar
<a href="#">CL-15-KR</a>	Anillos de cable
<a href="#">CL-15-LP</a>	Pin en L, 5/8 pulgadas de diámetro
<a href="#">CL-16-SLF-BO</a>	Patas niveladoras de montantes
<a href="#">CL-18-KS</a>	Inserte el texto
<a href="#">CL-1-CP 1CP</a>	Pin de sujeción
<a href="#">CL-1-FW</a>	Arandela plana
<a href="#">CL-1-RP</a>	Pin redondo
<a href="#">CL-20A-SSB</a>	Correa de sujeción giratoria para el talón
<a href="#">CL-20B-SSB 20BSSB</a>	Spring stop Button
<a href="#">CL-20C-SSB</a>	tope de resorte
<a href="#">CL-250-PL</a>	Abrazaderas de alternar
<a href="#">CL-260-HTC</a>	PINZA GIRATORIA CON MANGO HORIZONTAL
<a href="#">CL-2-SLB</a>	ESFERICO-RADIUS botón de localización
<a href="#">CL-33212-SHR</a>	Anillo de elevación giratorio Heavy-Duty®
<a href="#">CL-33314-SHR</a>	RESISTENTE izado giratorios ANILLO
<a href="#">CL-38-LP</a>	L PIN
<a href="#">CL-3A-HK2T</a>	conjunto de pomo
<a href="#">CL-3-CP</a>	Pin de sujeción
<a href="#">CL-3-DPX</a>	Alfiler diamante
<a href="#">CL-3-HK2T</a>	Conjunto de mando MANO
<a href="#">CL-3-SCB</a>	Bola de construcción
<a href="#">CL-3-SLLB-.1285</a>	CASQUILLO LOCALIZADOR RANURADO
<a href="#">CL-40-HK-4</a>	POMO DE MANO

Producto	Descripción
<a href="#">CL-4-BLPT-1.75</a>	4BLPT1.75
<a href="#">CL-4-HRP</a>	Émbolo retráctil manual
<a href="#">CL-4-SCB</a>	HOMBRO CONSTRUCCIÓN DE BOLA
<a href="#">CL-4-SLLB</a>	Localizador de buje ranurado
<a href="#">CL-51618-KS</a>	Inserto de llave
<a href="#">CL51TC</a>	ABRAZADERA DE PALANCA DE MANGO HORIZONTAL
<a href="#">CL-520-AH-2</a>	Asas ajustables: tipo perno (cuerpo de acero, mango de zinc)
<a href="#">CL-5-DPX</a>	pin de diamantes
<a href="#">CL-6-HK4T</a>	Conjunto de mando MANO
<a href="#">CL-6-JN-PACKOF20</a>	Mermeladas y nueces
<a href="#">CL-6-LFN</a>	nivelación del pie
<a href="#">CL-6-SLB</a>	Botón localizador de radio esférico
<a href="#">CL-7-BLPB-4.00-S-C</a>	Pin Ball Lock®
<a href="#">CL-7-SW</a>	Arandela esférica
<a href="#">CL-8-BDP</a>	PASADOR DE DIAMANTE CON PUNTA DE BALA
<a href="#">CL-8-BLPB-2.00-S-C</a>	Ball Lock
<a href="#">CL-8-BND</a>	Alfileres redondos con punta redonda
<a href="#">CL-8-JN</a>	Mermeladas y nueces
<a href="#">CL-8-KSA</a>	Conjunto de zapata MANDO
<a href="#">CL-9-FW</a>	Arandela plana
<a href="#">CL-B-11000</a>	CLB -11.000 BUJE
<a href="#">CLM-0-SCB</a>	Bolas de construcción
<a href="#">CLM-100-BND</a>	Zylinderstiftes D10
<a href="#">CLM-61-KSM</a>	Insertar clave
<a href="#">CLM-8125-KSM</a>	Insertos clave: pared delgada, acero (métrico)
<a href="#">CL-100-HK-10</a>	POMO DE MANO
<a href="#">HL-48-16</a>	Buje Headliner
<a href="#">L-48-8</a>	Buje de revestimiento
<a href="#">L-64-12</a>	casquillo de revestimiento
<a href="#">L-64-8</a>	LINER BUJE
<a href="#">CLM-1015-KSM M1015KSM</a>	KEY INSERT (pared delgada)
<a href="#">CLM-61-KSM M61KSM</a>	KEY INSERT (pared delgada)
<a href="#">CL-6-HRPK-L 6HRPKL</a>	RETRÁCTILES DESATASCADORA
<a href="#">CL-16534 16534</a>	KNURLED MANDO
<a href="#">HM-95-78-75.00</a> <a href="#">HM957875.00</a>	BUJE cabeza de la prensa FIT METRICO
<a href="#">PM-42-45-30.00</a> <a href="#">PM424530.00</a>	PRESS FIT METRICO BUJE
<a href="#">CL-3816-KS 3816KS</a>	KEY INSERT (Heavy Duty)
<a href="#">CLM-12175-KSM</a>	Inserto de llave
<a href="#">CL-516-KST</a>	KEY-INSERT HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN
<a href="#">CL-620-AH-3</a>	Asa ajustable
<a href="#">CL-30-CLC-0.75</a>	CARR cierre de bornes
<a href="#">CL-30-CLFR</a>	CARR BLOQUEO DE CARA receptor para montaje en BUJE

Producto	Descripción
<a href="#">HM-48-25-32.00</a>	PUR / AILTER BUJE
<a href="#">CLM-8-TDP-40-S</a> <a href="#">M8TDP40S</a>	THREADED retención de la clavija
<a href="#">CL-12-BLPT-3.00C</a>	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
<a href="#">CL-3-KN</a>	Tuerca moleteada
<a href="#">CL-550-SHR-2</a>	ANILLO DE POLIPASTO GIRATORIO
<a href="#">CL-25-PFK</a>	Buje receptor Carr Lock®
<a href="#">CL-2-SCB</a>	Bolas de construcción: tipo hombro
<a href="#">CLM-6-SLLB</a>	casquillo localizador ranurado
<a href="#">PM-10-10-6.00</a>	casquillo métrico ajustado a presión
<a href="#">CL-6-SLLB</a>	Buje localizador ranurado
<a href="#">CL-8-HWAF</a>	Rueda de mano
<a href="#">CL-10-BLPL-4.50-S-C</a>	PASADOR DE BOLA
<a href="#">CL-110-ALH-S</a>	Buje de bloqueo ajustable
<a href="#">CL-42-KA-4.0-5</a>	Conjuntos de cables
<a href="#">CL-650-VTC</a>	PINZA GIRATORIA CON MANGO VERTICAL
<a href="#">CL-4-RHRP</a>	RETRÁCTILES DESATASCADORA
<a href="#">CL-10-BLPB-2.00-S-C</a>	Pin Ball Lock®
<a href="#">CL-2-FN</a>	Tuerca brida
<a href="#">CL-39-EB</a>	CÁNCAMO
<a href="#">CL-6-BLPT-2.00-S-C</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T
<a href="#">CLM 34162 SHR</a>	Anillo de elevación giratorio de alta resistencia
<a href="#">CLM-8125-SKSM</a>	INSERTO DE LLAVE
<a href="#">CLM 34505 SHR</a>	Anillo de elevación giratorio de alta resistencia
<a href="#">CLM-1015-KSM</a>	Insertar clave
<a href="#">CL-10-HRPK-L</a>	ÉMBOLO RETRÁCTIL A MANO
<a href="#">CL-10-JN</a>	JAM NUT (NEGRO OXIDO FINISH)
<a href="#">CL-116-PHRC-4</a>	tirador
<a href="#">CLM-12-LCP-B</a>	Pasador de sujeción de bloqueo
<a href="#">CL-12-SLLB</a>	RANURADA LOCALIZADOR BUJE
<a href="#">CL-7-SP-C</a>	alfiler
<a href="#">CL-8-LE</a>	Levantamiento de ojos
<a href="#">CL-5-BLPB-4.00</a>	Clavija con cierre esférico
<a href="#">CL-2-GHD</a>	Manillas de medición: doble extremo (verde y rojo)
<a href="#">CL-2W-159</a>	buje jaula
<a href="#">CL6LE</a>	OJO DE ELEVACIÓN
<a href="#">CL-3-C-48.0 3C</a>	Cable de alambre trenzado de alta resistencia
<a href="#">CLM-2-RH</a>	mango giratorio
<a href="#">CL-656-SK</a>	ESTRELLA MANDO
<a href="#">CL-5-SHK4T</a>	GIRATORIO LAVADO conjunto de mando MANO
<a href="#">CL-3816-TSKS</a>	Insertos para llaves: pared delgada, acero inoxidable (pulgadas)
<a href="#">CL22SBP1</a>	Émbolos esféricas — Acero
<a href="#">CL-6-HRPK-N</a>	RETRÁCTILES DESATASCADORA
<a href="#">CL-6-FJN</a>	Jam Nut

Producto	Descripción
<a href="#">CL-10-HRPK-N</a>	Émbolo retráctil manual
<a href="#">CLM-55-SPS-1</a>	Corto Primavera émbolo con un viaje prolongado
<a href="#">CLM-65-SPS-1</a>	Corto Primavera émbolo con un viaje prolongado
<a href="#">CLM-85-SPS-1</a>	Émbolos de resorte corto con recorrido extendido — Acero
<a href="#">CL-10-EXP-3.00</a>	La expansión de pin
<a href="#">CL-12-KA-18.0</a>	MONTAJE DE CABLE
<a href="#">CL-16-BLPB-5.00</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-3816-KS</a>	inserto de llave (servicio pesado)
<a href="#">CL-82-KA-12.0</a>	CABLE
<a href="#">CL-4-FW</a>	Arandela plana
<a href="#">CL-16-BLPL-3.50-C</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-552-PB</a>	BOTÓN DE BOLA
<a href="#">CL-40-EB</a>	cáncamo
<a href="#">CL-2-F</a>	Casquillo
<a href="#">CL-680-HK-S</a>	BOTÓN DE MANO
<a href="#">CL9FN</a>	reborde de la tuerca
<a href="#">CL-8-BLR-S</a>	BOLA Bloqueo del receptor PAC
<a href="#">CL-8-BLPL-5.50-C</a>	pin de bloqueo esférico
<a href="#">CL-2-HRC</a>	Pinza para anillo de elevación
<a href="#">CL-4000-SHR-2</a>	Izado giratorios ANILLO
<a href="#">CL-10-FN</a>	Tuerca de brida
<a href="#">CL-22-KA-36.0-LR</a>	CABLE
<a href="#">CL-16-BLPT-6.00</a>	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
<a href="#">21000</a>	COLLAR
<a href="#">21303</a>	SPECIALABU
<a href="#">P-26-5-.2570</a>	PRESS FIT BUJE
<a href="#">PM-12-16-6.90</a>	METRICO BUJE
<a href="#">CL-20-HR</a>	anillo de elevación
<a href="#">PM-22-36-15.00</a>	
<a href="#">PM-22-36-12.40</a>	
<a href="#">PM-22-16-15.00</a>	
<a href="#">PM-22-16-13.00</a>	
<a href="#">PM-18-25-12.00</a>	casquillo métrico de ajuste a presión
<a href="#">PM-18-12-12.00</a>	Cojinete
<a href="#">PM-15-20-10.00</a>	casquillo métrico de ajuste a presión
<a href="#">CLM-12-SLLB</a>	Buje localizador ranurado
<a href="#">PM-18-12-10.80</a>	Casquillo de perforación
<a href="#">PM-12-10-6.80</a>	perforar buje
<a href="#">CLM-55-SPS-1 (20)</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
<a href="#">CLM-55-SPS-1 (50)</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
<a href="#">CLM-65-SPS-1 (20)</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
<a href="#">CLM-65-SPS-1 (50)</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
<a href="#">CLM-85-SPS-1 (20)</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido

Producto	Descripción
<a href="#">CLM-85-SPS-1 (50)</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
<a href="#">CL-5-BLPL-1.00</a>	Clavija Ball Lock
<a href="#">CL-60-HWAR</a>	MANO DE RUEDA
<a href="#">CLM-10-SLF-S</a>	Patas de nivelación PERNO
<a href="#">CLM-6-BLPT-10-S-C</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-436-RPT</a>	Clavijas de posicionamiento redondas (tipo de ajuste a presión)
<a href="#">CLM-80-BND</a>	BALA-NOSE Clavija
<a href="#">CL-25-EB</a>	CÁNCAMO
<a href="#">CL-9-LP</a>	Pin L (pin de localización extraíble)
<a href="#">CLM-128-PHR-6</a>	MANILLA PARA TIRAR
<a href="#">P-26-8-.2362</a>	PRESS FIT BUJE
<a href="#">P-40-20-.3750</a>	PRESS FIT BUJE
<a href="#">CL-9-BLPB-1.25-S-4BALL-C</a>	Alfiler de cierre de bola ajustable con mango de botón
<a href="#">CL-5-BLPB-1.25-S</a>	perno de la bola de bloqueo
<a href="#">CLM-13-CLC-13</a>	Carr cierre de bornes
<a href="#">CLM-13CLFR</a>	Receptor Monte Cara bloqueo Carr
<a href="#">CL-241-HK-S</a>	Perilla
<a href="#">CL-105-PHS-4</a>	Manilla para tirar
<a href="#">CL-1213-KSS</a>	Sólido tecla Insertar
<a href="#">CL-16534</a>	Perilla con estrías
<a href="#">CLM-13-CLC-20</a>	Carr cierre de bornes
<a href="#">CL-72-SKA-14.0</a>	Conjunto de cables: tipo 7 (terminal #10 extremo izquierdo/terminal #10 extremo derecho)
<a href="#">CLM-61-SPS-2</a>	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
<a href="#">PM-22-16-14.50</a>	COJINETE
<a href="#">CLM-820-SS not available</a>	tornillo de hombro
<a href="#">CL-3-BLPL-0.75</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-51-EB-S</a>	Pernos de ojal
<a href="#">CL-128</a>	reborde de la tuerca
<a href="#">CL-3-BND</a>	Clavijas de punta redonda
<a href="#">CL-8-ATK</a>	Botón de torsión ajustable
<a href="#">CL-450-LHTC</a>	MANGO HORIZONTAL DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA SUJETADORES CON
<a href="#">CL-12-AHL-6</a>	MANGO PALANCA AJUSTABLE
<a href="#">CLM-8-BLPT-40</a>	pasador de bola
<a href="#">CL-8-BLPT-1.25</a>	Pasador de bola
<a href="#">CLM-8-BLPB-5</a>	PASADOR DE BOLA
<a href="#">CLM-8-BLPT-50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-160A-CS</a>	-TALON ROSCADO abrazadera de la correa acolchada
<a href="#">L-112-28</a>	LINER BUJE L 1-3 / 8 x 1-3 / 4X 1-3 / 4
<a href="#">CL-33312-SHR</a>	Anillos de elevación giratorios Heavy-Duty®
<a href="#">CL-11-KHS</a>	KNURLED tornillo de cabeza
<a href="#">CL-6-BLPB-2.00-S-C</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-18-SHS-BO</a>	Tornillos de pie cabezal giratorio SCREW SWIVEL
<a href="#">CL-3-BLPL-0.50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN

Producto	Descripción
<a href="#">CL-24-SHS-BO</a>	Tornillos de pie cabezal giratorio SCREW SWIVEL
<a href="#">CL-9-BND</a>	Alfileres redondos de punta redonda
<a href="#">CL-250-TPC</a>	PUSH / pull SUJETADORES
<a href="#">CL-24-PTK</a>	OVAL de CÓNICOS MANDO
<a href="#">CL-450-SH-S</a>	manija sólida
<a href="#">CLM-3-SHS-BO</a>	Tornillos de pie cabezal giratorio SCREW SWIVEL
<a href="#">CL-6-BHN</a>	Tuerca con mango tipo barra
<a href="#">CL-B-8000</a>	CASQUILLO PARA PASADOR DE PUNTA DE BALA
<a href="#">CL-101-ALH-S</a>	CUBOS DE BLOQUEO AJUSTABLES
<a href="#">CLM-5-BLPT-50</a>	Pasador de bola
<a href="#">CL-26646</a>	Botón de reposo
<a href="#">CL-23-KA-15</a>	Conjunto de cables: tipo 2 (bucle en el extremo izquierdo/bucle en el extremo derecho)
<a href="#">CLM-100-RP</a>	PIN, ROUND 10MM CABEZA x 8mm el TUBO
<a href="#">CL-1-F</a>	Contera
<a href="#">CL-23301-SHR</a>	Izado giratorios ANILLO
<a href="#">CL-165-SHPA-1</a>	RANURADA-de acolchado conjunto de abrazadera
<a href="#">CL-5000-SHR-2</a>	Izado giratorios ANILLO
<a href="#">CLM-58-SKSM</a>	KEY INSERT (Heavy Duty)
<a href="#">CL-66-PFK</a>	ESTRIADA MANDO
<a href="#">PM-18-12-10.50</a>	Buje de ajuste a presión
<a href="#">CL-3-SC-15.8</a>	Corte del cable
<a href="#">CL-627-LVB-S</a>	Barra de palanca
<a href="#">CL-16-PH</a>	Asas cónicas
<a href="#">CL-16-BLPT-2.50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">P8020.8750</a>	BUJES A PRESIÓN
<a href="#">CL1213SKS</a>	KEY INSERT (Heavy Duty)
<a href="#">CL-29301-SHR-S</a>	Izado giratorios ANILLO
<a href="#">CL-4000-SHR-1</a>	Izado giratorios ANILLO
<a href="#">CL-450-VTC</a>	abrazadera de palanca con mango vertical
<a href="#">CL5BLPT2.50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-1-CAC</a>	Enganche la abrazadera
<a href="#">TTR326</a>	ANILLO DE RETENCIÓN DE ROSCA PLANTILLA BUJE
<a href="#">TTBF32.2008</a>	THREADED PLANTILLA BUJE
<a href="#">CL-1-SCW</a>	PIVOTAR C WASHER
<a href="#">CL-8-SPFN</a>	Émbolo de resorte con punta de nylon
<a href="#">CL-40-SHS</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
<a href="#">CL-33-SHS</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie pequeño)
<a href="#">CL-6-ABPT-3.50</a>	Ajustable de la bola de bloqueo de PIN
<a href="#">CL-6-BLPT-5.50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-749-DLT</a>	DIAMANTE PIN
<a href="#">CLM-6-DEP-25</a>	retención de la clavija
<a href="#">CL-637-LVB-S</a>	barra de hígado
<a href="#">CL-665-TAPK</a>	MANDO CÓNICOS



Producto	Descripción
<a href="#">CLM-6-BLPT-20-C</a>	Alfiler con forma de bola roscada
<a href="#">CL-14-BLPT-1.75</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T
<a href="#">CL-4-F</a>	Contera
<a href="#">CL-102-SKA-5.0</a>	cable anticaída (6.0) sin outisar vaina
<a href="#">CL-63-SKA-5.0</a>	cable anticaída (6.0) sin outisar vaina
<a href="#">CL-25-HR</a>	anillo de elevación
<a href="#">CL-10B-SSB</a>	tope de resorte
<a href="#">CL-5-BPDT-1.00-S</a>	PIN DE BLOQUEO ESFÉRICO
<a href="#">CL-20-BLPL-7.75-S</a>	PIN DE BLOQUEO DE BOLA ESPECIAL
<a href="#">CL-4-BPDT-1.75-S</a>	PIN DE BLOQUEO ESFÉRICO
<a href="#">CL-4-BLPB-2.00-C</a>	Alfiler Ball Lock
<a href="#">CLM-12-BLPL-110</a>	pasador de bola
<a href="#">CL-60-BP-3</a>	BOLA DESATASCADORA
<a href="#">CL-10-LE</a>	Anillo de elevación
<a href="#">CL-2-HK2T</a>	Conjunto de pomo manual
<a href="#">CL6SPFBO</a>	Del pie rotatorio PAD
<a href="#">CL-1-PH</a>	Maneta de cuña
<a href="#">CL-9-AFL</a>	TAPER-LOK
<a href="#">CL-4-BLPT-2.00</a>	Pin de bloqueo de bola (mango en T)
<a href="#">CL-4-SSC-BO</a>	Correa de abrazadera de acero inoxidable
<a href="#">CL-1-QTS</a>	Abrazadera con ranura en T de acción rápida
<a href="#">CLM-8-DEP-60-C</a>	Pin de retención
<a href="#">CLM-10-HRP</a>	Émbolos retráctiles a mano — Cabezal moleteado (tipo de bloqueo)
<a href="#">CL0SB</a>	Perno de oscilación
<a href="#">P-40-24 3750</a>	PRESS FIT BUJE
<a href="#">CLM-400-SH-S</a>	Asas sólidas
<a href="#">HC-26-8-.2500</a>	CARBIDEBUSHING
<a href="#">PC-48-8-.4375</a>	CARBIDEBUSHING
<a href="#">CL-4-BLPL-1.50</a>	Empuñadura con forma de bola
<a href="#">CL-442-PB</a>	Perilla de bola fenólica
<a href="#">CL-540-LVB-S</a>	Base de aspiración elevadora
<a href="#">CL-21-KA-12.0</a>	ACOLLADOR
<a href="#">CL-MF08-5002</a>	Abrazadera de gancho de brazo largo con tornillo de cabeza hueca
<a href="#">CL20HK2</a>	Abrazadera de gancho
<a href="#">CL4BLPT1.50</a>	Pasador de bola
<a href="#">CL-3410-KS</a>	Llavero: resistente, de acero
<a href="#">CL-2-SS</a>	Pinza giratoria
<a href="#">CLM-12-BLHT-60-S</a>	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
<a href="#">HM223615.00</a>	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">CLM-4-JFL</a>	NIVELACIÓN DEL PIE DE PLANTILLA
<a href="#">HM-18-12-12.00</a>	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">HM-15-12-12.00</a>	CASQUILLO ESPECIAL
<a href="#">CLM-1650-GSS</a>	Tornillos giratorios Gripper



Producto	Descripción
<a href="#">CL-8-RPT-3917</a>	PIN DE LOCALIZACIÓN REDONDO
<a href="#">CL-8-DPT-4704</a>	Alfileres de localización de diamantes
<a href="#">CLM-4-BK</a>	Perillas de bar
<a href="#">CLM6BLPL40</a>	Quick Release
<a href="#">HL326</a>	Forro con Cabeza BUJE
<a href="#">CL-5-P</a>	Pin localizador de conos
<a href="#">CL-8-SLPP-2</a>	Primavera posicionamiento, Clavijas
<a href="#">CL-8-SLP-2</a>	acero para muelles posicionamiento, Clavijas
<a href="#">CL-6-BLPT-3.00</a>	Bola con tornillo (T Mango)
<a href="#">CL-3A-SB</a>	pernos articulados
<a href="#">CL4LFP1.50S</a>	Perno de elevación
<a href="#">SF-32-8-3125</a>	SLIP / BUJE fijos renovables
<a href="#">CLM-1015-SKSM</a>	insertar clave (Heavy Duty)
<a href="#">CL-1032-SKS</a>	insertar clave (Heavy Duty)
<a href="#">CLM-10-BLHT-40-S-C</a>	BOLA DE ALTO RENDIMIENTO DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-22-SKA-10.0-LR</a>	Cuerda de alambre
<a href="#">CL-22-SKA-8.0-LR</a>	Conjunto de cables: tipo 2 (bucle en el extremo izquierdo/bucle en el extremo derecho)
<a href="#">CL-14200-FC</a>	EJE PLANO Bandas
<a href="#">CL-147-TW</a>	BRIDADO LAVADORA
<a href="#">CL-101-TC</a>	MANGO VERTICAL PARA SUJETADORES
<a href="#">CLM-642-SBK</a>	BOTÓN DE BOLA
<a href="#">CL-5-5S</a>	los tornillos de pivote
<a href="#">CL-18-SHS</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
<a href="#">CL-37-SHS-BO</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie pequeño)
<a href="#">CLM-6-BDP</a>	BALA DE CABEZA
<a href="#">CL-8-BLHT-2.00-S</a>	Heavy Duty bola pasador de bloqueo
<a href="#">CL-1000-SHR-1-N</a>	anillo elevador giratorio
<a href="#">CL-121-ALH-S</a>	Cubo de bloqueo ajustable
<a href="#">CL-120-ALH-S</a>	HUB de bloqueo ajustable
<a href="#">H-16-8-0.0995-NCB</a>	SPECIALBUSHING
<a href="#">CL-5-HK-6</a>	Abrazadera de gancho
<a href="#">CLM-1-SCB</a>	Bolas de construcción
<a href="#">CL-133-KA-5.0-194</a>	CABLE
<a href="#">CL-100-RH-P</a>	ENCARGARSE DE
<a href="#">CL-1024-KS</a>	INSERT, CLAVE cierre roscado
<a href="#">CL-1213-KS</a>	Bujes de revestimiento e insertos roscados para placas de herramientas personalizadas (estándar)
<a href="#">CL-128-PHR-4</a>	MANILLA PARA TIRAR
<a href="#">CL-31-SS</a>	SCREW, HOMBRO
<a href="#">CL3SW</a>	arandela esférica
<a href="#">CL-4-KHS</a>	TORNILLO DE CABEZA MOLETEADA
<a href="#">CL-92-KA-6.0-2</a>	ACOLLADOR
<a href="#">CL-1-HRC</a>	CLIP DE LA GRÚA ANILLO
<a href="#">UT7141-1</a>	SEGURIDAD DE LA GRÚA ANILLO

Producto	Descripción
<a href="#">P-26-6-.2500</a>	PRESS FIT BUJE
<a href="#">P-26-12-.2500</a>	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">CLM-12-RGF</a>	Pinza
<a href="#">CLM1220GSB</a>	Montaje de pomos manuales
<a href="#">CLM-00-SCB-S</a>	pelota de construcción de hombros
<a href="#">CL-14-BLPB-4.00-S-C</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-16-BLPL-4.00-S-C</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL 212 KTK</a>	Toro Perilla
<a href="#">CL-1-CP</a>	pasador de sujeción
<a href="#">CL-5A-HK4T</a>	Conjunto de pomos manuales de cuatro puntas
<a href="#">CL-250-HTC</a>	Pinza giratoria
<a href="#">CL-8-BLPL-1.50-C</a>	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
<a href="#">CL-10-SPS-1</a>	émbolo de bola
<a href="#">CL-40-BP-2</a>	Émbolos esféricos — Acero
<a href="#">CL-10-BLPL-3.50-C</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">L-56-16-40</a>	forro del casquillo
<a href="#">CL-5-FN</a>	Tuerca de brida
<a href="#">CL-2500-SHR-2</a>	Anillo de elevación giratoria
<a href="#">CL-16-BLPT-3.50-C</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-8-BLPL-2.00-C</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-800-SHR-2</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-6-HRPK-L</a>	Émbolo retráctil manual
<a href="#">CL-1000-SHR-1</a>	Anillo de elevación giratoria
<a href="#">CL-2500-SHR-1</a>	Anillo de elevación giratoria
<a href="#">CL8BLPR2.00SC</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">CL-23-SSC-S</a>	ABRAZADERA DE TORNILLO
<a href="#">CL-4-JN</a>	TUERCA
<a href="#">CL-5-CLP</a>	CONO LOCALIZADOR PIN
<a href="#">CL-2-C-08.0</a>	Cable
<a href="#">HM-35-20-25.00</a>	Buje de ajuste a presión del cabezal: métrico (HM)
<a href="#">CL-3-F</a>	CONTERA
<a href="#">CL-3-SC-50ft</a>	Cable
<a href="#">CLM-6-BLPT-30</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-3-SHS</a>	Tornillo de cabeza giratoria
<a href="#">CL-10-SHR</a>	ANILLO ELEVADOR DE SEGURIDAD
<a href="#">CL-5B-HK4T</a>	Mano perilla del conjunto
<a href="#">CL25CLBR</a>	Tornillo de cabeza hueca
<a href="#">P-32-8-.2505 (0.50 OD x .5 LG)</a>	Buje de ajuste a presión (P)
<a href="#">SF4812.3770</a>	Buje renovable fijo o deslizante (SF)
<a href="#">HL6412</a>	Buje de revestimiento principal (HL)
<a href="#">LS1</a>	Tornillos de fijación
<a href="#">CL25TPC</a>	Pinza de palanca de empujar/tirar (tipo émbolo)
<a href="#">CL-2-HK-2</a>	perilla de la mano

Producto	Descripción
<a href="#">CL-4-KK</a>	perilla de la mano
<a href="#">CL-100-LHRP-S</a>	RETRÁCTILES DESATASCADORA
<a href="#">CLM-12-DEP-74-S</a>	Pin de retención
<a href="#">CL-16-BLPT-8.00</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">L-32-5</a>	LINER BUJE
<a href="#">L-40-12-28</a>	cojinete
<a href="#">L-40-6-24</a>	LINER BUJE
<a href="#">L-40-8-28</a>	LINER BUJE
<a href="#">CL-12-BLPB-2.50</a>	Clavija Ball Lock
<a href="#">CL-8-BLPL-2.00</a>	pin de bloqueo con forma de bola
<a href="#">CL-12-SS</a>	tornillo de hombro
<a href="#">CL-5-BLHB-0.75-S-C</a>	Alfiler Ball Lock con mango resistente
<a href="#">CL-11-SS</a>	Tornillo de hombro
<a href="#">CL-5-BLPL-2.00</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-5-BLPL-2.50</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-5-BLPL-1.50</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-10-BND</a>	Bala de punta redonda PIN
<a href="#">CL-374-DLT</a>	DIAMANTE PIN
<a href="#">CL-5-LLP-B-2</a>	BLOQUEO CONJUNTO DE PASADOR L
<a href="#">CL-5-BLPB-0.50</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-6-GHS</a>	Empuñadura de manómetro de un solo extremo (verde)
<a href="#">CL-6W-579</a>	Buje Collet
<a href="#">CLM-450-SH-S</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CLM-10-LCP-B</a>	Pasador de fijación con cierre (montaje completo)
<a href="#">CLM-12-BLPL-30</a>	Alfiler Ball Lock con mango en L
<a href="#">CL-10-BLPL-2.50-C</a>	Bola con tornillo (L mango)
<a href="#">CL-6-RGFT</a>	REDONDO PINZA
<a href="#">CLM-12-RGD</a>	pieza de presión
<a href="#">CLM-23-PHK</a>	Encargarse de
<a href="#">CLM-58-KSM</a>	Inserción de teclas
<a href="#">CL-100-TR</a>	rotatorio Muñones
<a href="#">CL-4-EXP-3.00</a>	Pines expandibles
<a href="#">CL-6-MDP-4.00-S-C</a>	MARINO retención de la clavija
<a href="#">CL-4-LE</a>	anillos de elevación
<a href="#">H-13-5-.0980</a>	DIRIGIDO BUJE
<a href="#">CL-4-BLPB-3.00-S-C</a>	Ball Lock
<a href="#">CL-2A-SB</a>	Columpio
<a href="#">P-112-22-1.1811</a>	PRESS FIT BUJE P 30.00MM X 1-3 / 4 X 1
<a href="#">CL-7-BLPT-2.00-S</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">CL-9-HK-9A</a>	Mando
<a href="#">P-26-4-.2500</a>	BUJE, sin cabeza PF
<a href="#">CLM-24-SHS-BO</a>	Tornillos de cabeza giratoria (pie grande)
<a href="#">PM-10-16-6.00</a>	Cojinete

Producto	Descripción
<a href="#">CL-301-TC</a>	abrazadera de palanca con mango vertical
<a href="#">CLM-2-SHS</a>	abrazaderas giratorias tornillo
<a href="#">P-26-8-.2500</a>	Buje de ajuste a presión
<a href="#">CLM-3-SSC-BO</a>	tornillo giratorio de
<a href="#">P-20-8-.1770</a>	P. F. COJINETE
<a href="#">P-32-8-.2188</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-0-KN</a>	tornillo
<a href="#">P-36-12-0.3125</a>	COJINETE
<a href="#">PM-6-16-3.30</a>	Buje métrico de ajuste a presión
<a href="#">P-24-8-.1990</a>	Cojinete
<a href="#">P-24-12-.1990</a>	Slip buje renovable
<a href="#">CL-1420-TSKS</a>	Insertar
<a href="#">P-28-8-.2500</a>	Cojinete
<a href="#">CL-25-SSC</a>	abrazaderas giratorias tornillo
<a href="#">P-12-8-0938</a>	Cojinete
<a href="#">CL-51618-TSKS</a>	Inserción de teclas
<a href="#">CL-22-SHS</a>	tornillos de cabeza giratoria
<a href="#">CL-21-SHS</a>	tornillos de cabeza giratoria
<a href="#">CL-5 SLLB</a>	buje ranurado
<a href="#">CL-22018-TIP</a>	Índice cónica del émbolo
<a href="#">SFM-12-12-7.90</a>	Slip buje renovable
<a href="#">SFM-12-12-7.50</a>	Slip buje renovable
<a href="#">SFM-12-12-7.10</a>	deslizar el buje renovable
<a href="#">SFM-12-12-6.30</a>	Slip buje renovable
<a href="#">PM-8-16-4.80</a>	Cojinete
<a href="#">DGM-15-12-10.00</a>	Diamond Groove buje
<a href="#">PM-15-12-10.00</a>	Cojinete
<a href="#">SFM-12-12-8.00</a>	Buje renovable fijo o de deslizamiento métrico
<a href="#">CL-3-SLLB</a>	Casquillo localizador ranurado
<a href="#">SFM-12-12-7.20</a>	Buje renovable fijo o de deslizamiento métrico
<a href="#">SFM-12-12-6.40</a>	Buje renovable fijo o de deslizamiento métrico
<a href="#">P-20-6-0.1875</a>	Cojinete
<a href="#">CL-1-LP</a>	L pin Alter
<a href="#">CL-5-RP</a>	perno redondo
<a href="#">P-64-34-.7087</a>	buje sin cabeza
<a href="#">CL-61-HDC-211</a>	abrazadera de palanca
<a href="#">CL7-HK4T</a>	perilla de la mano
<a href="#">CL-8-EXP-2.00</a>	pin expandir
<a href="#">P-48-20</a>	buje sin cabeza
<a href="#">CL-8-ABPK-5-C</a>	pasador de bloqueo ajustable
<a href="#">CLR-1546-760-BCD</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CLR-301-V</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-65-HK-6</a>	Pomo de mano de hierro fundido

Producto	Descripción
<a href="#">CL-4000-SHR-3</a>	Anillo de elevación giratorio de alta resistencia
<a href="#">CL-10-SLPS-1</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-8-ABPK-4-C</a>	Alfiler ajustable con forma de bola con mango tipo pomo
<a href="#">CL-20-HK-2A</a>	Perilla
<a href="#">CL-11-SW</a>	arandela esférica
<a href="#">CL-3-HTS</a>	media vuelta
<a href="#">CL-2-COVER</a>	cubierta de la pelota de construcción
<a href="#">CLM-605-SRB</a>	SCREW RESTO BUTTONN
<a href="#">CLM-10-SLFN</a>	PIE NIVELADOR DE PERNOS
<a href="#">CL-2-CBP</a>	Carr Lane TSNC. PELOTA. PLATO.
<a href="#">CL-10-BLPT-1.50-C</a>	Carr Lane BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-66-SSC-BO</a>	Carr Lane GIRATORIO tornillo de la abrazadera
<a href="#">CL-5-CRS</a>	Carr Lane PINZA DE DESCANSO SCREW
<a href="#">CL-30-HK-4A</a>	BOTÓN DE CARR carril de la
<a href="#">P-48-10-.5000</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">P-40-12-.3750</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">P-48-12-.5000</a>	Bujes de montaje a presión de envío rápido (P)
<a href="#">CL-10-BLPT-2.00-C</a>	Carr Lane BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-B-1000</a>	Carr Lane CLAVIJA punta de bala
<a href="#">CL-B-10000</a>	Carr Lane CLAVIJA punta de bala
<a href="#">P-56-12-.5625</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">P-40-10-.3750</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">CL-20-BSS-BO</a>	Carr Lane GIRATORIO SCREW
<a href="#">P-48-16-.5000</a>	CASQUILLO
<a href="#">CL-5D-FSS-BO</a>	PIE GIRATORIO Carr Lane
<a href="#">P-88-12-1.0000</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">P-40-16-.3750</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">CL-4-HK2T</a>	BOTÓN DE CARR carril de la
<a href="#">P-32-8-.3125</a>	Carr Lane BUJE
<a href="#">CLM-29822-SHR-S</a>	ANILLO ELEVADOR GIRATORIO
<a href="#">CL-10-LHRP</a>	Mano retractil DESATASCADORA
<a href="#">CLM-10-DEP-20-S-C</a>	retención de la clavija
<a href="#">CLM-10-BPDR-30-S-C</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CLM-6-QTS</a>	Pin Ball Lock de liberación rápida
<a href="#">H-88-12-1.0000</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">H-88-24-1.0000</a>	Buje Head Press-Fit
<a href="#">CL-1032-TSKS</a>	Inserto de llave de pared delgada, acero inoxidable
<a href="#">CLM-128-PHR-6-S</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CLM-120-BND</a>	Bala nariz taco
<a href="#">CL-22128-SIPB</a>	COJINETE
<a href="#">CL-22106-SIP</a>	DESATASCADORA, indexación
<a href="#">L-28-8</a>	TRANSATLÁNTICO
<a href="#">HL-64-22U</a>	TRANSATLÁNTICO

Producto	Descripción
<a href="#">L-40-10U-24</a>	TRANSATLÁNTICO
<a href="#">L-40-8U-24</a>	TRANSATLÁNTICO
<a href="#">CL-1-SCB</a>	BALL, CONSTRUCCIÓN
<a href="#">CL-2-SCW</a>	WASHER, OSCILACIÓN C
<a href="#">CL-642-PB</a>	Knob, BOLA
<a href="#">CL-1-SW</a>	LAVADORA, esféricas
<a href="#">CL-404-DPT</a>	DIAMANTE PIN
<a href="#">CL-26-EB</a>	CÁNCAMO
<a href="#">CL-4-BLC</a>	Bar-Lok Acción Rápida C abrazaderas
<a href="#">CL-1-BLCP</a>	Bar-Lok Acción Rápida C abrazaderas
<a href="#">CL-32-SHS</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
<a href="#">CL-22-LKA-7.0</a>	Conjunto de cables con capacidad de carga
<a href="#">CLM-10-SLLB-S</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-8-BLPT-4.50</a>	Pasador de bola
<a href="#">CL-5-LP</a>	Pin de alineación L Pin
<a href="#">P-112-22-1.3906</a>	Press-fit bujes
<a href="#">30-1+S</a>	Jefe de Prensa-Fit bujes
<a href="#">CL-6-DEP-2.50-S</a>	Pasador de bolas a presión
<a href="#">CL-452-PB</a>	BOTÓN DE BOLA
<a href="#">CL-1-JRB</a>	Botones Jig Rest
<a href="#">CL-10-BLPT-2.50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-10-BLPT-3.00</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-10-BLPL-2.50</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-10-FW</a>	ARANDELA PLANA
<a href="#">CL-11-FW</a>	ARANDELA PLANA
<a href="#">CL-11-KSA</a>	Conjunto de zapata MANDO
<a href="#">CL-12-JN</a>	TUERCA
<a href="#">CL-12-BLPT-5.00</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-13-JRB</a>	BOTÓN CL-13 JRB REST
<a href="#">CL-13-KSA</a>	BOTÓN DE ZAPATO ASSEMBLY
<a href="#">CL-18-JRB</a>	BOTÓN DE DESCANSO
<a href="#">CL-19-JRB</a>	BOTÓN DE DESCANSO
<a href="#">CL-25-JRB</a>	BOTÓN DE DESCANSO
<a href="#">CL-2-FW</a>	ARANDELA PLANA
<a href="#">CL-3/4-10X7.00-STUD</a>	semental
<a href="#">CL-3/4-10X8.00-STUD</a>	Semental
<a href="#">CL-3/4-10X9.00-STUD</a>	semental
<a href="#">CL-36-BLK</a>	BAR LOK SCREW
<a href="#">CL-3-FN</a>	reborde de la tuerca
<a href="#">CL-3-SWA-3</a>	Garra giratoria
<a href="#">CL-43-SSC</a>	Abrazadera giratoria con tornillo (pie grande)
<a href="#">CL-498-DPT</a>	pin de diamantes
<a href="#">CL-498-RPT</a>	perno redondo

Producto	Descripción
<a href="#">CL-50-BP-2</a>	BOLA DESATASCADORA
<a href="#">CL-5811-KS</a>	inserto de llave
<a href="#">CL-5-SLB</a>	Botón-esférica Radio Locator
<a href="#">CL-6-JRB</a>	BOTÓN DE DESCANSO
<a href="#">CL-6-SBH</a>	Velocidad de la bola MANGO, ALTER
<a href="#">CL-75-EB</a>	CÁNCAMO
<a href="#">CL-76-EB</a>	CÁNCAMO
<a href="#">CL-7C-HK4T</a>	Conjunto de mando MANO
<a href="#">CL-7-FW</a>	ARANDELA PLANA
<a href="#">CL-84-SBH</a>	CL-84-SBH HANDLE velocidad de la bola
<a href="#">CL-8-BK</a>	Perillas de bar
<a href="#">CL-8-JRB</a>	BOTÓN DE DESCANSO
<a href="#">CL-MF25-2502</a>	Giratoria Contacto Perno
<a href="#">CL-MF40-4804</a>	SCREW RESTO PAD
<a href="#">CL-25-CLFR</a>	Cara receptor para montaje de buje
<a href="#">CL-16625</a>	Perilla con estrías
<a href="#">CL-25-LP</a>	L-PIN
<a href="#">LSM-12</a>	bloqueo de Gaza
<a href="#">CL-4-SSC</a>	pinza giratoria tornillo
<a href="#">CL-16635</a>	Perilla con estrías
<a href="#">CLM-7000-SHR-2</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-16-BLPT-2.00</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">CL-8-BLPT-8.00</a>	BOLA DE BLOQUEO PIN
<a href="#">CL-250-LVTC</a>	Abrazadera de palanca con mango vertical
<a href="#">CL-3-BLPB-0.75-C</a>	Ball Lock Pin con el cable opcional)
<a href="#">LSM-3</a>	Tornillos de seguridad (paquete de 5 piezas)
<a href="#">LS-2</a>	TORNILLO DE BLOQUEO
<a href="#">CL-112-PHR-4</a>	AGARRAR
<a href="#">CL-4W-382</a>	Buje Collet
<a href="#">CL-4-GHN</a>	Tuerca de mango Gage
<a href="#">CL-8-IDC</a>	ABRAZADERA
<a href="#">CL-258</a>	Arandela plana
<a href="#">CLM-10-SPS-2</a>	ÉMBOLO DE RESORTE
<a href="#">SFM-10-20-6.00</a>	Buje renovable corredizo o fijo: métrico
<a href="#">LSM-1-PACKOF5</a>	Tornillo de bloqueo para bujes renovables
<a href="#">CLM-12-KHS</a>	Émbolo retráctil manual con cabeza moleteada
<a href="#">CL-LB-2</a>	Botón de localización ajustable
<a href="#">SG-32-8-.2500</a>	CASQUILLO DE RANURA SERRATA
<a href="#">CL-16-SLF-8-S</a>	Patas de nivelación de pernos (acero inoxidable)
<a href="#">CL-6-RHRP-S</a>	Émbolo retráctil manual con anillo de tracción
<a href="#">P/N: 104062, Type: CET1-AX-LRA-00-50L-SA</a>	LESEKOPF CET
<a href="#">CL-6-MBPB-1.75-S</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-3-RP</a>	pin redondo



Producto	Descripción
<a href="#">CL-1/4-20X2.50-STUD</a>	Perno de sujeción
<a href="#">PM-12-16-8.00</a>	P.F. Alterado por el casquillo (CARRLANE)
<a href="#">CL-1-SLB</a>	Botón localizador de radio esférico
<a href="#">P-48-24-.4688</a>	P.F. Alterado por el casquillo (CARRLANE)
<a href="#">CL-400-SH-S</a>	Asas sólidas: diseño cuadrado, roscado (acero inoxidable)
<a href="#">HL-112-40</a>	Buje de revestimiento de cabezal (CARRLANE)
<a href="#">CL-5-DEJF</a>	Patas de calar de doble punta (CARRLANE)
<a href="#">CL-10-BP-1</a>	Émbolos esféricos (CARRLANE)
<a href="#">CL-11-SPS-1</a>	Émbolos de resorte (CARRLANE)
<a href="#">CL-6-KSA</a>	Conjuntos de zapatos con perillas (CARRLANE)
<a href="#">CL-40-BP-3</a>	Émbolos esféricos (CARRLANE)
<a href="#">CL-1/2-13X1.5-SHCS</a>	Tornillo (CARRLANE)
<a href="#">CL-550-RH-S</a>	MANGO (CARRLANE)
<a href="#">HL-112-48</a>	Buje de revestimiento de cabezal (CARRLANE)
<a href="#">H-80-12-.8750</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-12-HWAFA</a>	VOLANTE
<a href="#">CL-5-RPT-.2357</a>	Alfileres de localización
<a href="#">CL-200-SH-S</a>	Empuñaduras sólidas: diseño cuadrado, roscadas (acero inoxidable)
<a href="#">CL-33714-SHR</a>	Anillos de elevación giratorios Heavy-Duty®
<a href="#">CL-4-BLPB-1.00-S</a>	Pin de bloqueo de bola (mango de botón)
<a href="#">CLM-5-BLPL-50</a>	PASADOR DE BOLA
<a href="#">CLM-6-BLPL-50</a>	PASADOR BOLA
<a href="#">CL-LB-4</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-26434</a>	Botones de reposo
<a href="#">CL-150-HTC</a>	Abrazadera giratoria con mango horizontal
<a href="#">CL-MF25-5002</a>	Abrazadera de gancho
<a href="#">CL-6-BLPL-2.50</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">CL-16312</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">CL-1-SWA-3</a>	Conjunto de abrazadera giratoria
<a href="#">CL-6-RHRP</a>	Émbolo retráctil manual
<a href="#">CLM-10125-KSM</a>	Inserto de llave sólido, acero (métrico)
<a href="#">CL-2-TR</a>	Anillo en T
<a href="#">CLM-1240-GSB</a>	Tornillo
<a href="#">CL-672-PB</a>	Pomo de bola
<a href="#">CL-837-LVB-S</a>	Barra de palanca
<a href="#">CL-7-SCB</a>	bolas de construcción
<a href="#">CL-6-FAC</a>	Abrazadera ajustable forjada
<a href="#">CL-5-BLPB-1.25</a>	perno de la bola de bloqueo
<a href="#">CL-5-KHS</a>	Tornillos de cabeza estriada
<a href="#">CL-1-CA</a>	Abrazaderas de gancho: brazo estándar (tuerca hexagonal)
<a href="#">CL-62-CS</a>	Correas de tacón con abrazadera
<a href="#">CL-6-KHS</a>	tornillo de cabeza moleteada
<a href="#">CL-13727</a>	Apoyos de abrazadera

Producto	Descripción
<a href="#">CL-6-LP</a>	Pasador de alineación
<a href="#">CL-16-SLF-S</a>	PIES DE NIVELACIÓN DE ESPÁRRAGOS
<a href="#">PM-12-10-7.00</a>	Casquillo
<a href="#">PM-15-12-8.40</a>	Bujes de ajuste a presión
<a href="#">SF-32-8-.2500</a>	SLIP / BUJE fijos renovables
<a href="#">CLM-9-SHS-BO</a>	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO EN
<a href="#">CLM-28-SHS-BO</a>	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO EN
<a href="#">CL-3-BLPB-2.00</a>	Alfiler Ball Lock con mango de botón
<a href="#">CLM-6-KSA</a>	botón de montaje
<a href="#">CL-5B-PPK4T</a>	Perilla de cuatro puntas (fenólica)
<a href="#">CL-23-CS</a>	CORREA DE SUJECIÓN DE DOBLE EXTREMO
<a href="#">CL-2-SW</a>	Arandela esférica
<a href="#">CL-3-BLPB-1.25</a>	Pasadores con cierre de bola (mango de botón)
<a href="#">CL-6-RB</a>	Botón de reposo
<a href="#">CL-1-TP</a>	PARA ROSCAR
<a href="#">CL-7-BLPR-4.20-S</a>	Perno de liberación rápida de bola, diámetro 7/16
<a href="#">CL-9-BLPR-4.20-S</a>	Perno de liberación rápida de bola, diámetro 9/1
<a href="#">CLM-12-BLPT-40</a>	Alfiler Ball Lock con mango en T
<a href="#">CLM-10-SBP-3</a>	Émbolo esférico de acero inoxidable
<a href="#">CL-10-HRP</a>	Émbolo retráctil manual
<a href="#">CL250SHS</a>	mango sólido
<a href="#">CL-50-HWAR</a>	volante
<a href="#">CLM-12-LLP-B (10513558)</a>	Conjunto de pasadores en L de bloqueo métrico
<a href="#">CLM-12-HRP (10263531)</a>	Émbolo
<a href="#">LSM-3 (10513676)</a>	Tornillo de bloqueo
<a href="#">CL-2W-096</a>	Buje Collet
<a href="#">P-80-16-.9375</a>	Buje de ajuste a presión (P)
<a href="#">CL-8-FSCS</a>	CORREA DE SUJECIÓN FORJADA
<a href="#">CL-12-FAC</a>	ABRAZADERA AJUSTABLE FORJADA
<a href="#">CL-1-DPY</a>	Pin de diamante
<a href="#">CLM-7-SCB</a>	Pelota de construcción para hombros
<a href="#">CLM-16-BLPT-50-C</a>	Alfiler Ball Lock con mango en T
<a href="#">CL-5-BLPT-2.00</a>	Alfiler Ball Lock con mango en T
<a href="#">CL-4-BLPL-2.50</a>	Alfiler Ball Lock con mango en L
<a href="#">CL-3-BLPT-1.00</a>	Alfiler Ball Lock con mango en T
<a href="#">CL-6-BLPL-1.25</a>	Alfileres Ball Lock (mango en L)
<a href="#">CL-8A-SLLB</a>	Bujes localizadores ranurados
<a href="#">CL-1250-SHR-3-S</a>	Anillo de elevación giratorio — Acero inoxidable
<a href="#">CLM-36820-SPHR</a>	Anillo triangular
<a href="#">CL-100-QSCR</a>	ABRAZADERA OSCILANTE DE ACCIÓN RÁPIDA DE UN TOQUE
<a href="#">CL-5-SHS</a>	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO EN
<a href="#">CLM-25-SGB</a>	Set de lavadoras esféricas
<a href="#">CL-16-CLC-0.75</a>	Correa de abrazadera

Producto	Descripción
<a href="#">CL-1W-075</a>	Botón de reposo
<a href="#">CL-8-KR</a>	anillo de cable
<a href="#">CL-254-PL</a>	Pinza de soporte
<a href="#">CL-5-BLHT-4.00-S</a>	Pasadores de bloqueo esférico de alta resistencia (mango en T)
<a href="#">CL-196-PHRC-4</a>	Mango de tracción: diseño redondeado, contracorrido (aluminio)
<a href="#">CL-2-SRB</a>	Botón para apoyar tornillos
<a href="#">CL- 36511FAS</a>	Grilletes de anclaje forjados
<a href="#">CL-3-HK-4</a>	Pomos manuales
<a href="#">CL-3-SHS-BO</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie pequeño)
<a href="#">CLM-610-SRB</a>	Botón de reposo del tornillo
<a href="#">CL-4-SWA-3</a>	Conjuntos de abrazaderas giratorias
<a href="#">CLM-12-FACA-HK</a>	Conjunto de abrazadera ajustable forjado con tuerca de brida
<a href="#">CL-300-PA</a>	Pinzas de palanca
<a href="#">CL-1-SHS</a>	Tornillo de cabeza giratoria
<a href="#">CLR-001-TB</a>	Cilindro de cuerpo roscado ROEMHELD
<a href="#">CLR-410-WS</a>	Soporte laboral ROEMHELD
<a href="#">CL-117-PHSC-5</a>	TIRADOR
<a href="#">CL-400-RH-S</a>	Empuñadura giratoria
<a href="#">CL-2-GHS</a>	mango de un solo extremo
<a href="#">CL-.281-TAB-A</a>	terminales de cable
<a href="#">CLR0131305</a>	Pinza de palanca de empujar/tirar
<a href="#">CLR0131111</a>	Pinza giratoria hidráulica
<a href="#">CL-310-BLK</a>	Pinza de tornillo
<a href="#">CL-100-SPC-S</a>	Pinza giratoria hidráulica
<a href="#">CLM-2A-JRB</a>	Almohadilla de agarre redonda
<a href="#">CL-22119-TIP</a>	Émbolo de índice cónico (leva giratoria, montaje con brida)
<a href="#">CL-632-PB</a>	Perilla de plástico
<a href="#">CL-61-SPS-2</a>	Émbolo de resorte corto — Acero
<a href="#">CL-70-SBP-3</a>	Émbolo esférico con resorte
<a href="#">CL-10-BLPT-5.00</a>	Alfiler Ball Lock con mango en T
<a href="#">CL-351-HTC</a>	abrazadera de palanca de mango horizontal
<a href="#">CLM-6-HRP</a>	Émbolo retráctil manual: cabezal moleteado (tipo de bloqueo)
<a href="#">CL-20-CLC-0.75</a>	Abrazadera
<a href="#">CL-20-CLPL-0.75</a>	Bujes de revestimiento primarios
<a href="#">CL-20-CLSL-0.75</a>	Bujes de revestimiento secundarios
<a href="#">CL-20-CLBR</a>	Bujes de receptor de montaje posterior
<a href="#">CL-23320-SHR</a>	ANILLO ELEVADOR GIRATORIO
<a href="#">CL-35-CLC-1.50</a>	abrazadera de bloqueo
<a href="#">CL-620-TSB</a>	tornillo de mariposa de par ajustable
<a href="#">CL-30-QTS</a>	TORNILLO DE CUARTO DE VUELTA
<a href="#">CL-10B-SSB-2</a>	Émbolo esférico de acero inoxidable
<a href="#">CLM-6-BLPT-15</a>	pin con cierre de bola
<a href="#">CLM6BLPT10</a>	pin con cierre de bola

Producto	Descripción
<a href="#">CLM-8-BLPT-20</a>	pin con cierre de bola
<a href="#">CL-150-VTC</a>	Abrazadera de palanca con mango vertical — Apertura amplia
<a href="#">CL-25-HK-2</a>	Pomo de mano de hierro fundido
<a href="#">CLM-6-BPDR-25-S-C</a>	Alfiler de doble efecto con forma de bola y asa anular
<a href="#">CLM-16-LFN</a>	Tuerca de fijación
<a href="#">CL-10-HWAF</a>	Volante: diseño redondeado con radios angulados
<a href="#">P-64-16-.7500</a>	Buje de ajuste a presión (P)
<a href="#">P-144-16-1.6094</a>	Buje de ajuste a presión (P)
<a href="#">CL-8-KK-S</a>	Perilla moleteada de acero inoxidable
<a href="#">PM-7-8-4.00</a>	casquillo métrico de ajuste a presión
<a href="#">PM-12-10-8.00</a>	Buje métrico de ajuste a presión
<a href="#">CL-6-KR</a>	Anillo de cable
<a href="#">CL-21-SHS-SN</a>	Tornillos de cabeza giratoria
<a href="#">16530-PACKOF5</a>	Buje de perforación con ajuste a presión
<a href="#">CL-10A-SSB</a>	Émbolo esférico de acero inoxidable
<a href="#">PM-26-28-16.00</a>	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">PM-26-16-15.50</a>	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">CL-4-BLPT-1.50-S</a>	Clavija esférica (mango en T)
<a href="#">CLM-615-SRB</a>	pulsador
<a href="#">CL-4-PBPS-1</a>	Émbolo esférico Press-Fit — Acero inoxidable
<a href="#">CL-8-HWSF</a>	Volante: diseño redondeado de radios rectos
<a href="#">CLM-18-PH</a>	Asas cónicas
<a href="#">CL-33427-SHR</a>	Anillo elevador giratorio
<a href="#">CL-36305-SPHR</a>	Anillo elevador de tracción lateral
<a href="#">PC-48-12-.5000</a>	Buje de perforación con ajuste a presión
<a href="#">CLM-20-ABPK 150mm</a>	Pin de bloqueo de bola ajustable
<a href="#">CL-100-TL</a>	MUÑÓN (BLOQUEO)
<a href="#">CL-8-BLPT-2.00-NL</a>	
<a href="#">CL-8-BLPT-1.50-C</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T con cable
<a href="#">CLM-20-ABPT 150mm</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T
<a href="#">CL-3-SLB</a>	Botones localizadores de radio esférico
<a href="#">CL-12-BLPR-1.10</a>	PASADOR DE BLOQUEO DE BOLA
<a href="#">CL-100-LSPC-S</a>	PINZA DE EMPUJAR Y TIRAR CON CIERRE DE SEGURIDAD
<a href="#">CL-3-BLPB-2.5-S</a>	Pin Ball Lock con mango de botón
<a href="#">CL-4-BLPT-2.5-S</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T
<a href="#">CL-5-BLPT-2.5-S</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T
<a href="#">CLM-5-KK</a>	PERILLA ESTRIADA
<a href="#">CLM-6-KK</a>	PERILLA ESTRIADA
<a href="#">CL-8-DEP-2.00-S</a>	Pin de retención
<a href="#">CL-6-DEP-1.25-S</a>	pin de retención
<a href="#">CL-6-BLPB-3.00</a>	Clavija de bloqueo
<a href="#">CLM-6-HTS</a>	tornillo de media vuelta
<a href="#">CL-300-LPA-S</a>	pinza de palanca

Producto	Descripción
<a href="#">CL-250-HTC-S</a>	abrazadera de palanca con mango horizontal
<a href="#">CLM-162-SKS</a>	Perilla moleteada de acero inoxidable
<a href="#">CLM-61-SKSM</a>	Inserto de llave
<a href="#">CL-8-BLPT-2.50</a>	Pin de bloqueo esférico con mango en T
<a href="#">CL-5B-SHK4T</a>	Llave hexagonal
<a href="#">CL-2-JFL</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CLM-6-JFL</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CLM-20-SLF</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-10-LF-S</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-8-SLF-S</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-10-SLF-S</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-12-SLF</a>	PIE NIVELADOR
<a href="#">CL-12-LF</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-6-LF-S</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-6-JFL</a>	PIE DE NIVELACIÓN
<a href="#">CL-4-BLPB-1.00</a>	Pin Ball Lock con mango de botón
<a href="#">CL-16-LP</a>	Perno de elevación
<a href="#">CL-13-LP</a>	PIN L; ACERO 1/2 X 4
<a href="#">CLM-25A-EB</a>	cáncamo
<a href="#">CLM-60-TP</a>	PARA ROSCAR
<a href="#">CL-8-SGC</a>	Pinzas cuadradas
<a href="#">CL-800-SHR-1</a>	anillo elevador
<a href="#">CL-1020-AH-5</a>	Mango de zinc fundido a presión
<a href="#">CLM-815-RB</a>	Botón de reposo
<a href="#">CL-5000-SHRB-1</a>	TORNILLO PARA ANILLO ELEVADOR GIRATORIO
<a href="#">CL-8-BLPB-2.12-S-4BALL</a>	Alfiler de cierre esférico con mango de botón y cuatro bolas
<a href="#">CL-1-C-50FT</a>	Cable de acero inoxidable — 50 pies
<a href="#">CL-1-C-100FT</a>	Cable de acero inoxidable: 100 pies
<a href="#">CL-1-C-250FT</a>	Cable de acero inoxidable: 250 pies
<a href="#">CL-1-C-500FT</a>	Cable de acero inoxidable: 500 pies
<a href="#">CL-1-C-1000FT</a>	Cable de acero inoxidable: 1000 pies
<a href="#">CL-MF12-4804</a>	Almohadilla para tornillos
<a href="#">CL-94-PHSC-4</a>	Asa
<a href="#">CLM-00-SCB</a>	Bola de construcción
<a href="#">CL-12-SLF-4</a>	Pie nivelador con pernos (acero, chapado en zinc)
<a href="#">CL-10-SLF-4</a>	Pie nivelador con pernos (acero, chapado en zinc)
<a href="#">PM302022.00</a>	medidor de casquillos
<a href="#">PM-35-20-25.40</a>	BUJES MÉTRICOS
<a href="#">DS154500B</a>	CASQUILLO DENTADO
<a href="#">H-40-8-.3750</a>	Buje de ajuste a presión con cabezal Quick-Ship (H)
<a href="#">CL-6-KK</a>	Perilla moleteada
<a href="#">P-40-8-.3750</a>	PRESS FIT BUJE
<a href="#">CL-0-CS</a>	CORREA DE SUJECCIÓN

Producto	Descripción
<a href="#">CL-13410</a>	CORREA DE SUJECIÓN
<a href="#">CLM-7C-HK4T</a>	MONTAJE DE POMO
<a href="#">CL-3-FJN-S</a>	SET DE MERMELADA DE NUECES
<a href="#">CL-40-LHRP</a>	ÉMBOLO MANUAL RETRÁCTIL
<a href="#">CL-33103-SHR</a>	Anillo de elevación giratorio Heavy-Duty®
<a href="#">CL-1-SRB</a>	Botón para apoyar tornillos
<a href="#">CLM-19-SHS-BO</a>	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
<a href="#">CL-12-BLPB-4.00-S-C</a>	pin de bloqueo de bola
<a href="#">CL-3-DF</a>	férula dúplex
<a href="#">CL-3-C-50FT</a>	cable
<a href="#">CL-12-BLPB-4.00</a>	pin de bloqueo de bola
<a href="#">CL-2-SWA-1</a>	CONJUNTO DE ABRAZADERA GIRATORIA
<a href="#">CL-4-HK-4</a>	PERILLA DE MANO
<a href="#">CL-7-KSA</a>	CONJUNTO DE ZAPATOS CON PERILLA
<a href="#">CL-47-SS</a>	TORNILLO DE HOMBRO
<a href="#">CL-51-EB</a>	cáncamo
<a href="#">CL-50-PL</a>	La información del producto no está disponible
<a href="#">PM-5-9-2.50</a>	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">CL-1-RB</a>	Botón de reposo
<a href="#">P-26-12-.2510</a>	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
<a href="#">CLM-22119-TIP</a>	Émbolo de índice cónico
<a href="#">CLM-22133-TIPB</a>	Émbolo de índice cónico
<a href="#">CL-12-KHS</a>	Tornillo de cabeza estriada
<a href="#">CL-2500-SHR-1-S</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN GIRATORIO
<a href="#">CL-29327-SHR-S</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">PM-35-20-25.00</a>	Bujes de ajuste a presión: métricos (PM)
<a href="#">CL-LB-3</a>	botón de localización ajustable
<a href="#">CL-30A-SSB</a>	botón de parada de resorte
<a href="#">CL-30C-SSB</a>	botón de parada de resorte
<a href="#">CL-8-BLPT-1.25-C</a>	Bola de bloqueo con cable
<a href="#">PM-10-20-6.00</a>	casquillo métrico de ajuste a presión
<a href="#">CL-3-SLLB-.1562</a>	buje localizador ranurado
<a href="#">P-32-8-.2500</a>	casquillo de ajuste a presión
<a href="#">CL-499-RLT</a>	pasador de posicionamiento redondo
<a href="#">P-64-10-.5000</a>	casquillo de ajuste a presión
<a href="#">CLM-10-BLHT-80-S</a>	Alfiler de bloqueo esférico de alta resistencia (mango en T)
<a href="#">CLM-6-BLPL-10</a>	Pasador de bola
<a href="#">CLM-12-CH</a>	mango de leva
<a href="#">CL-16-SLLB</a>	buje localizador ranurado
<a href="#">CL-16-BLPT-5.00</a>	Pasador de bola
<a href="#">SF2022.1719</a>	BUJE SECO
<a href="#">SF-20-22-.1910-REAMER</a>	CASQUILLO RMR
<a href="#">SF-20-22-.1880-REAMER</a>	CASQUILLO RMR

Producto	Descripción
<a href="#">HL-48-12</a>	Casquillo del revestimiento de
<a href="#">P-24-12-2187</a>	Casquillo de ajuste a presión
<a href="#">SFM-10-12-5.00</a>	Buje renovable deslizante/fijo: métrico (SFM)
<a href="#">LSM-4-PACKOF5</a>	Tornillos de fijación
<a href="#">CLM-6-TN</a>	Tuerca T
<a href="#">CL-8-TV</a>	abrazadera de borde de tornillo de banco pequeño
<a href="#">CL-MF50-5014</a>	abrazadera de gancho
<a href="#">CL-MF40-5013</a>	Abrazadera gancho
<a href="#">CLM-29824-SHR-S</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CLM-4000-SHR-2</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-8-BLPB-5.00</a>	PASADOR DE BLOQUEO DE BOLA
<a href="#">CL-8-BLPB-1.25</a>	PASADOR DE BLOQUEO DE BOLA
<a href="#">CL1213.62FPSS</a>	tornillo central
<a href="#">CL-650-ATC</a>	abrazadera de palanca automática
<a href="#">CL-5A-JFL</a>	NIVELACIÓN DE PIE PLANTILLA
<a href="#">CL-200-PA</a>	Pinza de palanca
<a href="#">CL-3-C</a>	Cable
<a href="#">CLM-10-BLPR-50</a>	Pin de bloqueo
<a href="#">CL-2-PPK-2</a>	Botón de cuatro puntas
<a href="#">CL-8-BLHB-1.75-S</a>	
<a href="#">CL-6-BLHB-2.25-S-C</a>	ALFILER, ESFÉRICO
<a href="#">CL-6-BLHB-1.50-S</a>	
<a href="#">CL-4-BLHB-2.00-S</a>	
<a href="#">CLM-2500-SHR-1</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-2500-SHR-3</a>	anillo elevador
<a href="#">L-40-12-24</a>	Información no disponible
<a href="#">L-48-12</a>	Buje de revestimiento (L)
<a href="#">CL-51618-SKS</a>	Inserto de llave de alta resistencia (acero inoxidable, pulgadas)
<a href="#">CL-1420-TSKSL</a>	Inserto de llave de pared delgada (acero inoxidable, cierre)
<a href="#">CL-36571-FAS</a>	Grillete de ancla forjado
<a href="#">CLM-6-HRPK-L</a>	Émbolo retráctil a mano
<a href="#">CL-7A-SLP-1</a>	pin de localización del resorte
<a href="#">CLM-80-B</a>	La información del producto no está disponible
<a href="#">CL-13-KHS</a>	Tornillo de cabeza estriada
<a href="#">PG-32-8-.2598</a>	CASQUILLO DE CARBURO
<a href="#">CLM-8-ATK</a>	botón de par ajustable
<a href="#">CL-33515-SHR</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CLM-1-KESA</a>	Patas giratorias extruidas con pomo
<a href="#">CL-2W-180</a>	casquillo de medición
<a href="#">CL-6-SCB</a>	Bola de construcción
<a href="#">CL-8-HRPK-L</a>	Empuñadura
<a href="#">CL-4-BLPL-1.00</a>	pasador de bola
<a href="#">CL-350-LSPC</a>	Abrazadera de émbolo compacta de alta resistencia



Producto	Descripción
<a href="#">CL-5-DPT-.2347</a>	Pin de localización diamantado
<a href="#">CL-5-RPT-.2347</a>	Clavija de localización redonda
<a href="#">P-28-6-.2520</a>	casquillo de ajuste a presión
<a href="#">CLM-9-TN</a>	Tuerca en T
<a href="#">CL-16-SKR</a>	Anillo de cable
<a href="#">CL-5-F</a>	Casquillo
<a href="#">CLM-24014-SHR</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-5-KK</a>	POMO MOLETEADO
<a href="#">P-32-8-0,3125</a>	CASQUILLO
<a href="#">H-26-5-0,25</a>	CASQUILLO CON CABEZA
<a href="#">CL-39-LP</a>	PIN L; ACERO 5/16 X 2
<a href="#">CL-6-BLPB-2.50</a>	Clavija Ball Lock
<a href="#">CL-9-BLPB-2.00</a>	Clavija Ball Lock
<a href="#">CLM-13-KHS</a>	Tornillos de cabeza moleteada
<a href="#">CL-9-BDP</a>	alfiler de diamante con punta redonda
<a href="#">CLM-8-HK4T</a>	Montaje de pomos manuales
<a href="#">CLM-3A-HK2T</a>	CONJUNTO DE POMO
<a href="#">CLM-11-CH</a>	mango de leva
<a href="#">CLM-616-CLVP</a>	pasador de horquilla con clip en forma de E
<a href="#">CL-5-BLPB-3.00</a>	Clavija Ball Lock
<a href="#">CL-6-LFPM-1.50</a>	Pernos de elevación
<a href="#">CLM-800SHR-2</a>	anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-4-FJN</a>	nuez de mermelada
<a href="#">CL-7-CR</a>	soporte de abrazadera
<a href="#">CL-85-HK-8A</a>	POMO
<a href="#">P-24-8-.2188</a>	Buje de ajuste a presión
<a href="#">P-20-8-.1910</a>	Buje de ajuste a presión
<a href="#">CL-5-BLPT-2.25</a>	Clavija Ball Lock
<a href="#">CL-4-SLB</a>	Bola de elevación giratoria
<a href="#">CLM-5B-HK4T</a>	CONJUNTO DE POMOS MANUALES CARRLANE
<a href="#">CLM-5A-HK4T</a>	Montaje de pomos manuales
<a href="#">CLM-6-HK4T</a>	Montaje de pomos manuales
<a href="#">CL-4-BLPL-0.75</a>	Alfiler con mango en L, 1/4 pulgadas de diámetro, 0.75 pulgadas de longitud de agarre
<a href="#">CL-1-FP</a>	Alfileres para dedos (acero)
<a href="#">CLM-2000-SHR-2-S</a>	ANILLO DE ELEVACIÓN GIRATORIO
<a href="#">CLM3CAC</a>	abrazadera de gancho
<a href="#">CLM8MBPB20S</a>	
<a href="#">CL38KST</a>	KEY-INSERT HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN
<a href="#">CLM-24-SHS-BON</a>	Tornillo de hombro métrico, 24 mm de diámetro de hombro, 20 mm de longitud de hombro
<a href="#">P-32-6-.2500</a>	casquillo de ajuste a presión
<a href="#">CL-500-SHR-1-S</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-652-SBK-S</a>	pomo esférico
<a href="#">CL-328-LHH-S</a>	manilla de palanca

Producto	Descripción
<a href="#">PM-15-12-8.20</a>	CASQUILLO ALTERADO
<a href="#">PM-55-67-40.00</a>	CASQUILLO
<a href="#">CL-1000-HCTC-S</a>	Pinza de palanca
<a href="#">CLM-500-SHR-1-S</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-22-KA-12.0</a>	Montaje de cables
<a href="#">CL-3-SSC</a>	tornillo
<a href="#">CL-12-RLT-.6279</a>	Buje de perforación renovable, 3/4" OD, 0.6279" ID
<a href="#">CLM-8-SPF-BO</a>	Base giratoria métrica, rosca M8, acabado en óxido negro
<a href="#">CLM-6161-HK-S</a>	Anillo de elevación métrico, rosca de 16 mm, acero inoxidable
<a href="#">CL-24-SKR</a>	Juego de arandelas esféricas, tamaño de perno de 1-1/2 pulgadas, acero
<a href="#">CLM-8-BLPT-100</a>	Clavija esférica (mango en T)
<a href="#">CLM-3-HKE2T</a>	Conjunto de pomos manuales extruidos métricos, rosca M8, 45 mm de longitud
<a href="#">CL-4-EXP-0.50</a>	Pin de expansión
<a href="#">CLM-10-DEP-50-S</a>	Pin de retención
<a href="#">CL-14-KST</a>	herramienta de instalación mediante inserción de llaves
<a href="#">CL-1-SKS-C</a>	Juego de arandelas esféricas, tamaño de perno de 1/4 pulgadas, acero endurecido
<a href="#">CLM-20-LF-S</a>	pie nivelador
<a href="#">CL-112-KA-112.0- .194TABA-.281TABS</a>	cable
<a href="#">CL-4-ABPL-0.50-S</a>	pasador de bloqueo de bola ajustable
<a href="#">CL-3-GHN</a>	mango de medición
<a href="#">CL-3W-204</a>	Manillas de medición: extremo único (verdes)
<a href="#">CL-3W-236</a>	Conjunto de cuña de tres componentes, 2 pulgadas de ancho, 3.6 pulgadas de largo
<a href="#">CL-4W-321</a>	Casquillo de pinza para diámetros de pasador de 0,312 pulgadas a 0,321 pulgadas
<a href="#">CL-4W-361</a>	Casquillo de pinza para diámetros de pasador de 0,352 pulgadas a 0,361 pulgadas
<a href="#">CL-4W-406</a>	Casquillo de pinza para diámetros de pasador de 0,395 pulgadas a 0,406 pulgadas
<a href="#">CL-8-BLPL-2.50-S-C</a>	Clavija de bloqueo esférico
<a href="#">L-112-22</a>	Buje de revestimiento
<a href="#">CLM-12-BLPT-50-C</a>	pin de bloqueo esférico
<a href="#">CLM-12-MBPB-30-S</a>	Alfiler Marine Ball Lock, 12 mm de diámetro, 30 mm de longitud de agarre, acero inoxidable
<a href="#">CLM-16-LP</a>	Pin en L, 16 mm de diámetro, acero
<a href="#">CL-12-SN</a>	Tuerca esférica, rosca de 3/4 pulgadas/10 pulgadas, acero
<a href="#">CL6DPY</a>	Alfiler
<a href="#">CL6RP</a>	Pin redondo, 3/8 pulgadas de diámetro, 2 pulgadas de largo
<a href="#">CL3DPY</a>	Pasador de retención, 3/16 pulgadas de diámetro, 1 pulgada de longitud utilizable
<a href="#">CL-37305-SPHR</a>	Anillo de elevación lateral de alta resistencia, rosca de 5/16 pulgadas a 18 pulgadas, capacidad de carga de 800 libras
<a href="#">CL-516212-FC</a>	HUSILLO AMORTIGUADOR PLANO (PARA CL-450-VTC)
<a href="#">CLM-140-RP</a>	Perno redondo (Ø14)
<a href="#">CLM-120-RP</a>	Perno redondo (Ø12)
<a href="#">CLM-6-CP</a>	Perno de sujeción
<a href="#">CLM-6-BLPT-40</a>	Perno de bloqueo esférico - mango en T (Ø6.000 x 40 m de largo)
<a href="#">CL-434-TH</a>	mango en T
<a href="#">CL-253-VTC</a>	Abrazadera con mango vertical, brazo largo abierto, base con bridas, capacidad de 200 libras

Producto	Descripción
<a href="#">CL-416-AHP-1-S</a>	Asas ajustables: tipo perno (cuerpo de acero inoxidable, mango termoplástico)
<a href="#">CLM-12-SPA</a>	Conjunto de almohadilla giratoria métrica, rosca M12, acero
<a href="#">CL-5-BLPT-3.50</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">CL-5-BLPT-1.50-S</a>	pasador de bloqueo de bola
<a href="#">CL-8-BLHB-4.00-S-C</a>	Alfiler tipo bola con mango de botón, 1/2 pulgada de diámetro, 4 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable
<a href="#">CL-6-BLHB-3.50-S-C</a>	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 3/8 pulgadas de diámetro, 3,50 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
<a href="#">CL-6-BLHB-4.50-S-C</a>	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 3/8 pulgadas de diámetro, 4,50 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
<a href="#">CL-12-BLPT-5.50</a>	Alfiler tipo bola con mango en T, 3/4 pulgadas de diámetro, 5,50 pulgadas de longitud de agarre, acero
<a href="#">CL-10000-SHR-3</a>	Anillo de elevación giratorio
<a href="#">CL-36550-SHHR</a>	anillo de elevación con grillete
<a href="#">CL-00-SCB</a>	Bolas de medición
<a href="#">TLL-16521</a>	Forro Taper-Lok
<a href="#">TLL-16522</a>	Forro Taper-Lok — Ajuste a presión
<a href="#">CLM-6-SPN-1</a>	Émbolo de resorte métrico
<a href="#">CL-40-SPN-2</a>	Émbolo de resorte con punta Delrin®
<a href="#">CL-16-BLPT-4.50</a>	Alfiler tipo bola con mango en T, 1 pulgada de diámetro, 4,50 pulgadas de longitud de agarre
<a href="#">CL-43-SHS-BO</a>	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO DE ENCENDIDO/APAGADO (ROSCA A LA IZQUIERDA)
<a href="#">CL-16-BLPB-3.00</a>	Pin de bloqueo de bola
<a href="#">CL-4-GHD</a>	Manillas de medición: doble extremo (verde y rojo)
<a href="#">CL-1032-KS</a>	inserto de llave (resistente)
<a href="#">L-28-10</a>	casquillo de revestimiento