



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Crowcon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">S01749/A</a>	Sensor for 96HD
<a href="#">C03005</a>	Kit de prueba de gas adaptador de calibración
<a href="#">E01231</a>	
<a href="#">G1-CH4-2.2-A-34</a>	Cilindro de gas de calibración, 2.2% de metano (CH <sub>2</sub> ) en el aire, 34 litros
<a href="#">G1-CH4-2.5-A-34</a>	Cilindro de gas de calibración, 2.5% de metano (CH <sub>2</sub> ) en aire, 34 litros
<a href="#">S011242/2</a>	tarjeta del amplificador
<a href="#">S011371</a>	MÓDULO DE SENSOR TRP/DTV -
<a href="#">S011423/M</a>	Mini Módulo I
<a href="#">S01326/3</a>	MAIN PCB FOR DETECTIVE,APPLICATION: USE IN TEST EQUIPMENT
<a href="#">S01749/A/VQ21</a>	Pellistor
<a href="#">Xgard Type 1 Oxygen sensor assemblies</a>	Xgard SENSOR DE CONJUNTO DE OXÍGENO
<a href="#">XG1-05 O2 0-25% Vol. nylon JB, M20, ATEX/IECEX</a>	Xgard Tipo 1
<a href="#">XG2-04 O2 0-25% Vol. ALLY JB, M20, ATEX/IECEX</a>	Xgard Tipo 2
<a href="#">S011951</a>	DETECTIVE + ESTÁNDAR montaje de la batería
<a href="#">XGARD Type 5 CH4 0-100% LEL, ALLY JB, M20, ATEX/IECEX</a>	Detector de gas inflamable a prueba de fuego, detección de metano LEL del 0 al 100%, caja de conexiones de aluminio, entrada M20, certificación ATEX/IECEX
<a href="#">S011298/E</a>	placa principal
<a href="#">S011375/AA</a>	Monitor portátil
<a href="#">S011240/2</a>	
<a href="#">IRMAX-01</a>	Detector infrarrojo de gas de hidrocarburos
<a href="#">XGARD2-0011</a>	Detector de gases inflamables con entrada M20
<a href="#">XGARD TYPE 2-CO (XGARD2-0041)</a>	Detector de gas de monóxido de carbono
<a href="#">XGARD Type 5 CH4 (XG5-01)</a>	Detector de gas
<a href="#">SHARPEYE 40/40LB (C03443)</a>	UV / IR FLAME detector con ATEX BIT
<a href="#">SHARPEYE 40/40 (C03445)</a>	FLAME sensor de inclinación SOPORTE DE MONTAJE
<a href="#">S011265/S</a>	
<a href="#">XG5-01</a>	A prueba de fuego detector de gas inflamable
<a href="#">Tetra CO2</a>	Gas dedector
<a href="#">E011095</a>	cargador multi-regional (Reino Unido, EE.UU., UE, UA)
<a href="#">GPPE1AAC-ZZZZIAZZZZ</a>	GasPro bombeado, CO2, con el cargador
<a href="#">AC0203</a>	3M STANDARD TUBING (incluye INSERT tubo)
<a href="#">C03052</a>	REGULADOR DE 57 / 103L LATAS

Producto	Descripción
<a href="#">GMS-1-10-EUR-Z</a>	GMS-1 CHANNEL
<a href="#">GMS-4-40-EUR-Z</a>	Panel de control de detección de gas Gasmaster de 4 canales
<a href="#">C011102</a>	Panel de control de detección de gas Vortex 4/0
<a href="#">S012207/S</a>	Módulo de entrada para detectores de incendios y de 4-20 mA
<a href="#">S01935</a>	SIGMA canal cuádruple CONJUNTO
<a href="#">Xgard Type 5</a>	Detector de gases inflamables ignífugos
<a href="#">XG1-05</a>	Xgard Tipo 1
<a href="#">S01169</a>	SENSOR DE MONTAJE DE OXÍGENO
<a href="#">S01149/A</a>	Tarjeta de alimentación
<a href="#">XG4-A1-01-FD</a>	Detector de gas inflamable de alta temperatura
<a href="#">TXP-0056</a>	
<a href="#">XIR-01</a>	
<a href="#">S011469/2</a>	Xgard FLAM AMP RECTA PRINCIPAL THRO CONJUNTO CON PCB
<a href="#">GS-AJ-B-001-G</a>	Monitor de gas individual personal
<a href="#">GS-AJ-A-001-G</a>	Detector de gas personal de un solo gas Gasman - Amoníaco (NH <sub>3</sub> )
<a href="#">C011318</a>	Cargador unidireccional con fuente de alimentación multirregional para detectores Gasman
<a href="#">C01832</a>	PC software portátil
<a href="#">C01327</a>	Ensamblaje de cables para computadora de 9 vías - 9 vías
<a href="#">S011975</a>	
<a href="#">E01446</a>	
<a href="#">C01006</a>	
<a href="#">S01170</a>	RGD90 SENSOR
<a href="#">T4 4</a>	Detector portátil de 4 gases T4
<a href="#">IRMAX</a>	Gas Detector
<a href="#">S01176</a>	Transmisor para medir el hidrógeno en oxígeno
<a href="#">TXP/A/H2S</a>	Detector de gas fijo TxGard Plus para sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S)
<a href="#">TXP/R/H2S</a>	Detector de gases tóxicos TxGard Plus con relés para sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S)
<a href="#">S01718/3</a>	MÓDULO DE ENTRADA Gasmonitor
<a href="#">S01637/A/M</a>	96HD / FL reemplazo del sensor (veneno resistente)
<a href="#">C011211</a>	Pellistor Módulo de equilibrio de plomo
<a href="#">C01339</a>	RGD90 FLUJO ADAPTADOR
<a href="#">S01637/A/M/V</a>	Sensor FL Element 300P Pallister
<a href="#">S01846/3</a>	
<a href="#">S01865</a>	Flamgard-PLUS FL AMPLIFICADOR
<a href="#">S01753</a>	sonda de oxígeno
<a href="#">XG5-05</a>	detector de gas de infrarrojos a prueba de explosión
<a href="#">XG5-02</a>	detector de gas de infrarrojos a prueba de explosión
<a href="#">XGARD5-0183</a>	Detector de gas inflamable a prueba de fuego Xgard tipo 5
<a href="#">SS0501</a>	Módulo de sensor de reemplazo de oxígeno (0-30%)
<a href="#">SS0303</a>	Sensor de reemplazo de sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S) (0-100 ppm)
<a href="#">SS0301</a>	Módulo de sensor de reemplazo de monóxido de carbono (CO)
<a href="#">M040166</a>	Junta de sensor T4 de una sola pieza
<a href="#">XG5-03</a>	Detector de gas inflamable a prueba de fuego Xgard tipo 5 con salida de 4-20 mA

Producto	Descripción
<a href="#">S011513/S</a>	Xgard sensor de hidrógeno
<a href="#">T4-SCR-20</a>	Cartucho de sensor de repuesto para detector multigás portátil T4
<a href="#">CL-C-30</a>	Gas detector
<a href="#">CL-H-5</a>	Detector de gas único Clip para sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S)
<a href="#">CL-O-19</a>	Detector de gas único Clip para oxígeno (O <sub>2</sub> )
<a href="#">T4-HOCA</a>	Detector multigás portátil T4 con sensor de CO resistente al hidrógeno
<a href="#">T4-CRD-v2</a>	Cargador
<a href="#">S011614/S</a>	sensor
<a href="#">C01052</a>	pulverizar deflector
<a href="#">C01438</a>	Cargador Interface II /
<a href="#">C01546</a>	Cargador
<a href="#">C011321</a>	Cartucho de sensor de repuesto para detector multigás portátil T4
<a href="#">XG1-N1-01-AC</a>	detector de gas H <sub>2</sub> S
<a href="#">S011368</a>	TRP SENSR MÓDULO-CO
<a href="#">G1-CH4-25-A-112</a>	GAS PARA SISTEMA DE DETECCIÓN
<a href="#">G1-H2S-25-N-60</a>	Detector de gas fijo XGardiQ para sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S)
<a href="#">C01442</a>	INTEMPERIE PAC
<a href="#">S011238/2</a>	tarjeta del amplificador
<a href="#">S011242</a>	AMPLIFICADOR
<a href="#">S012133/S</a>	sensor
<a href="#">C01051</a>	Cono colector detector
<a href="#">S01241</a>	MÓDULO DE SENSOR TRP
<a href="#">S011301/3</a>	PCB de la Asamblea de seguridad
<a href="#">E011050</a>	SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO-BF (KB)
<a href="#">S011517/S</a>	REPUESTO SENSOR DE CONJUNTO
<a href="#">XGSBJ</a>	Módulo de sensor de repuesto
<a href="#">XG1-N1-01-OA</a>	DETECTOR DE GAS
<a href="#">T4-HOCA-D</a>	detector de gas portátil
<a href="#">IRMX-AA-AC-011-AF-01</a>	Detector infrarrojo de gas de hidrocarburo IRmax con salida HART de más de 4-20 mA
<a href="#">XG1-N2-01-OA</a>	SENSOR DE OXÍGENO
<a href="#">P/N: S011567/S</a>	SENSOR DE AMONÍACO
<a href="#">T4-HOCA-DE</a>	Detector de gas portátil
<a href="#">C011305</a>	PSU GASMAN Kit de interfaz incluyendo multi
<a href="#">S01240</a>	Sensor
<a href="#">XG5-A1-01-FD</a>	Cabezal detector completo
<a href="#">E01875</a>	Batería
<a href="#">XGSHG</a>	Sensor específico
<a href="#">S011582 / S</a>	Sensor específico
<a href="#">S011899</a>	
<a href="#">IRMX-AA-AC- 011-AB-01</a>	Detector infrarrojo de gas de hidrocarburo IRmax con salida de 4-20 mA
<a href="#">XGB-A1-01-A-ZA-R-AC</a>	Detector de gas fijo Xgard Bright con salida de 4-20 mA y relé de alarma
<a href="#">VXR</a>	
<a href="#">S01939</a>	ENSAMBLAJE DE PCB DEL MÓDULO DE RELÉ SIG

Producto	Descripción
<a href="#">XGB-A1-01-A-ZA-R-FA</a>	Detector de gas fijo Xgard Bright con salida de 4-20 mA y relé de falla
<a href="#">XGB-A1-01-A-ZA-R-OA</a>	XGARD BRIGHT - detector de punto fijo
<a href="#">M041007</a>	CUBIERTA DE GASIFICACIÓN IREX
<a href="#">S012827</a>	KIT DE COMUNICACIONES IRMAX PARA PC
<a href="#">S011616/S</a>	Módulo de sensor de reemplazo de sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S) para Xgard tipo 1/2
<a href="#">XG1-S1-01-AC</a>	Detector de gas fijo Xgard tipo 1 para gases tóxicos y de oxígeno
<a href="#">G1-NH3-50-A-60</a>	Detector de gas fijo XGardiQ para amoniaco (NH <sub>3</sub> )
<a href="#">C03129</a>	regulador de flujo fijo
<a href="#">S012130</a>	KIT DE MONTAJE EN PARED IREX
<a href="#">S01941</a>	Módulo de alimentación Vortex
<a href="#">447/1</a>	GABINETE DE MONTAJE EN PARED DE 15U - 515 MM DE PROFUNDIDAD
<a href="#">S011604S</a>	Sensor de repuesto para detector de gas Xgard tipo 1
<a href="#">C01961</a>	
<a href="#">S011509/S</a>	Sensor de repuesto
<a href="#">E01488/A</a>	(sensor de oxígeno 7OX)
<a href="#">XG5-A1-01-FA XG5 Alu M20 ATEX/IECEX H2-100LEL</a>	Detector de gas hidrógeno a prueba de explosiones
<a href="#">SS0709</a>	
<a href="#">SS0720</a>	
<a href="#">M02362</a>	clip de agarre - acero inoxidable
<a href="#">SO1637 A/M/V</a>	sensor de gas
<a href="#">CH0102</a>	CABLE DE CARGA
<a href="#">S01716</a>	MÓDULO DE ALIMENTACIÓN GASMONITOR (KB)
<a href="#">SO1401</a>	MÓDULO DE PANTALLA DE MONITOR DE GAS-ENG*USE /3 *
<a href="#">SS0717</a>	mostrar
<a href="#">S011969</a>	DETECTIVE + CONJUNTO DE BOMBA
<a href="#">S01423</a>	MÓDULO DE SENSOR TRP
<a href="#">S01401/5</a>	Módulo de pantalla Gasmonitor en inglés (Lock Up Vers)
<a href="#">S011523/S XGARD PROPANE 0</a>	Módulo de sensor Pellistor de repuesto para detectores de gas Xgard tipo 3 y tipo 5
<a href="#">CH0100</a>	
<a href="#">CH0101</a>	Fuente de alimentación multirregional para Gas-Pro
<a href="#">CH0103</a>	Cable de comunicaciones USB
<a href="#">CH0104</a>	Comunicación USB y cable de alimentación
<a href="#">CH0105</a>	Cargador Gas-Pro
<a href="#">CH0106</a>	Adaptador de carga para vehículos
<a href="#">CH0107</a>	Fuente de alimentación multirregional de 5 vías para Gas-Pro
<a href="#">AC0506</a>	Placa de arnés torácico para Gas-Pro
<a href="#">AC0507</a>	Arnés pectoral Gas-Pro
<a href="#">AC0508</a>	Correa individual
<a href="#">GMS-4-20-EUR-Z</a>	Panel de control de detección de gas Gasmaster de 4 canales
<a href="#">IRMX-AB-AC-011-AC-00</a>	Detector de gas
<a href="#">C011206</a>	Kit de reemplazo de espejos
<a href="#">C011210</a>	Kit de limpieza de espejos
<a href="#">SS0701</a>	Abrazadera

Producto	Descripción
<a href="#">XG1-N1-01-OA</a>	Módulo de sensor de repuesto Xgard tipo 1 para la detección de oxígeno (O <sub>2</sub> )
<a href="#">G1-NH3-25-N-60</a>	Cilindro de gas de calibración para amoniaco (NH <sub>3</sub> )
<a href="#">G1-H2-2-A-34</a>	Cilindro de gas de calibración para hidrógeno (H <sub>2</sub> )
<a href="#">G1-CH4-22-A-60</a>	34L can 50% LEL methane in air test gas
<a href="#">G1-CO2-0.5-N-60</a>	Cilindro de gas de calibración para dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )
<a href="#">S011843</a>	Unidad de muestreo para Xgard
<a href="#">Gasman O2</a>	Detector de gas portátil
<a href="#">ATEX/IECEx CO-1000ppm</a>	Detector de gas fijo Xgard tipo 1 para monóxido de carbono (CO)
<a href="#">G1-C5H12-7-A-34</a>	Cilindro de gas de calibración para pentano (CH <sub>2</sub> )
<a href="#">SS0710</a>	batería de repuesto
<a href="#">SS0712/B</a>	Paquete de baterías de repuesto para detector de gas portátil Gasman
<a href="#">SS0730</a>	Aislante
<a href="#">SS0732</a>	Cable plano
<a href="#">SS0719</a>	Paquete de baterías de repuesto para detector de gas portátil Gasman
<a href="#">SS0718</a>	Paquete de baterías de repuesto para detector de gas portátil Gasman
<a href="#">GS-AG-A-001-G</a>	Monitor Gasman de un solo gas para oxígeno (O <sub>2</sub> )
<a href="#">T3-CPAAIAH-A-008-Z</a>	detector de gas
<a href="#">XIR-A1-01-BJ</a>	Detector de gas fijo Xgard IR para metano (CH <sub>2</sub> )
<a href="#">IRMX-AA-AC-011-AB-00</a>	Detector infrarrojo de gas de hidrocarburos IRmax
<a href="#">IRMAX-AA-AC-011-AF-01</a>	Detector de gas metano (IR)
<a href="#">S012304</a>	CONJUNTO DE PSU GASTMASTER III
<a href="#">S012180</a>	Soporte de montaje de tubos de 2
<a href="#">XIQ-ZZ-S1-011-H-Z-A Sensor: XIQ-AF</a>	Detector de gas hidrógeno
<a href="#">C01001</a>	Soporte de montaje de tubos de 2
<a href="#">S012322</a>	Protección contra salpicaduras
<a href="#">XIQ-ZZ-S1-011-Z-R-A Sensor: XIQ-AG</a>	Detector de gas oxígeno
<a href="#">GPZ-E-1-G-A-A-AA-AL-IA-ZZ-ZZ</a>	Panel de control de detección de gas Gasmaster 1
<a href="#">T4-HOCA-IT</a>	Detector multigás portátil T4 para CO, H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub> y gases inflamables
<a href="#">T4-HOCA-IT-CRD</a>	Detector de gas
<a href="#">T4-FRC-O</a>	Estuche frontal naranja T4 con etiqueta Crowcon Bubble
<a href="#">S012342</a>	Batería de repuesto para detector multigás portátil T4
<a href="#">T4-PCB-S</a>	Placa de sensores para el detector multigás portátil T4
<a href="#">T4-BKC-OC-X</a>	Caso
<a href="#">Baseefa03ATEX0074</a>	TRANSMISOR DETECTOR
<a href="#">E011034</a>	Sensor de sulfuro de hidrógeno H <sub>2</sub> S-BH (KB)
<a href="#">C011019</a>	Dispositivo de detección de gas
<a href="#">CL-O-19.5</a>	DETECTOR DE GAS ÚNICO
<a href="#">TP-AAAGCNAHA-001-A</a>	Monitor portátil de 4 gases Triple Plus+
<a href="#">C01685</a>	Dispositivo de detección de gas
<a href="#">C01097</a>	Sonda de muestreo de 1 m para detectores de gas
<a href="#">Gas-Pro Pumped H2S/CO/SO2/CO2</a>	Detector portátil de gases múltiples con bomba

Producto	Descripción
<a href="#">Gasman NO2</a>	Detector monogas para dióxido de nitrógeno
<a href="#">T4-EXT-F</a>	Detector portátil multigás
<a href="#">S011511/S</a>	Accesorio de detección de gas
<a href="#">SS0205</a>	Accesorio de detección de gas
<a href="#">SS0206</a>	Accesorio de detección de gas
<a href="#">S011257/S</a>	H2S sobra sensor de Xgard 0-25ppm
<a href="#">M04995</a>	BANDEJA DE SOPORTE DE BATERÍA
<a href="#">IRMX-BW-AC-011-AB-00</a>	Detector infrarrojo de gas de hidrocarburos IRmax
<a href="#">M041129</a>	Accesorio de detección de gas
<a href="#">S01726</a>	Accesorio de detección de gas
<a href="#">XG5-A1-01-FA</a>	DETECTOR DE GAS HIDRÓGENO
<a href="#">IT-GP-11Z-ZB-3</a>	Detector de gas
<a href="#">XG1-N1-01-HA</a>	
<a href="#">T4-HOCA-CRD</a>	Instrumento portátil de medición de gases múltiples
<a href="#">XGB-A1-01-A-HB-R-CP</a>	Detector de gas H2 Xgard Bright
<a href="#">S015101/S</a>	Detector de gas
<a href="#">XG5-A2-02-FA</a>	Detector de gas fijo Xgard tipo 5 para hidrógeno
<a href="#">XG5-A1-02-FA</a>	Detector de gas
<a href="#">XG2-A1-02-AB</a>	Detector de gas
<a href="#">IRMX-AA-AE- 011-AF-01</a>	Detector de gas
<a href="#">CH4 X-Gard S011509/S</a>	Pellistor de repuesto de metano (CH <sub>2</sub> ) para Xgard tipo 3/5
<a href="#">XIQ-BJ</a>	sensor
<a href="#">S011918</a>	Kit de montaje en conductos para detectores Xgard
<a href="#">S01159/ GMS/1</a>	PANTALLA GMS/1 GMS-1003
<a href="#">part no:S01153</a>	TARJETA I/P INFLAMABLE
<a href="#">XIQ-IL</a>	MÓDULO SENSOR H2S, TIPO TÓXICO, 0-50 PPM
<a href="#">S011265/5</a>	Módulo de sensor de oxígeno de repuesto para Xgard Type 1/2
<a href="#">XG1-N1-01-AA</a>	Detector de gas fijo tipo 1 Xgard para oxígeno
<a href="#">TXISP/H2S/50</a>	Detector de sulfuro de hidrógeno intrínsecamente seguro TxGard-IS+
<a href="#">Tetra 4 O2/CH4</a>	Detector portátil multigás para oxígeno y metano
<a href="#">XGB-S2-01-A-HB-R-CP</a>	Detector de gas inflamable
<a href="#">S011756/S</a>	sensor
<a href="#">S011029</a>	Sensor de oxígeno de repuesto para detectores Xgard
<a href="#">M04561</a>	Panel de control de detección de gas Vortex
<a href="#">C01800</a>	Extensión de bus Vortex para módulo de relé adicional
<a href="#">XIQ-ZZ-S1-011-ZZ-A</a>	Transmisor XGard-IQ
<a href="#">Irmx-Ki-Ac-011-Ab-01</a>	Detector de gas etano
<a href="#">XSB-A1-03-A-HA-R-SQ</a>	detector de gas
<a href="#">XGARD TYPE:2 /S011265/S</a>	
<a href="#">GPZU1ABAAFAGZZZZZZ</a>	
<a href="#">S011580/S</a>	
<a href="#">XGARD/5/A/M20/ATEX/H2</a>	Detectores de gas H2 (en la sala de baterías) Exd
<a href="#">S011424/M</a>	SENSOR, 0-100% LEL METANO (CH4)