



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

ElalfexProdd

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

uPctxs cdmtomDlmilPsi

uPctxs c	podspaosan
CSBB2BB 1 VAD-5L83B.2P	microinterruptor VAD-
CCBBBCC, x4G383E2S37G_NM2	
7RPSTS06J	interruptor
L4JRS863ZP0V9DBB	el tiempo de relevo
L49SGBXZPHV«DBB »CGBBB8AW	componente de control
L498GBkBPV«DBB	0elw de tiempo
9-K8.«88B	P1/2dulo de salida digital
9-K8.«ABB	P1/2dulo de salida digital
9-K8.«ASB	P1/2dulo de salida, aislado elwctricamente
9-K8.ESSB	P1/2dulo de entrada digital
9-K8.ESGB	P1/2dulo de entrada digital
9-K8.ESG2	P1/2dulo de entrada digital
9-K8.H8BB	P1/2dulo 9-K
9-K8.H8SB	P1/2dulo de entrada anal
9-K8.HASB	P1/2dulo de salida anal1/2gica
9-K8.HGB2	P1/2dulo de salida anal1/2gica
9-KR.«AGB	P1/2dulo de salida digital
9-KR.-SBB	9ortador de m1/2dulos de e"tensi1/2n
9-KR.ESGB	P1/2dulo de entrada digital
9-KZ.kz2BB	Onterfaz maestra 5Z 9rofibus K9
6UU8BDBC0D moq 8BBpchl	motor paso a paso
6K5 S D0 SU 2B -DDD	
6K5SDUAP2BUDD5	
6K5S60GP2B«D-NSMR 1 7PRBBBGB	Potor con engranajes sánctronos
ZR2B35E/	Potor elwctrico
67k82-DDN78C	0eductor
CBB8ZAB 1 VCD	Picrointerruptor
VCDP0	Onterruptor lámite
x-7235SNS	microinterruptor
x77G3MM3X8ZNS	microsFitch SGA 82Bv
CS2BSS2 1 VADTC76J	Picrointerruptor
CBBBM8A."06J 1 AABAZ 1 VR5"036J	Picrointerruptor
6K5SDESK8BkKDDN7G	Potor
9-KZ.6SBAK	contador de impulsos
CSBB2BB.«03P 1 VAD-5L8«0	Picrointerruptor

Producto	Descripción
STW 200	Manguera de aspiración y descarga de 8"
LTW 50	Manguera ligera para camión cisterna de 2 pulgadas
LTW 75	Manguera ligera de 3 pulgadas para camión cisterna
LTX 80	Manguera ligera extremadamente flexible de 3 pulgadas
LTX 100	Manguera ligera extremadamente flexible de 4 pulgadas
VLTX 80-3"	Conector de manguera de 3 pulgadas para manguera LTX 80
VLTX 80-3" AI	Conector de manguera de aluminio de 3 pulgadas para manguera LTX 80
HD 19 C	Manguera de recuperación de vapor
HD 25 C	Manguera de recuperación de vapor
HD 32 C	Manguera de recuperación de vapor
HD 38 C	Manguera del tanque del avión
HD 50 C	Manguera de recuperación de vapor
HD 63 C NEON	manguera de recuperación de vapor
HD 75 C	Manguera de recuperación de vapor
HD 100 C	Manguera de recuperación de vapor
HD 100 C NEON	manguera de recuperación de vapor
VHD 50 C NEON	manguera de recuperación de vapor
VHD 63 C NEON	manguera de recuperación de vapor
VHD 75 C NEON	manguera de recuperación de vapor
VHD 100 C	manguera de recuperación de vapor
VHD 100 C NEON	manguera de recuperación de vapor
PHD 38 F	Manguera depósito de alta presión versión especial
PHD 50 F	manguera de recuperación de vapor
PHD 63 F	Manguera de tanque de avión de anillo amarillo
PHD 75 F	manguera de recuperación de vapor
TW 38 E	manguera de recuperación de vapor
TW 50 E	manguera de recuperación de vapor
TW 63 E	Manguera de aspiración y presión
TW 100 E	manguera de recuperación de vapor
SL 16 + colour 1)	Manguera delgada para bomba de gasolina de ¾ pulgadas (de color)
SL 16 LT	Manguera delgada para bomba de gasolina de baja temperatura de ¾»
SL 16 LT + colour 1)	Manguera delgada para bomba de gasolina de baja temperatura de ¾» (de color)
SL 16 BIO	Manguera de bomba de gasolina delgada de 1 pulgada para biodiesel
SL 19	Manguera delgada para bomba de gasolina de ¾»
SL 19 LT	Manguera de descarga
SL 21	Manguera delgada para bomba de gasolina de 1 pulgada
SL 21 + colour 1)	Manguera delgada para bomba de gasolina de 5 cm (de color)
SL 21 LT	Manguera delgada para bomba de gasolina de baja temperatura de 1 pulgada
SL 21 BIO	Manguera delgada de bomba de gasolina de 1 pulgada para biodiesel
SL 25 LT	Manguera de descarga
SL 25 BIO	Manguera de bomba de gasolina delgada de 1 pulgada para biodiesel
LC-Mix 19	Manguera económica para bomba de gasolina de ¾»
LC-Mix 25	Manguera económica para bomba de gasolina de 1 pulgada

Producto	Descripción
EFL 16	Manguera de bomba universal ultraflexible de 5 cm
EFL 21	Manguera de bomba universal ultraflexible de ¾»
LPG 10	Manguera de gas GLP de 7»
LPG 13	Manguera de gas GLP de ½»
LPG 19	Manguera de gas GLP de ¾»
LPG 25	Manguera de gas GLP de 1 pulgada
LPG 32	Manguera de gas GLP de 1¼»
LPG 38	Manguera de gas GLP de 1½»
LPG 50	Manguera de gas GLP de 2 pulgadas
LPG 75	Manguera de gas GLP de 3 pulgadas
LPG 100	Manguera de gas GLP de 4 pulgadas
LPG 16	Manguera de gas GLP de 7»
CHD 13	manguera química
CHD 19	Manguera química con banda lila de ¾» sin hélice
CHD 25	Manguera química Lila Band de 1 pulgada sin hélice
CHD 32	Manguera química con banda lila de 1¼» sin hélice
CHD 38	Manguera química con banda lila de 1½» sin hélice
CHD 50	Manguera química Lila Band de 2 pulgadas sin hélice
CHS 25	manguera de productos químicos
CHS 32	Manguera química de banda lila de 1¼» con hélice
CHS 50	Manguera química
CHS 63	Manguera química Lila Band de 2½» con hélice
CHS 75	Manguera química Lila Band de 3 pulgadas con hélice
CHS 100	Manguera química Lila Band de 4 pulgadas con hélice
LMD 09	Manguera de solvente de banda azul de ½» sin hélice
LMD 13	Manguera de solvente de banda azul de ¾» sin hélice
LMD 19	Manguera de disolvente de banda azul de 1 pulgada sin hélice
LMD 25	Manguera de disolvente de banda azul de 1 pulgada sin hélice
LMS 25	Manguera de solvente de banda azul de 1 pulgada con hélice
LMS 32	Manguera de solvente de banda azul de 1¼» con hélice
LMS 38	Manguera de solvente de banda azul de 1½» con hélice
LMS 50	Manguera de disolvente de banda azul de 2 pulgadas con hélice
LMS 63	Manguera de solvente de banda azul de 2½» con hélice
LMS 75	Manguera de disolvente de banda azul de 3 pulgadas con hélice
UTD 13	MANGUERA
UTD 19	Manguera de tanque universal con banda azul-blanco-azul de ¾» sin hélice
UTD 25	Manguera de tanque universal con banda azul-blanco-azul de 1 pulgada sin hélice
UTS 38	Manguera de tanque universal con banda azul-blanco-azul de 1½» con hélice
UTS 75	Manguera de tanque universal con banda azul-blanco-azul de 3 pulgadas con hélice
UTS 100	Manguera de tanque universal con banda azul-blanco-azul de 4 pulgadas con hélice
UTL 50	Manguera de tanque universal «ligera» de 2 pulgadas con hélice de acero
UTL 63	Manguera de tanque universal «ligera» de 2½» con hélice de acero
UTL 75	Manguera de tanque universal «ligera» de 3 pulgadas con hélice de acero

Producto	Descripción
UTL 100	Manguera de tanque universal «ligera» de 4 pulgadas con hélice de acero
LBS 50	Manguera para alimentos de 2 pulgadas con hélice
LBS 63	Manguera para alimentos de 2½» con hélice
LBS 75	Manguera de aspiración y suministro apta para uso alimentario
LBS 100	Manguera de aspiración y suministro apta para uso alimentario
KS 50	Manguera de compresor de aire caliente
KS 75	Manguera de compresor de aire caliente
FEP 13 D	Manguera química universal
FEP 19	Manguera química universal
FEP 25	Manguera química universal
FEP 32	Manguera química universal
FEP 38	Manguera química universal
FEP 50	Manguera química universal
FEP 63	Manguera química universal
FEP 75	Manguera química universal
FEP 100	Manguera química universal
PTFE 19	Manguera química universal
PTFE 32	Manguera química universal
PTFE 38	Manguera química universal
PTFE 50	Manguera química universal
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Manguera química universal
FX-VC 20-¾" SS/SS	acoplamiento de manguera Fluorflex
FX-VC 25-1" SS/SS	acoplamiento de manguera Fluorflex
FX-VC 40-1½" SS/SS	acoplamiento de manguera Fluorflex
FX-VC 50-2" SS/SS	acoplamiento de manguera Fluorflex
FHD 150	Manguera de bunkering marino plegable
FHD 200	Manguera de bunkering marino plegable
HB 50	Manguera de betún caliente y combustible pesado
HB 75	Manguera de betún caliente
HB 100	Manguera de betún caliente
WPX 19	Manguera de agua caliente y vapor
WPX 25	Manguera de agua caliente
SD 13	Manguera de vapor
SD 19	Manguera de vapor
SD 25	Manguera de vapor
SD 32	Manguera de vapor
SD 38	alambre de acero - manguera de vapor
SD 50	Manguera de vapor
M 13-½"	Conexión de manguera
M 16-¾"	Conexión de manguera
M 16-1"	Conexión de manguera
M 19-¾" LC	Acoplamiento de manguera de latón ligero
M 19-1" LC	Acoplamiento de manguera de latón ligero

Producto	Descripción
M 19-¾"	Acoplamiento de manguera de latón
M 19-1"	Acoplamiento de manguera de latón
M 19-30 LPG	Conexión de manguera de GLP
M 25-1"	Acoplamiento de manguera de latón
M 16-¾" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
M 16-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
M 19-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
M 21-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
M 25-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
M 16-1" AdBlue	Conexión de manguera para aplicaciones de AdBlue®
NYD ¾"	Anillo de sellado de poliamida
NYD 1"	Anillo de sellado de poliamida
V 13-½	Acoplamiento de manguera de latón
V 16-¾"	Acoplamiento de manguera de latón
V 16-¾" NPT	Conector de manguera de latón con rosca NPT
V 16-1"	Acoplamiento de manguera de latón
V 19-¾"	Acoplamiento de manguera de latón
V 19-1"	Acoplamiento de manguera de latón
V 25-1"	Acoplamiento de manguera de latón
V 16-¾" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
V 16-¾" NPT cr	Conector de manguera de acero inoxidable con rosca NPT
V 16-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
V 19-¾" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
V 19-¾" NPT cr	Conector de manguera de acero inoxidable con rosca NPT
V 19-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
V 25-1" cr	Conexión de manguera de acero inoxidable
KS 21	Protección contra torceduras negras
CS 16	Funda de color para conjuntos de mangueras
CS 21	Funda de color para conjuntos de mangueras
KTFM 15	Funda antiretorcimiento para mangueras
MX 25-1"	Conexión de tuerca Spannfix
MX 32-1 1/4"	Conexión de tuerca Spannfix
MX 32-2"	Conector de manguera con rosca BSP macho
MX 38-1 1/2"	Tuerca Spannfix
MX 38-2"	Conector de manguera con rosca BSP macho
MX 40-2"	Conexión de tuerca Spannfix
MX 50-2"	Spannfix Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Conexión atornillada con tuerca Spannfix
MX 63-3"	Conexión de tuerca Spannfix
MX 75-3"	Conexión de tuerca Spannfix
MX 100-4"	Conexión de tuerca Spannfix
MX 100-5½" L	Conexión de tuerca Spannfix
MX 25-1" SS	Conexión de tuerca Spannfix de acero inoxidable

Producto	Descripción
MX 32-1¼" SS	Conexión de manguera hembra de acero inoxidable
MX 38-1½" SS	Conexión de manguera hembra de acero inoxidable
MX 63-2½" SS	Conexión de manguera hembra de acero inoxidable
MX 75-3" SS	Conexión de manguera hembra de acero inoxidable
VX 25-1	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 32-1¼"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 32-2"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 38-1½"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 38-1½" NPT	Conector de manguera macho de acero inoxidable con rosca NPT
VX 38-2"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 40-2"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 50-2"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 50-2" NPT	Conector de manguera macho de acero inoxidable con rosca NPT
VX 63-2½"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 63-2½" NPT	Conector de manguera macho de acero inoxidable con rosca NPT
VX 63-3"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 75-3"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 100-4"	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 50-2" Al	Acoplamiento de manguera macho de aluminio
VX 75-3" Al	Acoplamiento de manguera macho de aluminio
VX 100-4" Al	Conexión por tornillo padre Spannfix
VX 25-1" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 32-1¼" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 38-1½" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 50-2" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 63-2½" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 75-3" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
VX 100-4" SS	Conector de manguera macho de acero inoxidable
MC 13-½"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 19-¾"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 25-1"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 32-1¼"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 35-1½"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 35-2"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 38-1½"	Spannloc - conexión tornillo tuerca
MC 38-2"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 45-2"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 50-2"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 63-2½"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 63-3"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 75-3"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 100-4"	Acoplamiento de manguera hembra de latón
MC 13-½" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable

Producto	Descripción
MC 19-¾" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 25-1" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 32-1¼" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 38-1½" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 50-2" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
MC 63-2½" SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable
43220	Racor tuerca Spannloc
VC 13-½"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 19-¾"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 25-1"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 32-1¼"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 38-1½"	Spinlock - conexión de tornillo padre
VC 38-1½" NPT	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 38-2"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 50-2"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 50-2" NPT	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 63-2½"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 63-2½" NPT	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 63-3"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 75-3"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 80-3")	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 100-4"	Acoplamiento de manguera macho de latón
VC 50-2" AI	Acoplamiento de manguera macho de aluminio
VC 75-3" AI	Acoplamiento de manguera macho de aluminio
VC 100-4" AI	Acoplamiento de manguera macho de aluminio
VC 13-½" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 19-¾" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 25-1" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 32-1¼" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 38-1½" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 50-2" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 63-2½" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 75-3" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
VC 100-4" SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
RMX 25 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMC 25 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMX 32 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable
RMC 32 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMX 38 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMC 38 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMX 50 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMC 50 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMX 63 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851

Producto	Descripción
RMC 63 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMX 75 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RMC 75 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVX 25 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVC 25 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVX 32 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVC 32 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVX 38 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVC 38 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVX 50 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVC 50 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVX 63 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVC 63 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVX 75 SS	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con conexión DIN 11851
RVC 75 SS	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con conexión DIN 11851
SMC 25-1"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con rosca BSP
SMC 32-1¼"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con rosca BSP
SMC 50-2"	Acoplamiento de manguera macho de acero con rosca BSP
SVC 25-1" NPT	Acoplamiento de manguera hembra de acero con rosca NPT
SVC 32-1¼" NPT	Acoplamiento de manguera hembra de acero con rosca NPT
SVC 38-1½" NPT	Acoplamiento de manguera hembra de acero con rosca NPT
SVC 50-2" NPT	Acoplamiento de manguera hembra de acero con rosca NPT
SVC 75-3" NPT	Acoplamiento de manguera hembra de acero con rosca NPT
SMS 13-½"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con rosca SMS
SMS 19-¾"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con rosca SMS
SMS 25-1"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con rosca SMS
SMS 32-1¼"	Acoplamiento de manguera macho de acero inoxidable con rosca SMS
SVS 13-½"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con rosca SMS
SVS 19-¾"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con rosca SMS
SVS 25-1"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con rosca SMS
SVS 32-1¼"	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con rosca SMS
MKX 32.50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 38	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 38.50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 40.50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 50.50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 50.80	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 63.80	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 75	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 75 Al	Acoplamiento de manguera de aluminio con rosca TW (vagón cisterna)
MKX 75.80	acoplamiento de manguera Spanifix
MKX 100 L	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)

Producto	Descripción
MKX 100.100	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 32.50	Adaptador de latón con rosca TW (Tank Wagon)
VKX 38	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 38.50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 40.50	Acoplamiento de manguera de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 50	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 50.50	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 50.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 63	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 63.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 75	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 75 AI	Acoplamiento de manguera hembra de aluminio con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 75.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 100	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 100 AI	Acoplamiento de manguera hembra de aluminio con rosca TW (vagón cisterna)
VKX 100.100	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 32.50	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 38	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 38.50	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 50	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 50.80	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 63.80	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 75	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 75 AI	Acoplamiento de manguera macho de aluminio con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 80.80	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 100 L	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
MKC 100.100	Acoplamiento de manguera macho de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 32.50	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 38	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 38.50	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 50	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 50.50	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 50.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 63	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 63.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 75	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 75 AI	Acoplamiento de manguera hembra de aluminio con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 75.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 80.80	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 100	Acoplamiento de manguera hembra de latón con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 100 AI	Acoplamiento de manguera hembra de aluminio con rosca TW (vagón cisterna)
VKC 100.100	Acoplamiento de manguera hembra de acero inoxidable con rosca TW (vagón cisterna)
EW - SK 5	Abrazadera de seguridad para conjuntos de mangueras

Producto	Descripción
EW - K 50 Ms	Abrazadera de manguera con collar de seguridad
EW - K 80 Ms	Llave de acoplamiento TW tamaño DN 80
EW - K 100 Ms	Llave de acoplamiento TW tamaño DN 100
EW - K 50 St	Llave de acoplamiento TW tamaño DN 50
EW - K 80 St	Llave de acoplamiento TW tamaño DN 80
EW - GH 60/90	Llave gancho articulado
EW - GH 90/155	Llave tipo gancho con bisagras para acoplamientos de 2½» — 4"
EW - H 52/55	Llave tipo gancho para acoplamientos de 1¼» — 1½»
EW - H 68/75	Llave tipo gancho para acoplamientos de 2 pulgadas
EW - H 80/90	Llave tipo gancho para acoplamientos de 2½»
EW - H 95/100	Llave tipo gancho para acoplamientos de 3 pulgadas
EW - H 120/130	Llave tipo gancho para acoplamientos de 4 pulgadas
EW - KH 500	Martillo de cobre para conductores de camiones cisterna
EW - KH 1000	Martillo de cobre para conductores de camiones cisterna
MKX 50 SS	Acoplamiento de manguera TW de acero inoxidable DN 50
MKX 50.50 SS	Acoplamiento de manguera TW de acero inoxidable DN 50 con cola de manguera de 2 pulgadas
MKX 75 SS	Acoplamiento de manguera de una pieza Spanifix
MKX 75.80 SS	Acoplamiento de manguera TW de acero inoxidable DN 75 con cola de manguera de 3 pulgadas
MKX 100.100 SS	Acoplamiento de manguera TW de acero inoxidable DN 100 con cola de manguera de 4 pulgadas
VKX 50 SS	Adaptador de manguera TW de acero inoxidable DN 50
VKX 50.50 SS	acoplamiento de manguera
VKX75SS	Acoplamiento de manguera de una pieza Spanifix
VKX 75.80 SS	Adaptador de manguera TW de acero inoxidable DN 75 con cola de manguera de 3 pulgadas
VKX 100.100 SS	Adaptador de manguera TW de acero inoxidable DN 100 con cola de manguera de 4 pulgadas
MKC 50.50 SS (42297)	Acoplamiento de manguera TW de acero inoxidable con rosca hembra DN 50
MKC 75 SS	Acoplamiento de manguera TW de acero inoxidable DN 75
MKC 75.80 SS (42298)	Acoplador hembra TW de dos partes de acero inoxidable DN 75 con cola de manguera de 3 pulgadas
MKC 100.100 SS	Acoplador hembra TW de acero inoxidable de una pieza DN 100 con cola de manguera de 4 pulgadas
VKC 50 SS	Acoplador de una pieza macho TW de acero inoxidable DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	Acoplador macho TW de acero inoxidable DN 50 con cola de manguera de 2 pulgadas
VKC 75 SS	acoplamiento de manguera de acero inoxidable
VKC 75.80 SS (42301)	Acoplador macho TW de acero inoxidable DN 75 con cola de manguera de 3 pulgadas
VKC 100.100 SS	Acoplador macho TW de acero inoxidable DN 100 con cola de manguera de 4 pulgadas
AVKX 25	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 25 (1 pulgada)
AVKC 25	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 25 (1 pulgada)
AVKX 32	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 32 (1¼»)
AVKC 32	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 32 (1¼»)
AVKX 38	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 38 (1½»)

Producto	Descripción
AVKC 38	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 38 (1½»)
AVKX 50	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 50 (2 pulgadas)
AVKC 50	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 50 (2 pulgadas)
AVKX 63	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 63 (2½»)
AVKC 63	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 63 (2½»)
AVKX 75	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 75 (3 pulgadas)
AVKC 75	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 75 (3 pulgadas)
AVKX 100	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 100 (4 pulgadas)
AVKC 100	Adaptador macho Camlock' con manguera trasera DN 100 (4 pulgadas)
AMKX 25	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 25 (1 pulgada)
AMKC 25	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 25 (1 pulgada)
AMKX 32	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 32 (1¼»)
AMKC 32	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 32 (1¼»)
AMKX 38	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 38 (1½»)
AMKC 38	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 38 (1½»)
AMKX 50	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 50 (2 pulgadas)
AMKC 50	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 50 (2 pulgadas)
AMKX 63	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 63 (2½»)
AMKC 63	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 63 (2½»)
AMKX 75	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 75 (3 pulgadas)
AMKC 75	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 75 (3 pulgadas)
AMKX 100	Acoplador hembra Camlock' con cola de manguera DN 100 (4 pulgadas)
AMKC 100	Acoplamiento Camlock
AVKX 25 SS	Adaptador Camlock
AVKC 25 SS	Adaptador Camlock
AVKX 32 SS	Adaptador Camlock
AVKC 32 SS	Adaptador Camlock
AVKX 38 SS	Adaptador Camlock
AVKC 38 SS	Adaptador Camlock
AVKX 50 SS	Adaptador Camlock
AVKC 50 SS	Adaptador Camlock
AVKX 63 SS	Adaptador Camlock
AVKC 63 SS	Adaptador Camlock
AVKX 75 SS	Adaptador Camlock
AVKC 75 SS	Adaptador Camlock
AMKX 25 SS	Acoplamiento Camlock
AMKC 25 SS	Acoplamiento Camlock
AMKX 32 SS	Acoplamiento Camlock
AMKC 32 SS	Acoplamiento Camlock
AMKX 38 SS	Acoplamiento Camlock
AMKC 38 SS	Acoplamiento Camlock
AMKX 50 SS	Acoplamiento Camlock
12764309	Acoplamiento Camlock

Producto	Descripción
AMKX 63 SS	Acoplamiento Camlock
AMKC 63 SS	Acoplamiento Camlock
AMKX 75 SS	Acoplamiento Camlock
AMKC 75 SS	Acoplamiento Camlock
STKX 50	Sistema de acoplamientos de mangueras
STKC 50	Acoplamiento de manguera de vapor
STKX 75	Sistema de acoplamientos de mangueras
STKC 75	Acoplamiento de manguera de vapor
STKX 100	Sistema de acoplamientos de mangueras
STKC 100	Acoplamiento de manguera de vapor
SFC 25.40	Pinza de seguridad Spanifix
SFC 38.40	Pinza de seguridad Spanifix
SFC 50.16	Pinza de seguridad Spanifix
FFC 50.16	Pinza de seguridad Spanifix
SFC 75.16	Pinza de seguridad Spanifix
FFC 75.16	Acoplamiento de brida fija
SFC 100.16	Acoplamiento de brida giratoria
FFC 100.16	Acoplamiento de brida fija
SFC 150.16	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 150.16 L	Acoplamiento de brida giratoria con cola de manguera de aluminio
FFC 150.16	Acoplamiento de brida fija
SFC 200.10	Acoplamiento de brida giratoria
DFC 150.16 L	Acoplamiento de brida fija con cola de manguera de aluminio
DFC 150.16	Acoplamiento de brida fija
SFX 25.40	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 38.40	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 50.16	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 75.16	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 100.16	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 63 TW	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 75 TW	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 100 TW	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 63 TW	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 75 TW	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 100 TW	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 25.40 SS	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 38.40 SS	Acoplamiento de brida giratoria
SFC 50.16 SS	Acoplamiento de brida giratoria
FFC 50.16 SS	Acoplamiento de brida fija
SFC 75.16 SS	Brida de manguera de acero inoxidable
SFC 100.16 SS	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 25.40 SS	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 38.40 SS	Acoplamiento de brida giratoria

Producto	Descripción
SFX 50.16 SS	Acoplamiento de brida giratoria
SFX 75.16 SS	Acoplamiento de brida giratoria
FFX 75.16	Acoplamiento de brida fija
SFX 100.16 SS	Acoplamiento de brida giratoria
FFX 100.16	Acoplamiento de brida fija
SFS 25.40	Acoplamiento de brida giratoria
SFS 50.40	Acoplamiento de brida giratoria
SK 36	Tapa antipolvo
SK 40	Tapa antipolvo
SK 45	Tapa antipolvo
SK 49	Tapa antipolvo
SK 52	Tapa antipolvo
SK 54	Abrazadera de manguera
SK 57	Abrazadera de manguera
SK 60	Abrazadera de manguera
SK 62	Abrazadera de manguera
SK 64	Abrazadera de manguera
SK 66	Abrazadera de manguera
SK 68	Abrazadera de manguera
SK 72	Abrazadera de manguera
SK 76	Abrazadera de manguera
SK 78	Abrazadera de manguera
SK 80	Abrazadera de manguera
SK 83	Abrazadera de manguera
SK 86	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 88	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 90	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 92	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 95	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 100	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 104	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 106	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 110	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 117	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 122	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 126	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 135	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SK 141	Abrazadera de manguera de alta resistencia
SX 25	Acoplamiento de manguera
SX 32	Acoplamiento de manguera
SX 38	Acoplamiento de manguera
SX 40	Acoplamiento de manguera
SX 50	Acoplamiento de manguera

Producto	Descripción
SX 63	Acoplamiento de manguera
SX 75	Acoplamiento de manguera
SX 100	Acoplamiento de manguera
SX 50 SS	Acoplamiento de manguera
SC 19	Abrazadera de manguera atornillada
SC 32	Abrazadera de manguera atornillada
SC 38	Abrazadera de manguera atornillada
SC 40	Abrazadera de manguera atornillada
SC 45	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 50	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 63	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 80	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 100	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 150	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 200	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad
SC 13 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 19 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 25 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 32 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 38 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 50 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 63 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
SC 75 SS	Abrazadera de manguera atornillada de seguridad (acero inoxidable)
EB-M 6 x 20	Tornillo de repuesto con tuerca
EB-M 6 x 20 SS	Tornillo de repuesto con tuerca (acero inoxidable)
EB-M 8 x 25	Tornillo de repuesto con tuerca
EB-M 8 x 25 SS	Tornillo de repuesto con tuerca (acero inoxidable)
EB-M 10 x 40	Tornillo de repuesto con tuerca
EB-M 10 x 40 SS	Tornillo de repuesto con tuerca (acero inoxidable)
EB-M 12 x 50	Tornillo de repuesto con tuerca
M 6 x 40	Perno de montaje
M 8 x 60	Perno de montaje
M 10 x 70	Perno de montaje
M 12 x 110	Perno de montaje
MB80-MS	Tapa ciega TW
42340 MB 80 AL	Tapa ciega TW
MB 100 Al	Tapa antipolvo (aluminio)
MB 80 SS	Tapón antipolvo TW (acero inoxidable)
MB 100 SS	Tapón antipolvo TW (acero inoxidable)
VK 50-1½	Acoplamiento macho TW con rosca hembra
VK 50-2½"	Acoplamiento macho TW con rosca hembra
P/N: 42342, Type: VK 80	Pieza curva TW
49999 VK 80 Bit	Pieza curva TW

Producto	Descripción
VK 100 BIT	Acoplamiento macho TW para aplicaciones de betún
VK 80 AI	Acoplamiento macho TW con rosca hembra (aluminio)
VK 50 SS	Acoplamiento macho TW con rosca hembra (acero inoxidable)
VK 100 SS	Acoplamiento macho TW con rosca hembra (acero inoxidable)
K 200 DIN	cadena
K 300 DIN	cadena
K 360 DIN	cadena
K 200 SS	cadena
K 300 SS	cadena
K 360 SS	cadena
MB 50 TS SS	Tapa antipolvo TW con cierre (acero inoxidable)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Acoplamiento de tubo de llenado bloqueable DN 80 con conexión TW
TS 80 - G 3	Acoplamiento de tubo de llenado bloqueable DN 80 con conexión TW
VB 50	Tapón antipolvo TW DN 50
VB 80	Tapón ciego TW
VB 50 AI	Tapón antipolvo TW DN 50 (aluminio)
VB 100 AI	Tapón antipolvo TW DN 100 (aluminio)
VB 50 P	Tapón antipolvo TW DN 50 (poliamida)
VB 80 P	Tapón antipolvo TW DN 80 (poliamida)
VB 100 P	Tapón antipolvo TW DN 100 (poliamida)
VB 50 SS	Tapón antipolvo TW DN 50 (acero inoxidable)
VB 80 SS	Tapón antipolvo TW DN 80 (acero inoxidable)
VB 100 SS	Tapón antipolvo TW DN 100 (acero inoxidable)
MK80	
MK 80 BIT	Acoplamiento hembra TW con rosca macho DN 80
MK 100	Acoplamiento de dos tuercas
MK 100 BIT	Acoplamiento hembra TW con rosca macho DN 100 (latón)
MK 80 AI	Acoplamiento hembra TW con rosca macho DN 80 (aluminio)
MK 50 SS	Acoplamiento hembra TW con rosca macho DN 50 (acero inoxidable)
MK 80 SS	Acoplamiento hembra TW con rosca macho DN 80 (acero inoxidable)
MK 100 SS	acoplamiento de tuerca TW
TWK 50	Pieza TW Crown DN 50
TWK 50-1½" AG	Pieza TW Crown DN 50 con rosca macho
TWK 50-2" AG	Pieza TW Crown DN 50 con rosca macho de 2 pulgadas
TWK 80	Pieza TW Crown DN 80
TWK 80 BIT	Corona TW
TWK 80 AI	Pieza TW Crown DN 80 (aluminio)
TWK 50 SS	Pieza TW Crown DN 50 (acero inoxidable)
TWK 80 SS	Pieza TW Crown DN 80 (acero inoxidable)
TWM 80	Tuerca de acoplamiento TW con palanca DN 80
TWM 80 AI	Tuerca de acoplamiento TW con palanca DN 80 (aluminio)
TWM 50 SS	anillo
49999--VK 50-3" IG	acople

Producto	Descripción
VK 80-2" IG	Acoplamiento macho TW con rosca hembra de 2 pulgadas DN 80
VK 80-4" IG	Acoplamiento macho TW con rosca hembra de 4 pulgadas DN 80
VK 100-3" IG	Acoplamiento macho TW con rosca hembra de 3 pulgadas DN 100
VK 50-1½" AG	Acoplamiento macho TW con rosca macho de 1½» DN 50
VK 50-3" AG	Acoplamiento macho TW con rosca macho de 3 pulgadas DN 50
VK 80-2" AG	Acoplamiento macho TW con rosca macho de 2 pulgadas DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	Acoplamiento macho TW con rosca macho de 3 pulgadas DN 100
MK 50-1½" IG	Acoplamiento hembra TW con rosca hembra de 1½» DN 50
MK 50-2½" IG	Acoplamiento hembra TW con rosca hembra de 2½» DN 50
MK 50-3" IG	Acoplamiento hembra TW con rosca hembra de 3 pulgadas DN 50
MK 80-2" IG	Acoplamiento hembra TW con rosca hembra de 2 pulgadas DN 80
MK 80-4" IG	Acoplamiento del adaptador
MK 100-3" IG	Acoplamiento hembra TW con rosca hembra de 3 pulgadas DN 100
MK 50-1½" AG	Acoplamiento hembra TW con rosca macho de 1½» DN 50
MK 50-3" AG	Acoplamiento hembra TW con rosca macho de 3 pulgadas DN 50
MK 80-2" AG	Acoplamiento hembra TW con rosca macho de 2 pulgadas DN 80
MK 80-3" AG	Acoplamiento hembra TW con rosca macho de 3 pulgadas DN 80
MK 100-3" AG	Acoplamiento hembra TW con rosca macho de 3 pulgadas DN 100
MK 100-4" AG	Acoplamiento hembra TW con rosca macho de 4 pulgadas DN 100
VK 50 x VK 50	Acoplamiento adaptador macho TW DN 50
VK 50 x VK 80	Adaptador macho TW con acoplamiento DN 50 a DN 80
VK 50 x VK 100	Adaptador macho TW con acoplamiento DN 50 a DN 100
VK 80 x VK 80	Acoplamiento adaptador macho TW DN 80
VK 80 x VK 100	Adaptador macho TW con acoplamiento DN 80 a DN 100
VK 100 x VK 100	Acoplamiento adaptador macho TW DN 100
VK 50 x MK 80	Adaptador TW de acoplamiento DN 50 a DN 80
VK 50 x MK 100	Adaptador TW de acoplamiento DN 50 a DN 100
VK 80 x MK 50-45°	Adaptador TW que acopla DN 80 a DN 50 con palanca doblada 45°
VK 80 x MK 100	Adaptador TW que acopla DN 80 a DN 100
VK 100 x MK 50-45°	Adaptador TW que acopla DN 100 a DN 50 con palanca doblada 45°
VK 100 x MK 80-32°	Adaptador TW que acopla DN 100 a DN 80 con palanca doblada 32°
MK 50-45° x MK 50-45°	Acoplamiento adaptador TW DN 50 con palancas dobladas a 45°
MK 50-45° x MK 80	Adaptador TW que acopla DN 50 a DN 80 con palanca doblada 45°
MK 50-45° x MK 100	Adaptador TW que acopla DN 50 a DN 100 con palanca doblada 45°
MK 80 x MK 80	Acoplamiento de adaptador TW DN 80
MK 80 x MK 100	Adaptador TW que acopla DN 80 a DN 100
MK 100 x MK 100	Acoplamiento adaptador hembra TW DN 100
KWZ 2	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 2 pulgadas
KWZ 3"	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 3 pulgadas
KWZ 4"	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 4 pulgadas
KWZ 3" Al	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 3 pulgadas (aluminio)
KWZ 4" Al	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 4 pulgadas (aluminio)

Producto	Descripción
KWZ 2" SS	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 2 pulgadas (acero inoxidable)
KWZ 3" SS	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 3 pulgadas (acero inoxidable)
KWZ 4" SS	Adaptador Rail Tanker con rosca macho de 4 pulgadas (acero inoxidable)
KWZ x VK 50	Adaptador Rail Tanker con acoplamiento macho TW DN 50
KWZ x VK 80	Adaptador Rail Tanker con acoplamiento macho TW DN 80
KWZ x VK 100	Adaptador Rail Tanker con acoplamiento macho TW DN 100
KWZ x VK 50 SS	Adaptador Rail Tanker con acoplamiento macho TW DN 50 (acero inoxidable)
KWZ x VK 80 SS	Adaptador Rail Tanker con acoplamiento macho TW DN 80 (acero inoxidable)
KWZ x VK 100 SS	Adaptador Rail Tanker con acoplamiento macho TW DN 100 (acero inoxidable)
Storz C-2" Ms	Acoplamiento fijo Storz con rosca hembra DN 50 (latón)
Storz B-3" Ms	Acoplamiento fijo Storz con rosca hembra DN 80 (latón)
Storz C-2" Al	Acoplamiento fijo Storz con rosca hembra DN 50 (aluminio)
Storz B-3" Al	Acoplamiento fijo Storz con rosca hembra DN 80 (aluminio)
Storz A-4" Al	Acoplamiento fijo Storz con rosca hembra DN 100 (aluminio)
Storz C-2" SS	Acoplamiento fijo Storz con rosca hembra DN 50 (acero inoxidable)
Storz B-3" SS	Acoplamiento fijo Storz con rosca macho DN 80 (acero inoxidable)
Storz A-4" SS	Acoplamiento fijo Storz con rosca macho DN 100 (acero inoxidable)
GK 80-3" Al	Acoplamiento fijo Guillemin con dispositivo de detención y rosca macho DN 80 (aluminio)
GK 100-4" Al	Acoplamiento fijo Guillemin con dispositivo de detención y rosca macho DN 100 (aluminio)
GK 80-3" A Al	Acoplamiento fijo Guillemin con dispositivo de detención y rosca hembra DN 80 (aluminio)
GK 100-4" A Al	Acoplamiento fijo Guillemin con dispositivo de detención y rosca hembra DN 100 (aluminio)
BWO 25180	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
BWO 25240	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
BWO 32180	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
BWO 32240	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
p/n: 80000, type: BWO 40180	tubo corrugado
BWO 40240	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
BWO 50180	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
BWO 50240	Tubos ondulados con bridas de acero ovals
KW 32180	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
KW 32240	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
KW 40180	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
KW 40240	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
KW 50100	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
KW 50180	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
KW 50240	Tubos ondulados con bridas ovals f. protección catódica
GF 20	Brida roscada DN 20
GF 25	Brida roscada DN 25
GF 3225	Brida roscada DN 32/25
GF 32	Brida roscada DN 32

Producto	Descripción
p/n: 80000, type: GF 40	brida roscada
GF 50	Brida roscada DN 50
GF 3225 ZN	Brida roscada DN 32/25, galvanizada
GF 32 ZN	Brida roscada DN 32, galvanizada
GF 40 ZN	Brida roscada DN 40, galvanizada
GF 50 ZN	Brida roscada DN 50, galvanizada
PD 20	juntas de brida ovalada del NBR amarillo
PD 25	juntas de brida ovalada del NBR amarillo
PD 32	juntas de brida ovalada del NBR amarillo
PD 40	juntas de brida ovalada del NBR amarillo
PD 50	juntas de brida ovalada del NBR amarillo
NFD 32	brida oval sella NBR Negro 8 mm para el tipo KW
NFD 40	brida oval sella NBR Negro 8 mm para el tipo KW
NFD 50	brida oval sella NBR Negro 8 mm para el tipo KW
AMB 19	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 19
AMB 25	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 25
AMB 32	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 32
AMB 38	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 38
AMB 50	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 50
AMB 63	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 63
AMB 75	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 75
AMB 100	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 100
AMB 19 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 19, aluminio
AMB 25 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 25, aluminio
AMB 32 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 32, aluminio
AMB 38 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 38, aluminio
AMB 50 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 50, aluminio
AMB 63 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 63, aluminio
AMB 75 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 75, aluminio
AMB 100 AI	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 100, aluminio
AMB 19 SS	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 19, acero inoxidable
AMB 25 SS	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 25, acero inoxidable
AMB 32 SS	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 32, acero inoxidable
AMB 38 SS	Tapa de acoplamiento
AMB 50 SS	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 50, acero inoxidable
AMB 63 SS	Tapa de extremo Camlok
AMB 75 SS	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 75, acero inoxidable
AMB 100 SS	Tapa antipolvo Camlock para acoplamientos macho, DN 100, acero inoxidable
AVKI 19	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 19
AVKI 25	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 25
AVKI 32	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 32
AVKI 38	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 38
AVKI 50	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 50

Producto	Descripción
AVKI 63	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Kamlok embrague pieza macho
AVKI 100	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 100
AVKI 19 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 19, aluminio
AVKI 25 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 25, aluminio
AVKI 32 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 32, aluminio
AVKI 38 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 38, aluminio
AVKI 50 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 50, aluminio
AVKI 63 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 63, aluminio
AVKI 75 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 75, aluminio
AVKI 100 Al	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 100, aluminio
AVKI 19 SS	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 19, acero inoxidable
AVKI 25 SS	Acoplamiento macho Kamlok
AVKI 32 SS	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 32, acero inoxidable
AVKI 38 SS	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 38, acero inoxidable
AVKI 50 SS	Acoplamiento macho Kamlok
AVKI 63 SS	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 63, acero inoxidable
AVKI 75 SS	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 75, acero inoxidable
AVKI 100 SS	Adaptador macho Camlock con rosca hembra, DN 100, acero inoxidable
AVB 19	Tapón antipolvo Camlock, DN 19
AVB 25	Tapón antipolvo Camlock, DN 25
AVB 32	Tapón antipolvo Camlock, DN 32
AVB 38	Tapón antipolvo Camlock, DN 38
AVB 50	Tapón antipolvo Camlock, DN 50
AVB 63	Tapón antipolvo Camlock, DN 63
AVB 75	Tapón antipolvo Camlock, DN 75
AVB 100	Tapón antipolvo Camlock, DN 100
AVB 19 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 25 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 32 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 38 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 50 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 63 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 75 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 100 Al	Tapón antipolvo Camlock
AVB 19 SS	Tapón antipolvo Camlock
AVB 25 SS	Tapón antipolvo Camlock
AVB 32 SS	Tapón antipolvo Camlock
AVB 38 SS	Tapón antipolvo Camlock
AVB 50 SS	Tapón antipolvo Camlock
AVB 63 SS	Tapón antipolvo Camlock
AVB 75 SS	Tapón antipolvo
AVB 100 SS	Tapón antipolvo

Producto	Descripción
AMKI 19	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 25	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 32	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 38	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 50	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 63	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 75	Acoplador hembra con rosca paralela hembra
AMKI 100	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 19 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 25 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 32 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 38 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 50 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 63 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 75 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 100 AI	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 19 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 25 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 32 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 38 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 50 SS	Acoplamiento de tuerca Kamlok
AMKI 63 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 75 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
AMKI 100 SS	Acoplador hembra «americano» con rosca paralela hembra
DDC-M 25-¾" Ms	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 25-1" Ms	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 50-1½" Ms	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 50-2" Ms	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 65-2½" Ms	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 65-3" Ms	Acoplamiento de desconexión seca
DDC-M 80-3" Ms	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 25-¾" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 25-1" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 50-1½" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 50-2" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 65-2½" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 65-3" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 80-3" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 100-4" AI	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 25-¾" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 25-1" SS/VI	Embrague Mother-Dry
DDC-M 50-1½" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 50-2" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra

Producto	Descripción
DDC-M 65-2½" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 65-3" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 80-3" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-M 100-4" SS	Acoplamiento Dry Disconnect, hembra
DDC-S 1" PE	
DDC-S 2" PE	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-¾" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1½" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2½" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-¾" Al	
DDC-V 50-1½" Al	
DDC-V 50-2" Al	
DDC-V 65-2½" Al	
DDC-V 65-3" Al	
DDC-V 80-3" Al	
DDC-V 100-4" Al	
DDC-V 25-¾" SS	Embrague Father Dry
DDC-V 25-1" SS/VI	Embrague Father Dry
DDC-V 50-1½" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2½" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
DDC-K 2" PE	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK ½"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5½" Al	
BK ½" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	

Producto	Descripción
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	
S-Haken SS 3.0	Gancho en S de acero inoxidable
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	