



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elster

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
A1500-W043-A41-OSL-1165X-V4H00	Medidor electrónico de electricidad
J125-S2	regulador de presión de gas
A1830-ZE3KMER00LM	
Type MR 50 SF, PN 6, SBV	regulador
Q650	cuantómetro
AS1440-W12C-441-OSE-1A37S-BDB00	mostrador
DN100 (8") ANSI 600 H7	La válvula de flujo axial regulador
90045050	Medidor de flujo de gas
A1500-W043-741-OSL-1165X-V4H00	Medidor de transductores
DN100 (8") ANSI 600 H7 with pilot regulator ZSC 100	La válvula de flujo axial regulador
DN100 (8") ANSI 600 H7 with pilot regulator Z/ZSC 100	La válvula de flujo axial regulador
Rebuilt AL800	Medidor de energía AC 3PH
P/N: 83570350 Type: MR 25 SF6	
CD-ROM „Tools“	Software operativo y de lectura Alphaset
LA3001698	Sonda de interfaz óptica
69266748	Cuantómetro QA - GT
VAS240R/NW	La válvula de gas solenoide
VAS110R/NW	La válvula de gas solenoide
VGBF 40R40-3	reguladores de presión de gas
JSAV 40R40/1-3	alivio de seguridad
QA 40R25-40 / 47104025	cuantómetro
QA 40R40-40	medidor de flujo
DM700	
Parametriertool DMSet	
AS1440 W 12C 441 OSC 0037 BUB00	
B7 cuff for AFV DN200 ANSI 600	
QA 25R25-40 (4710525)	medidor de flujo
83570550	regulador de presión Medium
03200391	Durchflußmengenähler
A1500 W04C-722-OSL-4065T-V1H00	contadores de electricidad electrónicos
Typ AS1440 W14B-522-OSE-2D37S-B0000	Medidor electrónico de electricidad
Typ A1500 W04C-522-OSL-4065T-V1H00	contadores de electricidad electrónicos

Producto	Descripción
Typ AS1440 W34B-522-OSE-2D37S-B0000	contadores de electricidad electrónicos
Typ AS1440 D19B-522-OSE-2D37S-B0000	contadores de electricidad electrónicos
Typ AS1440 D19B-240-OSE-0006S-B0000	contadores de electricidad electrónicos
Typ AS1440 D19B-240-OSE-2D06S-B0000	contadores de electricidad electrónicos
Typ AS1440 W12B-240-OSE-2D06S-B0000	contadores de electricidad electrónicos
AS1440-W32C-441-OSE-1A37S-BDB00	
P/N: 0000998-H Type: T162	Reed-Disc
EK220 (Order number - 83462550)	
VERBINDUNGSKABEL EK2x0 =>FE230/FE260	
PFU760LTK1 P/N 88650015	control del quemador
MTH-R-KG	Contactador Reed
Typ A1500 W333-542-OSL-4065S-V3H01	
QA 250 DN80 PN4	
QA650 DN 150 PN 16	
MR 50 F DN 50 SM	
A1500-W045-741-OSL-1165X-V4H00	
R1200 DN65	MEDIDOR DE AGUA
PRI004	
A1100	
AS1440-W14B-522-OSE-2D37S-B0000	Mostrador
MR 25 SF6 DN 25 SBV Flange / 83570517	regulador de media presión
47101025/ QA10R25 40	medidor de corriente
MR 50 F6 SBV	regulador de presión de gas con SBV
FMS 025-16	brida de montaje
MNR-S	Medidor de agua M100i
Falcon - MJ	
MT-S-D-K	medidor de agua
90904	
Q650 DN150 PN10 GGG-40	
Q250 DN 80 PN10 GGG-40	
Q650 DN150 PN10 Steel	
Q250 DN 80 PN10 Steel	
DCF- 77	antena
QA40 DN25 PN4	Medidor de gas natural QUANTOMETRE
QA40 DN25 PN16	Medidor de gas natural QUANTOMETRE
QA 400Z100-40	medidor de flujo
QA250 DN100 PN4	Medidor de gas natural QUANTOMETRE

Producto	Descripción
QA100 DN80 PN4	Medidor de gas natural QUANTOMETRE
ELST1010 / QA65 DN50	Medidor de gas de turbina Jeavons
A1800 ZE3KL4R00LM-7RS00	
AS1440-W32C-441	OG (3x58/100 V), 5 (6) A, MID C, unidireccional, combinado
MR 50 SF	
P/N:83572833; Type:MR 50F6-SBV-blockiert	Regulador de presión de gas
MT-D-K / 3086625-D	Contador de agua para instalación horizontal
04H7CSZ174	
83580300 / ZSC-100	controlador de control
04115507	enchufes
P/N: 83580300; Type: ZSC 100	Controlador de control
SM-RI-X	Medidor de gas de turbina
EK220	Corrector de volumen y temperatura
73019863	puño
c/w 1½" connections	Conexiones
AL1000 (25 Psi)	
AL1000 (100 Psi)	
Two-way ball valve Ermeto with T-piece	Válvula de bola bidireccional
FZE 300	
GP0402100	
N70300053	
73021939	kit de reparación para regulador
Encal3000 Mainboard 2015 komp	
880.00.002S	Canal 1 HSA Platine
3/2 SOLENOID VALVE NC	
J125-S2 ,Rp1 1/2,R35,6.35 ,S	
ZSC 320-100	
90049050	Cuantómetro
MTX2190	
M120i / type: MTR-S Q3 10 m³/h (Qn 6)	
0006063-H	
0001233	
90902	
AS3000 D19B-240-OSE-0037S-B000	Medidor electrónico de electricidad
AM 122	Módulo de comunicación AM 122
QA160	
WP H4000 DN 50 (PPB5500-H)	Medidor de agua Woltmann
WP H5000 DN 50 (RPB4814-H)	Medidores de agua híbridos Woltmann
0001212	Cuota de cumplimiento
2925M1263-H Typ: PR7 1:100	Módulos de comunicación
2925M1269-H	Módulo Falcon M-Bus
500223 - 2925M1264	Módulo de comunicación PR7 - Falcon
90047150	Cuantómetros

Producto	Descripción
P/n: 73016551, Type: IN-S11	Generador de impulsos
PPD5506-H	
WP H4000 DN 150 (PPG5500-H)	medidor de agua woltman-
0001214	tasa de conformidad
MR 50 F DN 50 SM Flange (Art. No. 83572421)	regulador de presión de gas
73008995	
03431016	Primavera universal - SAV
old code 73016550 / IN-S10 / new code 73024950 IN-S10	generador de impulsos LF
QAe 100 PN4	
QAe 100 PN16	
WP H4000	
BK-G25 V12 DN50	medidor volumétrico de gas
SM700	
TRZ2 G 400 DN 100 PN 16	medidor de gas de rueda de turbina
Test TRZ DN 80 + 100	
QA 65Z50-160 / 47116550	medidor de flujo
JE108 - J78R	
QA 16R25-40	medidor de flujo
PPB5500-H, type: WP H4000 DN 50 Q3 25 m³/h	
JE113	
73019860	brazalete AFV
AL425	DIAFRAGMA MEDIDOR DE GAS
45 LT) connections	
2925M1221-H Typ: PR6 1:1	
2925M1224-H Typ: PR7 1:10	
QA 25R25-160	medidor de flujo
QA 250 DN80 PN16	
PRZ	Módulo de comunicación
QA 40R40-40 / 47104040	medidor de flujo
J78R	regulador de aire
Pulse head for Type PR7	Cabezal de impulsos para medidores con bridas de gran diámetro
Pulse head for Type H4000	Cabezal de impulsos para medidores con bridas de gran diámetro
A1500-W04C-441-OSL-1165X-V4H00	
Device plugs E1 and E200 / 04115179	Salida de impulsos
IEC 62056-21/USB / 04115530	Cabezal de lectura por infrarrojos para almacenamiento de datos
47306550	medidor de gas de pistón rotativo
47356550	medidor de gas de pistón rotativo
00000045	auditoría de fábrica
00006302-1	CERTIFICADO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE FÁBRICA
73014692	tamiz cónico
48115013	kit de montaje de brida

Producto	Descripción
A1700 LV 5A CT	
MR25 SF6	regulador de presión de gas
QA16 25GI	Medidor de turbina de gas Quantometer
1430006 - 2925M1221	Módulo de comunicación PR6 - Falcon
QA 250Z100-160	Contador de gas
G160	medidor de gas de lóbulos rotativos
73014693	colador cónico
48115014	kit de montaje de brida
EK3C-H400080	
48115423 / DN 50 - HTB PN 10/16	sello de brida
DA57664	
73022224ER	
2925M1224-H	MÓDULO DE COMUNICACIÓN
TRZ2 G250 DN80 PN 10	Medidor de gas de rueda de turbina calibrado
00000007	Auditoría/verificación de fábrica
QA 250Z100-40	
48115426	Junta de brida REFALIT
PP-2022	Contactador Reed
QA 400Z150-160	
QA 400Z150-40	
DN 100 - HTB PN 10/16	Junta de brida REFALIT
TRZ2 G250/Dn 100	Medidor de gas
TRZ2 G 250 DN 100 PN 16	medidor de gas de rueda de turbina
2925M1263	generador de impulsos
MAF25EI	controlador de presión de gas
BK-G25 - 2 connections	medidor de gas
QA 100Z80-40	medidor de flujo
48115425	Junta de brida REFALIT
M10020190-H (M100i)	contadores de agua
0001210	
QA 16R25-160	Cuantómetro
2925M1264-H	
QA 40R25-160	medidor de flujo
QA 40R25-40 / max 4 bar	
83572816 - MR 50 F5	Regulador de media presión
QA 25R25-40 (47102525)	medidor de flujo
G160 DN80 PN16 / 47301680	
RABO/RVG G 100 - G 400 (DN80-100)	Costes de inspección
FACTORY ACCEPTANCE TEST CERTIFICATE	
FMS-080-16	
PR6-1-1	Módulo de impulsos inductivos
QA 40R25-40	medidor de flujo
73015774	batería de respaldo

Producto	Descripción
QA 65Z50-40	medidor de flujo
Nr. 47545064 Type MR 50SF 6	regulador de presión de gas
TRA 170	
2925M1221-H	Módulo Falcon
PPH5500-H	Contador de agua Woltmann
2925M1265-H	Módulo Falcon
IN-Z62	
TRZ-2:G1000 Dn 150-Pn16-GGG40-LF + 1T 1PP	Medidor de turbina media con brida
TRZ G 1000 DN 150	medidor de gas de rueda de turbina
high pressure test	
73012556	
DN80 - TRZ2	Medidor de gas de turbina
AFV DN 50 ANSI300	Válvula de flujo axial
J48	
ZWK DM DN 80-150	Cabezal contador mecánico para caudalímetros como reemplazo, para su instalación en contadores existentes.
73024950 IN-S10	
IN-Z61	Tomador de impulsos
15030 // CNEKACC00	Válvula
CN114.042100	Generador de impulsos
CNEK22008.5.P	
J125-S5 Inch: 3/4"	regulador de presión de gas
RA0040	
47204010 / TRZ2 G 400 DN 100 PN 10	
47202580 / TRZ2 G 250 DN 80 PN 10	Medidor de gas de turbina calibrado
47201680 / TRZ2 G 160, DN 80, PN 10	Es necesario calibrar el medidor de gas de turbina
47302580 / RABO G250 DN80 PN16 Aluminium	Medidor de gas rotativo
47301050 / RABO G100 DN50 PN16 Aluminium	Medidor de gas rotativo
H4000, WS DN 80 / PPD5504-H	medidor de agua a granel
H4000, WS DN 50 / PPB5504-H	medidor de agua a granel
QS8M100	
Q400 DN150 PN10	cuantómetro
TRZ2 G 250 DN 80 PN 16 / 47212580-TS	
03680417	
3086571-D	medidor de agua
BK-G4 V2 M61 T DN25	
DIN3376-2 ASA25-25	conector
J125-S4	
Repair kit for J125-S2 - SK2529-02	
MR 50 SF, PN 6, SBV	

Producto	Descripción
03200381 / DM 40R25-40	Caudalímetro con índice mecánico
Meter Connection Set	
J6SA-SK4806-01	
J6SA-SK4808-01	
J6SA-SK4809-01	
MR25 SF6 pd 100 mbar	Regulador de presión de gas con SBV
47112510 / QA 250Z100-160	Cuantómetro
90903	
QA 65Z50-160	medidor de flujo
QA 160Z80-160	medidor de flujo
48115103 / FMS 050-16	kit de montaje de bridas
RABO/G40 DN50	Medidor de gas rotativo
G98581-02000	
47104025 - QA 40R25-40	
ETKI110PP10-L (w)	
QA 250Z100-160 / 47112510	medidor de flujo
Type J125-S5	
J48.REG	
MR 50 SF, PN 6, SM	REGULADOR DE GAS 2"-6 BAR
48127010	Módulo de memoria de pulsos IC-M1D
QA 100Z80-160	medidor de flujo
H4000-080-SP	Caudalímetro analógico 1.2-200 M3 con brida 80 mm
47542551-TS	
ZSC-100	Válvula de flujo axial
QA100 3" ANSI 150	Cuantómetro
MPRDMR25-TS1	
73017667-TS	
03431016-TS	
PR7-10:10	Módulo de comunicación
MR25 F5 - SM	regulador de presión de gas con membrana de seguridad
LA0007794-H	
73019378	panel
Q.SONIC plus	CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO
QA 10R25-40	medidor de flujo
88202805 / VAS 7T80A05NQE/PP/PP	Electroválvula de gas
DELTA COMPACT G25 DN50	CONTADOR
DELTA COMPACT G16 DN50	CONTADOR
QA100 80 Z	Medidor de gas de turbina QA
2925M1222	Contador de impulsos
MR 50 F6 SM	regulador de presión de gas
TRZ-2:G1000 Dn 150-Ansi-GGG40-LF + 1T 1PP	Medidor medio de turbina con bridas
LA0007795-H	
MR 25 SF 10	

Producto	Descripción
MR 50 F 10	regulador
Communication module for 2925M1263	
RABO G160 ALU DN80	
73024950ER	
47545020-TS	reg.press.methane
MPRDMR50	
FLDN50AFM-TS	
73022736	
QA 10R25-160	
073404-P004	Manguito AFV H7 para válvula de flujo axial de 6»
71411 P009	
71411 P014	
070157P004	
73914K010	
71411P010	
71411P012	
71411P046	
VGP 10-15..W/B	actuador VGP 10-15.. W/ B para adaptarse a la electroválvula para gas VGP
4115507	
04115109	Enchufe de acoplamiento para generador de impulsos HF
Type MR 25F5 SM	Regulador de presión de gas DN25
04115179/ Gerätestecker E1 und E200	
47106550/QA 65Z50-40	
3086916-D	
880.00.004S	MÓDULO, COMUNICACIÓN
2.875.453S	CABLE
1.875 .500S	PLACA, CIRCUITO IMPRESO
TRZ2 G 100 DN 80 PN 10	medidor de gas de rueda de turbina