



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

End Armaturen

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|------------------------------------|
| AC301025 | válvula de aguja |
| AN621207/A | VÁLVULA MAGNÉTICA DE 3/2 VÍAS |
| MEMG2Z342245015/C | 2/2-Válvula |
| DG2D1211025/OS | Válvula controlada por presión |
| DL2D3115025/AX | válvula accionado por presión |
| DM3303251-01/12 | Reductor de presión |
| DM3905041-03/16-G | Reductor de presión |
| EBKL2D31X221015/04FL | Válvula de control del motor |
| ED621002 | conducir |
| KA29-ED70/AM24DC | válvula de bola |
| MEAG2D311643415 | Electroválvula 2/2 |
| MGAG3D131643420/A3 | Electroválvula 3/2 |
| RE080303 | Interruptor de límite |
| TM621207 | 3 / 2-5 / 2 vías Válvula solenoide |
| ZF311025 | válvula de bola |
| ZED10028 | Kit de juntas ZE |
| ZP311006-EE620852 | ZP válvula de bola |
| ZP311007-EE621002 | ZP válvula de bola |
| ZB311065 | Válvula de bola |
| DL2D3121025/OS | Presión de válvula accionado, |
| XDM2D3125020/A06 | válvula |
| XVDM2D3125020/A06 | repuestos para válvula |
| ADF2D5111020/OS | Válvula controlada por presión |
| VADF2D5111020 | embridado |
| XDG2D3125020/A28 OEM!! | válvula |
| XVDG2D3125020/A25 (OEM) | repuestos para válvula |
| MR330025 | Válvula de retención universal |
| ZA310362-EE620632 | Válvula de bola |
| EE620632 | Accionamiento pivotante |
| ZAD10025 | Kit de sellado-ZA |
| TAM20009/B | manguito |
| PD311527-ED620632 | válvula de bola |
| EZ000002 | . |
| MEMG2Z323648015/NO | válvula |
| SD221023 | reductor |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| ZA25-EE63 | |
| V2714 | Válvula de escape rápido 1/4 " |
| V2712 | válvula de liberación rápida |
| EAS-050-27-005/4301 | colador |
| EAS-025-27-005/4301 | colador |
| EAS-050-28-005/4301 | Tamiz |
| EAS-025-28-005/4301 | Tamiz |
| KA29-EE85 | Válvula de bola KA 21/2 " |
| RE080303/OS | Interruptor de límite |
| ZK311007 | válvula de bola compacta |
| TD120025 | Válvula de retención universal |
| VK451004-EE630552/40 | válvula de bola |
| ZA310023 | válvula de bola |
| ZAH30010 | juego de palancas de mano |
| CU500107 | la aleta del fango |
| ZD311407 | |
| MB391025 | |
| DG2D3125025 | Válvula controlada por presión |
| ED620702/R | |
| TM621307 | |
| ZAD10027 | juego de juntas |
| PE080303 | Interruptor límite |
| ZA62-EE55 | Válvula de bola |
| ZA62-EE55/AN230AC | |
| ZA62-EE55/AN24DC | válvula de bola |
| WKL0400-02-0014/4301 | |
| SFKA0001 | |
| AHK-01 | |
| DG2D3125015/HY | válvula accionado por presión |
| DG2D1620015 | Válvula con control de presión |
| VD311024 | |
| ED620551 | |
| ZA310066-EE620852/AX | válvula de bola |
| DG2D3111032 | |
| ZA64-EE85/TM24-RE/OS (OEM) | Válvula de bola ZA DN25 con extremo soldable, con actuador EE85 |
| ZA62-EE55/TM24-RE/OS | Válvula esférica soldada ZA DN15, con actuador EE55 |
| ZA66-EE85/TM24-RE/OS | Válvula de bola soldada ZA DN40, con actuador EE85 |
| NE052100 | Accionamiento giratorio eléctrico |
| NA054100 | El actuador eléctrico |
| MEMG2Z323648015/C-NO | válvula solenoide |
| DG2D3115015 | válvula accionado por presión |
| NE054100/PCU | accionamiento de giro eléctrico |
| TN111528-ED620632 | válvula de bola |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| DM3403041-03/12-G | Reductor de presión |
| DG2D3121025/OS-HY | Válvula controlada por presión |
| MGAG3D131443420/A3 | válvula de solenoide |
| VK461010-ED621002 | VK válvula de bola |
| VKD10010/A | Juego de juntas VK, DN100, PTFE |
| EZ000001 | Válvula electromecánica |
| EB310064/M | |
| EB310066/M | válvula de retención de acero inoxidable |
| SDF0270.03.0014/P000 | |
| SDF0400.03.0014/P000 | |
| TA531107 | Válvula de mariposa |
| TA531108 | válvula de mariposa |
| TA532007-ED620552 | |
| KA25-ED43 | |
| EA300023 | Filtro en Y |
| BV311321 | Mini válvula de bola |
| IC101027 | |
| TC101022 | |
| TR110022 | |
| BE121026 | |
| BE121028 | |
| IC101023 | |
| IC101024 | |
| V2112 | |
| BH110027 | |
| DL2D3121025/FL | válvula accionado por presión |
| ZK311008-ED620852 | ZK válvula de bola, DN65 |
| OF-SA | |
| AM621407 | |
| VH310028-EE620702 | Válvula de bola |
| VHD10128 | Dichtungssatz-VH3100, 2", PTFE |
| SV310023 (0.5 - 25 bar) | |
| BH120023 | |
| AG111023 | |
| ZD311504 | |
| EE620852 | Actuador |
| ZD311505 | |
| ZD311506 | |
| EE621002 | |
| NE094100 | accionamiento giratorio |
| DW730264 | |
| KA110025-ED630432 | Válvula |
| DG2D3131015 | Válvula |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| AD311023 | Válvula de globo |
| CB111323 | Válvula de bola |
| AA301023 | Válvula de compuerta |
| BV311323 | Mini-Válvula de bola |
| CB111025 | Válvula de bola |
| AA301025 | Válvula de compuerta |
| AV301021 | |
| AV301023 | |
| ZL311025 | Válvula de bola |
| SM2D | Interruptor de límite inductivo de 3 hilos |
| ZA310025-EE620632/AX | |
| EE620632/AX | Solenoide |
| DL2D3121020/PG01 | Válvula accionada por presión |
| MGMG2S122241008 | válvula solenoide |
| ZA64-EE63 | Válvula de bola |
| ZE311021 | Válvula de bola |
| ZA310062 | válvula de bola |
| SG300006 | Disco de cubierta |
| DM3303741-01/12 | Reductor de presión |
| ZA66-EE85 | Válvula de bola |
| ZA67-EE85 | Válvula de bola |
| MGM3400040 | Membrana de ventilación |
| MO311031 | manómetro |
| KA28-ED55 | Bola de la válvula de |
| HM621207 | válvula solenoide |
| RK331013 | Válvula de retención |
| EE620852/PF | Accionamiento pivotante |
| EZ000004 | propulsión |
| SG300023 | mirilla |
| ZA67-EE85/AN24DC | valvula |
| DG2D2110025 | |
| WAM40014 | Brazalete |
| PE080303 | |
| MGAG3D132243320/NO | |
| BC111020 | |
| NE054100 | Actuador eléctrico de cuarto de vuelta |
| DM2D3128032/OS | válvula accionado por presión |
| ZP311012 | |
| ZP311010 | Válvula de bola |
| ZP311007 | |
| ZP311007-NE064100 | |
| EB310063/M | válvula de retención |
| TA533010-EE621002 | |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| ZA310027/HT-EE631002 | |
| TA533013-EE621652 | |
| AC101023 | Válvula de aguja |
| RK333007 | Válvula retención |
| AS300010 | Colador |
| NE284100 | Electr. Actuador rotativo |
| NE384100 | Electr. Actuador rotativo |
| EE620632/R | Activador |
| ZD311423-EE620632/AX | válvula de bola |
| ADF2D5111020 | |
| ZA310024-RT201210 | Válvula de bola |
| IK111924 | Válvula |
| ZA310025-NE032100 | Válvula de bola |
| TA511009 | Válvula de mariposa |
| VK451010-ED621002 | |
| ZE311068 | Válvula |
| ED620432 | Unidad pivotante |
| TA554014 | Válvula de mariposa DN250, PN 16 |
| MEMG2S322243020 | válvula solenoide |
| VO561006-EE620852 | |
| AW100021 | supresor |
| NBN3-F31-E8-K-K | |
| BT33 | Activador |
| TA634009 | |
| TA634012 | |
| WA334008 | válvula de mariposa |
| WA334009 | válvula de mariposa |
| MGMG2S122243025 | Electroválvula 2/2 |
| RK334010 | Válvula de retención DN100, PN20, acero inoxidable/EPDM |
| WA534010 | Válvula de mariposa |
| WM534010 | Válvula de mariposa |
| EDK85/B | PISTÓN |
| MGAG3D132243420-A3HN | Válvula eléctrica |
| DG2D3122025 | Válvula accionada Refrigerante |
| ZR334010 | |
| TA534008-ED620552 | |
| DRF0250.01.0014/P000 | |
| DRF0383.01.0014/P000 | |
| DRF0530.01.0014/P000 | |
| EAS-050-23-005/4301 | |
| EAS-050-25-005/4301 | |
| EBV-23 | |
| EBV-25 | Set de piezas portátiles |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| EBV-27 | conjunto de piezas de desgaste |
| MO310121 | |
| MO311131 | |
| PED10023 | |
| PED10024 | Kit de juntas PE, 3/4"- DN20, PTFE |
| PED10025 | |
| PED10027 | Juego juntas PE |
| ZDD13002 | |
| ZDD13004 | |
| ZDD13006 | |
| BGS00125 | filtro colector de suciedad |
| DM3401231-03/07 | reductor de presión, G1/2" |
| AA301024 | válvula de compuerta 3/4" |
| ZK311004-ED620552 | Válvula de bola con actuador neumático |
| ZA66-EE85/AN24-RS/AX | |
| DG2D2111032/AX | Válvula |
| EB310063 | válvula de retención |
| EB310064 | válvula de retención de soldadura |
| KA24-EE43 | Válvula de bola KA |
| MEMG2Z341448025/NO | válvula |
| KP540010 | compensador |
| KP540011 | compensador |
| DG2D3122025/OS | |
| ZK311008 | |
| DK340308077 | |
| SD240006 | REDUCTOR DE PRESIÓN |
| ZA310025 | Válvula de bola |
| ZAH30020 | De manija para el arte. ZA 1 "+11/4" |
| ZA27-EE85/TM24DC | Válvula de bola |
| ZAH30030 | De manija para el arte. ZA 11/2 "2" |
| Certificate of Origin | |
| EE630552 | Accionamiento rotativo |
| EE620702 | LLAVE ESFÉRICA |
| DG2D1123065/OS | |
| VDX2D1123065 Verschleißsteilset | Los dispositivos de sellado |
| AC301028 | |
| WAM40012 | |
| EA300066/L | |
| EA300166/L | |
| ZF311023 | Válvula de bola |
| ZE311028 | Válvula de bola |
| UV330206 | junta de goma husillo |
| ZA310028 | Válvula de bola |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| ZK000303 | Stem extensión ZK |
| BR500009-BD3 | válvula |
| SG1643 | Bobina |
| XA142-31-M015 (OEM for Famix) | válvula de control |
| 19601 | unidad giratoria eléctrica |
| 16726 | kit de montaje |
| SV320023 | válvula de seguridad |
| AC301021 | válvula de regulación |
| ZE311064 | Válvula de bola |
| PE311064 | |
| PE130303 | conmutador de límite |
| EE621252 | Solenoides |
| EPR | Solenoides |
| TA534007-ED620552 | Solenoides |
| WA552011 | |
| WA554010 | |
| DG2D3122050/OS | válvula accionado por presión |
| VDM3405XXX-01/XX | Wear reductor de presión de ajuste parte |
| VH310023-RT201210 | válvula implementado |
| VH310027-RT201210 | Válvula |
| MEMG2Z322245015/C | Electroválvula 2/2 |
| CU500009 | |
| ZA310028-VE051400 | Válvula |
| 20-2+B | juego de juntas |
| ZAK30025 | esfera |
| EDV2063 | Kit de sellado |
| SS000202 | Finales de carrera |
| WM532009 | válvula de mariposa |
| BO110024-BO111400 | Válvula de bola con actuador |
| ZK311006 | válvula de bola compacto |
| DM3405251-03/16-G | |
| ZED10023 | Kit de sellado |
| VDX2D3115020/FL | KIT DE SELLADO, DN20, FL, PTFE, SK50 |
| ZED10024 | Juego de juntas ZE, 3/4 "- DN20, PTFE |
| VDX2D3115025 | |
| VADF2D5114025 | Juego de juntas para válvulas de brida |
| UV330162/AF | válvula de rebose |
| DG3D2112040/A-OS | Válvula controlada de 3/2 presiones |
| MGMG2S121643025 | bobina |
| WA534008 | válvula de mariposa |
| MGAG3D132243420/A3 | 3/2 válvula de solenoide |
| ED620552 | Accionamiento semirrotativo DW55 |
| DL2D3134040 | Válvula |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| DN2D3134040 | Válvula |
| MEMG2S125682020/AX | Solenoide |
| MEMG2S125682040/AX | Solenoide |
| MGAG3D131643420 | 3/2 vías válvula de solenoide |
| MES2040-00/NBR073-M | membrana |
| MES2025-07/NBR073 | membrana |
| VDX2D2111015 | Los dispositivos de sellado |
| EPR/LS | Posicionador |
| ZPD10007 | Sello |
| PS10124 | interruptor de flujo de paddle |
| ZD311466 | |
| ZDK30406 | |
| ZA310066 | |
| ZAK30027 | |
| EE620852/R | Accionamiento pivotante |
| MBMG2Z122264025/B | Electroválvula 2/2 |
| ZDK30403 | esfera |
| ZD311463 | |
| EA300162 | FILTRO Y |
| EA300064 | FILTRO Y |
| ZL311323 | |
| A221414 | |
| MEMG2Z322248020/C | Válvula solenoide |
| SG2248 | Bobina |
| GES-STR-000/000-0001 | conector |
| MV310023 | |
| WM532007 | Válvula de mariposa |
| ZA310028-NE052100 | Válvula de bola |
| SG2243 | carrete |
| CU500111 | Filtro |
| EA300125 | Válvula |
| MPAG3D132235420/A3 | válvula solenoide |
| DG2D3115020/OS | Válvula |
| MGAG3D131443420 | válvula solenoide |
| VN111425-NE054100 | Válvula de bola VN |
| NBN3-F25-E8 | Sensor doble |
| CUS00111 | tamiz cu5 |
| DG2D3121015/OS | Válvula accionada por presión |
| DA2D3121015/OS | Válvula |
| UV330127 | Válvula de derrame |
| NE158100 | motor |
| SDF0400.03.0024/FKM | Junta de asiento |
| SG2245 | Bobina |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| WAM40010 | puño |
| MBTG2S111660025/B | Válvula solenoide con bobina |
| ZE311027 | Válvula de bola |
| DN40, PN40, 1.4408/PTFE (ZE311066) | válvula |
| DG2D2121025 | Válvula controlada por presión |
| TA534009-EE620852 | |
| VDX3D3114015 | Kit de reparación para válvula |
| MBMG2Z342263015 | electroválvula |
| DG2D3121015 | Válvula controlada por presión |
| VDX2D3115015 | Juego de piezas de desgaste |
| HO311366 | |
| Optional - Certificate of Origin | |
| ZD311502-EE620632 | válvula de bola |
| DM2D3115015/AX | Válvula controlada por presión |
| DM2D3125015/AX | Válvula accionada por presión |
| AS080303 | Interruptor límite |
| EE620702/AX | Actuador de giro EW70, DIN, F05/07, 8 kt.17, ATEX |
| EDV2070 (ED/EE70, NBR) | |
| GL2D3115020/OS-FL | Válvula controlada por presión |
| BGS00225 | Tamize-BG |
| BG100125 | |
| EEF70/L | Accionamiento por resorte ED, EW70, lo=90, nt=13.41 |
| EEF70/R | |
| SM2M | |
| RBKG2D201221020/04 | válvula |
| ED620852 | accionamiento giratorio |
| MGMG2S132241025 | |
| 11/2", PN64, 1.4408/PTFE-FKM (ZA310027) | válvula de bola |
| UV330366 | Válvula de seguridad |
| DN50, Medr.:0.5-2.5bar (UV330267) | Válvula de seguridad |
| VK311012 | Válvula esférica compacta DN150, PN16 |
| OD621602 | Actuadores de un cuarto de ronda DW160, DIN, F10/12, 8 ct. 27 |
| ATEX | Documentación ATEX sobre los artículos |
| MGMG2S122241025 | Electroválvula 2/2 |
| DM3801231-03/07 | reductor de presión |
| WM554007 | |
| VK311007-EE620852 | |
| ZA67-ED63 | Válvula de bola |
| ZK311004-EE620702 | válvula de bola |
| ZA66-ED63 | Válvula de bola |
| ZA62-ED43 | válvula de bola |
| SW10121 | monitor de flujo |
| KA110023-EE630432 | Válvula de bola |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| MEMG2Z322248015/C | Electroválvula 2/2 |
| ZD311504-EE620852/AX | . |
| ZL311021 | Válvula |
| XDG2D121025/OS-A01 | |
| ZD311424-ED620552 | |
| DK330703523 | regulador de presión de pistón |
| ZL311051 | Válvula de bola |
| ZL311321 | Válvula de bola |
| MR330028 | Válvula de retención universal |
| SD220028 | Reductor de presión 2" |
| EA300167/L | filtro |
| ZL311022 | Válvula de bola 3/8", |
| KA671007 | Válvula de pinza |
| KA23-ED43 | Válvula de bola |
| N1 (mounted on EZ000001) | Interruptor límite |
| ATEX-DOKUMENTATION | |
| 160785 | |
| ZA310068 | Válvula de bola |
| ZAD10029 | |
| EDV2085 | Conjunto de consumibles - ED/EE85, NBR |
| S/N:108889/70224-48/10 A/N: DM2D3126040/OS | Válvula controlada por presión |
| AM621207 | Electroválvula de 5/2 vías |
| EE620432 | Accionamiento pivotante |
| DG2D3118040/TA | Válvula controlada por presión |
| TB111023 | válvula de bola |
| RG330007 | Válvula de retención de mariposa |
| RG330008 | Válvula de retención de mariposa |
| NE034100 | actuador rotativo eléctrico |
| MR310027/AISI316 | Válvula de retención universal |
| UV330123 | INTERRUPTOR DE PRESIÓN |
| ED620632/R | |
| TM621407 | VÁLVULA SOLENOIDE |
| ZL311024 | Válvula de bola |
| MR330027/AISI316 | Válvula de retención universal |
| DM3403721-01/12 | Reductor de presión |
| DL2D3122032/TA | Válvula controlada por presión, DN32, SK80-MS., TA |
| MBTG2S111266010/B | Electroválvula 2/2, G3/8", MS/PTFE, 24 VAC |
| AE311062/RK | Válvula de asiento angular |
| DM2D3129010 | Válvula accionada por presión |
| WAM40009 | |
| DM2D3121020/TA | Válvula neumática, DN20, SK50-MS., TA |
| ED620632 | accionamiento giratorio |
| ZE311067 | Válvula de bola |

| Producto | Descripción |
|------------------------------------|--|
| SC010711 | |
| DL2D3122065/OS | Válvula neumática |
| AS300106 | Brida Mudflaps DN40 |
| ZD311467-ED620852 | Válvula de bola-ZD |
| AE311064 | |
| ED630632 | Tracción de un cuarto de vuelta DW63, DIN, F05/07, 8 kt.14 |
| ZP311006 | Válvula de bola DN40 |
| DF66A | |
| EE620552 | Accionamiento pivotante |
| TF561004-ED620556 | Válvula de bola TF, DN25 |
| VDX2D3122032 | Set de servicio, G11/4, PTFE, SK80-BR. |
| ZA25-EE63/TM24DC | Válvula de bola ZA |
| AC301023 | Válvula de aguja |
| VDX2D3115020 | kit de consumibles |
| MEAG2D312245450 | 2/2-solenoide |
| MBMG2Z322263008 | Electroválvula 2/2 |
| TF561012 | Válvula de bola DN150 |
| ED621652 | Accionamiento pivotante DW165 |
| DG2D1221020 | Válvula accionada por presión |
| MGAG3D132243420 | |
| ZA63-ED43(DN20) | válvula+actuador |
| ZA64-ED43 | válvula de bola |
| MGMG2Z126249025/AX | Electroválvula 2/2 |
| NBN3-F25-E8-V1 | Sensor doble |
| DM2D3115025/AX | |
| MEMG2S342243015/C | Electroválvula 2/2 |
| DM2D3115050 | Válvula controlada |
| WA534012 | Válvula de mariposa |
| ZA311063 | Válvula de bola |
| ZAD10026 | Sello-ZA, 1/4" - DN32, PTFE/FM |
| ZE311067/HT | Válvula de bola DN50 |
| OE621252 | Activador |
| EBV-24/EPDM | Set de piezas portátiles |
| DM2D3129010/OS | Válvula accionada por presión |
| UV330225 | Válvula de derrame |
| ZK311007/ANSI150 | Válvula de bola compacta DN50, ANSI 150 libras |
| DK340406325 | Reductor de presión de pistón G1» |
| OE620952 | Tracción de un cuarto de vuelta EW95, DIN, F05/07, 8 edge 17 |
| ZAD10028 | juego de juntas |
| TA533010 | |
| DG2D3131032 | Válvula controlada por presión |
| DM3403231-03/12-G | Reductor de presión |
| TAH60006 | |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| TA533007 | válvula de mariposa |
| EB310025 | válvula de retención 1", PN40 |
| LS161223 | regulador de presión de filtro de 1/2 pulgada |
| TT111423 | |
| ZP311006-ED620632 | válvula de bola-ZP |
| TA533007-EE620632 | |
| DP60307 | placa de acelerador Namur |
| DL2D3132065/OS | Válvula controlada por presión |
| ZE311064/M | válvula de bola DN25, PN64 |
| MA310066-NE052100 | Válvula de bola |
| MA310064-NE034100 | Válvula de bola |
| WA532008-NE052100 | Válvula de mariposa |
| WA532006-NE052100 | Válvula de mariposa |
| MA311023 | Válvula de bola |
| WA532010 | Válvula de mariposa |
| WA532011 | Válvula de mariposa |
| MA311025 | Válvula de bola 1 |
| MGAG2D132243440 | Electroválvula 2/2 |
| EDV2070 | Kit de piezas de repuesto |
| EDV2100 | |
| EDV2125 | Set de piezas de desgaste - ED/EE125, NBR |
| DA2D3111015 | Válvula controlada por presión |
| OE621102 | Activador |
| KA110027-RT201410 | válvula de bola |
| DG2D2111025 | Válvula accionada por presión |
| DG2D2111050 | Válvula accionada por presión |
| SD240007 | |
| MBMG2Z122263015 | Electroválvula 2/2 |
| ZL311027 | válvula de bola |
| 32-00-00210 | motor |
| OD620752 | |
| VK311002 | válvula |
| ZA65/EPDM-NE054100 | válvula de bola |
| SG2548 | bobina, 205 VDC, 27 vatios |
| ZDD13003 | juego de juntas |
| ZE311025 | Válvula de bola |
| ZR330002 | Válvula de retención de disco |
| VB310025 | válvula de retención 1", PN40, acero inoxidable 1.4408/PTFE |
| ZL311325 | Válvula de bola |
| ZA310063/HT-NE054100 | válvula de bola - za/HT |
| Type XA121-31-G015 | válvula de control de CO2 |
| KA28-EE63/AN230AC | |
| XUV330518025/A01 | |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ZE311065 | |
| DG2D3135015 | |
| DG2D3125015 | |
| ZB311023 | |
| ZA310027 | Válvula de bola |
| ZA25-ED43 | Válvula de bola ZA |
| KA24-ED43 | |
| VK451006-EE620852 | |
| VK451005-EE620632 | |
| UV330326 | |
| ZA65-ED55 | |
| ZA24-ED43 | |
| PD311524 | |
| DG2D1211015 | Válvula controlada por presión |
| DM3301231-01/07 | |
| UV330224/AF | |
| MEMG2S331643015/C | |
| KA110023 | |
| KA23-EE43 | válvula de bola |
| KA110025 | Válvula de bola KA 1 " |
| KA110025-NE032100 | VÁLVULA ELÉCTRICA |
| ZD311426 | válvula de bola de 3 vías |
| NE064100 | accionamiento giratorio eléctrico |
| EBKF3D301223050/04-A | válvula de control del motor 3/2 |
| VK451008 | Válvula de bola compacta |
| TAM40012/B | Puño-TA |
| ZA25-ED55 | válvula de bola |
| OS904002 | indicador de posición, óptico |
| AN621507 | |
| WA334009-EE620852 | |
| ZA310023-NE054100 | |
| ED630702 | Actuador de cuarto de vuelta DW70 |
| DM2D3125020/OS | Válvula accionada por presión |
| GD311527 | |
| ED620702 (GD311527) | |
| EZ000004 (GD311527) | |
| MGAG2D132243420 | válvula solenoide |
| ZA310325-NE052100 | Válvula de bola |
| ZA310325 | Válvula esférica 1" |
| RED14-11/8-4 | Reducción |
| ZA26-ED55 | válvula de bola |
| ZL311028 | válvula de bola |
| HF311021 | válvula de bola |

| Producto | Descripción |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ZE311053 | válvula de bola |
| IC201028 | Válvula |
| BH110028 | Válvula de retención |
| IC201025 | Válvula |
| MV110023 | Válvula de cierre del manómetro |
| MGAG2D132243430 | válvula solenoide |
| ZA310064 | válvula de bola |
| DM3401231-01/07 | Reductor de presión |
| NE03 | accionamiento de giro eléctrico |
| VL111423 | válvula de bola |
| ZA311028 | válvula de bola |
| ZA23-ED43 | válvula de bola |
| UV330123/AF | válvula de seguridad |
| KA28-ED55/TM24DC | válvula de bola |
| VH310027-EE620702 | válvula de bola |
| TN111528 | válvula de bola de 3 vías |
| DG2D3121020/OS | Válvula controlada por presión |
| MPAG3D131635420 | Electroválvula 3/2 |
| PE311063 | Válvula de bola |
| ZD311409 | |
| ZP311004 | válvula de bola |
| TF561008-ED620702 | Válvula de bola TF |
| KA26-ED43 | válvula de bola |
| TA532607/AX | VÁLVULA DE CIERRE |
| BM532005 | VÁLVULA DE CIERRE |
| 17493 // NE06 | Accionamiento rotativo eléctrico |
| HF311024 | Válvula de bola 3/4" |
| DG2D1221025 | valvula |
| MGMG2Z122248015 | Electroválvula 2/2 |
| CB111029 | Válvula de bola de 21/2" |
| CB111027 | Válvula de bola 11/2" |
| GU230227 | Válvula de rebose 11/2" |
| KA110028-RT201210 | válvula de bola KA |
| TA531110-ED620702 | |
| RE080303/OS-UL | |
| EB310023 | válvula de retención |
| EB310027 | válvula de retención |
| BCE-GGG-EPDM-080 | válvula de control de bola |
| KA110027 | válvula de bola |
| EA300123 | guardabarros |
| MGMF2S522243050 | válvula solenoide |
| GS300125 | |
| MR330023 | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 17612 | Electr. Actuador de giro parcial |
| WGE-GG-NBR-125/PD | empujador de tela |
| WGS-LP-125 | guardabarros laterales |
| WGS-PA-NBR-125 | |
| WGS-SE-NBR-125 | junta de asiento |
| WGS-PD-SKIT-125 | kit de juntas |
| WGEB-GG-NBR-150/PD | empujador de tela |
| WGS-LP-150 | guardabarros laterales |
| DG2D2121015 | Válvula controlada por presión |
| ZA25-EE63/AN24DC | válvula de bola |
| EDV2055 | Conjunto de piezas de desgaste |
| UV330128 | válvula de rebose |
| DG2D1224020 | Ventilación controlada por presión |
| DM2D3115040 | Válvula controlada por presión |
| EAS-025-25-005/4301 | |
| VH311024 | VÁLVULA |
| VDK340X08027 | |
| XDM3403831-01/12-A01 | REDUCTOR DE PRESIÓN |
| VK451003 | VÁLVULA DE BOLA |
| 159883 servo controlled | ELECTROVÁLVULA DE 2/2 VÍAS |
| ZA67-ED70 | válvula de bola |
| TF561012-ED621652 | activador |
| TFD10012 | kit de sellado de actu |
| TM62xx07 | válvula magnética |
| KA110028 | |
| DG2D3129010/OS | Válvula accionada por presión |
| VDM3903XXX-01/XX | Kit de piezas de repuesto |
| DG2D2131025/OS | |
| ZL311023 | válvula de bola |
| ZL311029 | Válvula de bola |
| DG2D2131025/ES | Válvula controlada por presión |
| KA110024 | válvula de bola |
| MGF5400050 | Válvula de diafragma accionada manualmente |
| SM2N | caja de interruptores de límite con indicador de posición |
| OS043-085 | Indicador óptico de posición DW/EW 43-85 |
| MEAG2D311645415 | Electroválvula 2/2 |
| DM3401211-01/07 | reductor de presión |
| DM3403231-01/12 | |
| AN621207 | válvula solenoide |
| AS300004 | faldillas |
| ASS00004-M | tamiz |
| ZA28-ED63/AM24DC | Ball valve |
| ZA310069-NE092100 | válvula de bola |

| Producto | Descripción |
|--|-----------------------------------|
| DM3403041-01/12-G | reductor de presión |
| ZA310023-NE032100 | válvula de bola |
| MGMG2S122241015 | Electroválvula 2/2 vías |
| ZKD10008 | Kit de juntas |
| ZKK30008 | pelota |
| WGE-GG-NBR-050/MW | empujador de tela |
| MEMG2Z336265015/C-AX | Electroválvula 2/2 |
| DFZ095-0500-001/4310 | |
| DG2D3111015 | Válvula controlada por presión |
| DL2D3121025/OS-HY-OG | |
| KA110024-NE052100 | válvula de bola |
| PE-311027 | válvula de bola |
| EB-310057 | válvula de retención |
| KA24-EE43/TM24DC | |
| VDM3403XXX-01/XX | Kit de reparación |
| ZD311523-EE620632/AX | válvula de bola-ZD |
| ZK311004-EE620702/AX | válvula de bola-ZK |
| MGAG3D131643420/A4 | solenoides |
| NES05-MO-230AC | motor |
| VO551009 | válvula de bola |
| DR334008 | válvula de retención de doble ala |
| MGAG3D132241315/A2 | Electroválvula 3/2 |
| DM3905251-01/16-G | reductor de presión |
| 160785 / Pos.6/Y2 2/2 w.coax | |
| VK461007-EE620852 | Activador |
| VKD10007/A | kit de sellado interno |
| VK451007-EE620852 | válvula de bola |
| EA300063/L | Guardabarros |
| DA2D3121025/OS | Válvula controlada por presión |
| AR300023 | válvula de retención |
| AR300025 | válvula de retención |
| DG2D3129008/AX | Válvula controlada por presión |
| MA126023 | válvula de seguridad |
| DG2D3129015/AX | Válvula controlada por presión |
| EDV2165 | Set |
| EB310062/L | Válvula antirretorno |
| DG2D3121025 | Válvula controlada por presión |
| VO551010 | válvula de bola |
| OD621102 | Activador |
| VK461010 | válvula de bola |
| 2M0163819 | |
| VDM3405XXX-03/XX | kit de consumibles |
| DA2D3121020/AX-OS | Válvula controlada por presión |

| Producto | Descripción |
|---|---------------------------------------|
| FR330021 | Válvula antirretorno de asiento recto |
| MGBG3D132245430 | Electroválvula 3/2 |
| VUV330X27 | juego de piezas de desgaste |
| CUS00012 | colador |
| AS300104 | guardabarros |
| AS300108 | Colmillo de Schmutzfänger |
| ZDD13007 | Kit de selladura-ZD |
| DG2D3111015/OS | Válvula controlada por presión |
| DF2D5113065/OS | Válvula accionada por presión |
| DG2D3110015 | Válvula accionada por presión |
| MGMG2Z122245025 | Electroválvula 2/2 |
| VO551004 | |
| VO551006 | |
| MAD10025 | kit de juntas |
| GD311527-ED620632 | Válvula de bola-GD |
| TMS00012 | bobina |
| KA27-ED55 | Válvula neumática |
| MGMG2S121643040 | Electroválvula de 2/2 vías |
| MGMG2S121643040/NO | Electroválvula de 2/2 vías |
| MGMG2S121643025/NO | Electroválvula 2/2 |
| MEMG2Z323448025/C | |
| ED620702 | Disco de giro-DW70 |
| ZA27-ED63 | Válvula de bola |
| VDX2D2112040 | Kit de piezas de repuesto |
| AC301024 | válvula de aguja |
| KA25-EE55 | válvula de bola |
| GS300123 | guardabarros |
| GS300122 | guardabarros |
| GS300121 | guardabarros |
| DM3403241-03/12 | Reductor de presión |
| CUS00112 (Mesh size 0.25mm) | colador |
| CUD00012 | cierre de tapa |
| BT65 | |
| TA532010 | Válvula de cierre de doble hoja |
| ZF311021 | Válvula de bola 1/4" |
| ZF311027 | Válvula de bola 1 1/2" |
| ZL312321 | Válvula de bola |
| ZL312323 | Válvula de bola |
| MR330031/AISI316 | Válvula de retención universal |
| IC101030 | Válvula de compuerta |
| IC101031 | Válvula de compuerta |
| MR330026 | Válvula de retención universal |
| MR330025/AISI316 | válvula de retención universal |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| UV330164/AF | Válvula antiderrame |
| RK453016 | Válvula de retención |
| VD311063 | válvula de bola |
| EDK55/B | émbolo |
| MD300031 | Cesta de succión |
| DG2D3110025 | Válvula accionada por presión |
| VDX2D3110025 | Set de piezas de desgaste |
| ZA310026-NE054100 | válvula de bola |
| ZA310028-NE054100 | válvula de bola |
| UV330226/AF | válvula de rebose |
| UV310123/AF | Válvula de rebose |
| ZL311026 | Válvula de bola |
| VDX3D3112050 | Set de piezas de desgaste |
| DG3D2112050/A | Válvula accionada por presión 3/2 |
| MGAG2D111645425 | |
| VMGMG2S12XX43050 | Juego de piezas de desgaste de válvula solenoide |
| SG2143 | carrete |
| TA-S243-NC-30-001 | tubo+ancla |
| ZA310026 | Válvula de bola |
| AND30038015/01 | valvula |
| DM3403251-03/12-G | Reductor de presión |
| WAM30010 | Brazalete WA/WM |
| ZE311063/HT | Válvula de bola |
| ZEV30024 | |
| EBKG2D31X221015/04 | Válvula de control del motor |
| ZD311467 | |
| OE621402/R | |
| VDM3905XXX-01/XX | diafragma para DM3905041-03/16-G |
| DG2D3120020/AX | |
| MGAG3D132243420/A4 | válvula solenoide |
| ZA29-ED70 | válvula de bola |
| DG2D1222040 | Válvula accionada por presión |
| WGEB-GG-NBR-150/MW | Cuchillo, compuerta y válvula |
| DA2D3131025/OS | Prueba de presión. -Válvula |
| ZD311406 | |
| MGMG2S122243040 | válvula solenoide |
| DG2D3120015 | Válvula accionada por presión |
| VDX2D3110015 | Set de piezas de desgaste |
| ARMFA 733697 / DG2D3111015 | Válvula accionada por presión |
| TA533010-EE621002 SN:2267755/80183-17/22 | |
| PE080303 SN:2267755/80183-17/22 | |
| AN621207 SN:2267755/80183-17/22 | |
| DG2D1611025/OS | Válvula accionada por presión |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| DL2D3126025/FL | Válvula controlada por presión |
| DM3401211-01/07-G | |
| MEMG2S343643020/C-NO | Electroválvula 2/2 |
| Repair kit to ZD311406 | juego de juntas |
| ZH311027 | válvula de bola |
| MEMG2Z342248020/C-NO | Electroválvula 2/2 |
| ZR334005 | válvula de retención de disco |
| AS300007 | Cazador de barro |
| MA25-OD50 | válvula de bola |
| ZA25-OD50 | válvula de bola |
| VMEMG2S34XX43020 | Juego de consumibles de electroválvula |
| VUV330X28 | válvula de rebose |
| VMEMG2S34XX43020/C | Juego de consumibles de electroválvula |
| DK340306374/DA | válvula reductora de presión |
| DM3305741-03/16-G | reductor de presión |
| KA110027-VE051400 | válvula de bola |
| TAM20006/B | Sello de goma |
| TAM20007/B | Sello de goma |
| GD311528-ED620702 | |
| ZD311404-EE620852 | válvula |
| PD311526 | válvula de bola |
| TB114324 | válvula de bola |
| VE051400 | interruptor de límite |
| EB310028 | Válvula antirretorno |
| ZE451025 | Válvula de bola |
| ZU310029-ED620852 | Válvula de bola ZU |
| DM3403741-01/12G | Reductor de presión |
| DF2D5113080/OS | |
| UV330102 | válvula de rebose |
| DM3301211-01/07 | |
| VDM3301XXX-01/XX | |
| UV330125 | |
| UV340125 | |
| ZED10025 | Juego de juntas Ptfé para válvula de bola |
| MEMG2Z322248025/C | Electroválvula 2/2 |
| MA23-EE55 | Válvula de bola |
| KA26-EE55 | |
| DM2D3125015/TA | Válvula controlada por presión |
| DR334007 | Válvula de retención de doble placa |
| VK451009 | Válvula de bola compacta |
| DG2D3120020 | Válvula controlada por presión |
| EE620552/R | Transmisión giratoria-EW55 |
| DM2D3120015 | Válvula controlada por presión |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| DM2D3120020 | Válvula controlada por presión |
| DM2D3121025 | Válvula controlada por presión |
| ZD311462-ED620552 | válvula de bola |
| UV330125/AF | |
| UV340125/AF | |
| KA30-ED70/AM24DC | válvula de bola |
| ZA24-EE55 | válvula de bola |
| ZE311023 | |
| ZE311024 | Válvula de bola |
| RKS015.000.0084/4404 | Cono de control |
| WGE-GG-NBR-250/PD | Deslizador de tela |
| WGE-GG-NBR-100/PD | Deslizador de tela |
| AC301026 | Válvula de aguja |
| ZL312324 | Válvula de bola |
| MP311009 | Válvula de bola DN80 |
| PE311028 | Válvula de bola de 2 pulgadas |
| MEAG3D332243420/A3 | válvula |
| MA128023 | |
| MR330021 | |
| DG2D2122040 | Válvula controlada por presión |
| MGAG2D132243450 | Electroválvula 2/2 |
| DM3401721-03/07 | Reductor de presión |
| DM3401721-03/07-G | Reductor de presión |
| ZA310026-RT201410 | Válvula de bola |
| ZA24-OD50 | válvula de bola |
| ZK451004-EE620702 | Válvula de bola-ZK |
| EDV2043 | Kit de piezas de desgaste - ED/EE43, NBR |
| EDK43/B | Con pistón, D/EW43, negro |
| VK461008 | |
| ZU310025-ED620552 | Válvula de bola ZU de 1 pulgada |
| DG2D3122040/HB | Válvula controlada por presión |
| VRB020 | Instalación de tuberías RBK |
| VRB015 | Montaje de tuberías |
| TM621221 | Electroválvula de 5/2 vías |
| DM2D3125015 | Válvula accionada por presión |
| XA142-31-L015 | Válvula de control de CO ² |
| BG100024 | colador |
| BGS00224 | Tamiz |
| EZ000001 / VDX2D3118040/TA | juego de juntas |
| ZK311007-ED620632/AX | |
| ZE311062 | válvula de bola |
| ZE311063 | válvula de bola |
| ZA310027-ED620702/4B | |

| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ZK311302 | Válvula de bola compacta |
| ZK311303 | Válvula de bola compacta |
| ZR330003 | Válvula de retención de disco |
| MK311707-ED620632 | Válvula de bola-MK |
| VD311524-NE054100 | |
| NE054100/SCAP | Accionamiento de giro eléctrico |
| ZA310025-NE052100 | |
| 521.890.001100 | |
| MGMG2Z126249015/AX | Electroválvula de 2/2 vías |
| TAM20008/B | |
| AMBK51271015.1/04 | válvula de control del motor |
| MA311365/M | |
| OE620852 | |
| ZB311025 | Válvula de bola |
| ZB311026 | Válvula de bola |
| EDK100/B | émbolo |
| VDX2D3122050 | Kit de sellado |
| ZD311567-ED620852 | Válvula de bola-ZD |
| EAS-025-23-005/4301 | Inserto de tamiz |
| ZDK30507 | |
| VDM3403XXX-03/XX | Set de mantenimiento |
| ZA29-ED70/AM24DC | válvula de bola |
| MBMG2Z123664025/B | Electroválvula 2/2 |
| VMBMG2Z12XX64025/B | Kit de piezas de repuesto |
| SB2564 | Bobina |
| DG2D1221025/ES1 | |
| RK333005/FEDER | primavera |
| ED631002 | Accionamiento pivotante |
| ZA67-OE95 | válvula + actuador |
| DG3D3111015/A-AX | Válvula accionada por presión 3/2 |
| KA28-EE63 | Válvula de bola |
| AC301022 | |
| ZA310063 | Válvula de bola |
| DG2D3121020 | Válvula con control de presión |
| ADF2D5114040 | Válvula con control de presión |
| ZA64-ED43/TM24DC | |
| ADF2D5114025 | Válvula con control de presión |
| KA25-EE55/AN24DC | Válvula de bola |
| MEMG2Z323648015/C | válvula solenoide |
| VMEMG2Z32XX48015/C | |
| BCE-GGG-EPDM-050 | válvula de retención de bola |
| DM3401211-03/07-G | Reductor de presión |
| DM3403741-03/12 | Reductor de presión |

| Producto | Descripción |
|---|--------------------------------------|
| DM3403741-03/12-G | Reductor de presión |
| ZU310028 | válvula de bola |
| DM3405761-01/16 | Reductor de presión |
| ZK311009-OE621252 | Válvula de bola-ZK |
| VDX2D3129008 | Set de piezas de desgaste |
| MGMG2S122243050 | Electroválvula 2/2 |
| MEMG2S322243015/C | Electroválvula de 2/2 vías |
| MEMG2S322243015/C-HN | Electroválvula de 2/2 vías |
| MEMG2S322243015/C-NO | Electroválvula de 2/2 vías |
| MEMG2S322243020/C | Electroválvula 2/2 |
| MEMG2S322243020/C-HN | Electroválvula 2/2 |
| MEMG2S322243020/C-NO | Electroválvula 2/2 |
| ZK311309 | válvula de bola compacta |
| ZA23-EE55 | Válvula de bola |
| ZU310028-ED620702 | Válvula de bola de 2» |
| P/N: VDM3403XXX-01/XX, Type: Repair kit for DM3403741-01/12-G | kit de reparación |
| ZEK30023 | |
| DM3305251-01/16 | Reductor de presión |
| VDM3305XXX-01/XX | Conjunto de servicios |
| ZEH30021 | |
| ADF2D5114032/OS | Válvula accionada por presión |
| TA532010-EE621002 | |
| EB310064/L | válvula con extremos soldados a tope |
| ED 620552/AX | Actuador |
| VH311022 | Válvula de bola |
| MD311406-OE621102 | Válvula de bola |
| UV330124 | válvula de rebose |
| SV242023 | |
| ED621002/R | Impulsión giratoria |
| DM3903041-03/12 | Reductor de presión |
| MED1225.01.0044/PTFE / diaphragm for DM3903041-03/12 | Membrana |
| ZR332012 | Válvula antirretorno de disco |
| DK330406374 | Reductor de presión de pistón |
| DK330308086 | reductor de presión de pistón |
| PE080315 | interruptor de límite |
| VDX2D3114040 | |
| GD311525 | válvula |
| ZA28-ED63 | Válvula de bola |
| TD120024 | Válvula de retención universal |
| DK340308076 | reductor de presión de pistón |
| DL2D3121025/FL-ES1 | Válvula con control de presión |
| NE032100 | Actuador eléctrico |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| ZDD13005 | |
| DG2D1211020/OS | |
| DM3401721-01/07 | Reductor de presión |
| MA22-ED43 | Válvula de bola |
| XADL2D3124040/A0x | válvula de vapor |
| Electr. Rotary drive, 1500Nm, 230V AC NE150 | |
| P/N: KA110024 | |
| NE054100/100S | |
| RE080303/A | |
| AM621421 | |
| ZA310067 | |
| GV311623-OE620502 | Válvula de bola de 4 vías GV |
| DRF0647.01.0014/P000 | Anillo de sellado |
| ADF2D5112040 | Válvula accionada por presión |
| MEAG2D336282440/AX | Electroválvula 2/2, G1/4", DN4, acero inoxidable 24VDC-EX/FKM, DC=0-10 bar, ATEX, accionamiento directo |
| DG3D2112025/A-AX | Válvula accionada por presión 3/2 |
| TA534011 | |
| ZA310366-NE054100 | Válvula de bola |
| ZK311007-ED620632 | Válvula de bola |
| ZG311025 | Kugelhahn 1", PN63, acero inoxidable 1.4408/PTFE Einteilig, bobina interior, presión reducida |
| ZG311023 | Kugelhahn 1/2", PN63, acero inoxidable 1.4408/PTFE Einteilig, bobina interior, presión reducida |
| MEMG2Z332248020/C | Electroválvula 2/2 |
| MBTG2S122259040/B | Electroválvula 2/2 |
| RK333005/FEDER /DN32, PN40 | |
| MEMG2S322243025/C | Electroválvula 2/2 |
| APZ22 | Informe de prueba |
| APZ31 | Certificado de inspección |
| MES4025-07/EPDM073 | diafragma |
| EA300024 | Colador en Y |
| EB310024 | válvula de retención |