



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Etipack

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto   | Descripción                                  |
|--|--|
| <a href="#">205070015</a>  | cinturón de DSP                              |
| <a href="#">347001071 NM2004-UA10A</a>                               | Cabezal de impresión térmica                 |
| <a href="#">1005510478</a>   | Rodillo de polea con rodamiento de bolas 1.3 |
| <a href="#">205020231</a>  | correa de distribución                       |
| <a href="#">1099215836</a>   |  |
| <a href="#">1140010665</a>   | cinta de aspiración                          |
| <a href="#">1140110234</a>   | roldana                                      |
| <a href="#">Energy 100DX/SX</a>                                      | Etiquetadora automática                      |
| <a href="#">1004810351</a>   |  |
| <a href="#">493251090</a>  |  |
| <a href="#">T1 EMX DX</a>  |  |
| <a href="#">100 DX/SX</a>  | etiquetado energético                        |
| <a href="#">1005514286</a>   | La polea del motor                           |
| <a href="#">1005513521</a>   |  |
| <a href="#">Strong 100 Dx oder SX (rechte oder linke Ausführung)</a> | Fuerte 100 Dx o SX                           |
| <a href="#">205020230</a>  | Correa dentada                               |
| <a href="#">1005514057</a>   | rodillo de tracción                          |
| <a href="#">1005512922</a>   | correa redonda 4 mm x 540 mm Gen. 6          |
| <a href="#">1005513691</a>   |  |
| <a href="#">445024830</a>  | C-primavera                                  |
| <a href="#">1005010256</a>   | primavera                                    |
| <a href="#">1005510764</a>   | resorte de compresión                        |
| <a href="#">1005010555</a>   |  |
| <a href="#">445020550</a>  | C-primavera                                  |
| <a href="#">1005620003</a>   | tarjeta de fuente de alimentación            |
| <a href="#">200607536</a>  | T-primavera                                  |
| <a href="#">200607525</a>  | T-primavera                                  |
| <a href="#">200607531</a>  | C-SPRING                                     |
| <a href="#">445040040</a>  | resorte (SX) f. cilindro de presión          |
| <a href="#">6006900025</a>   | Visualización de energía o extrema           |
| <a href="#">445020090</a>  |  |
| <a href="#">1005510298</a>   |  |
| <a href="#">445010031</a>  | resorte de extensión                         |
| <a href="#">105520000</a>  | Tarjeta                                      |
| <a href="#">344000173</a>  | Sensor                                       |

| Producto                         | Descripción                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">205090794</a>        | Cinturón                                    |
| <a href="#">0054000613</a>       | Primavera                                   |
| <a href="#">1005010257</a>       | Primavera                                   |
| <a href="#">1005010040</a>       | Disco de embrague                           |
| <a href="#">328070011</a>        | Cambiar                                     |
| <a href="#">1005514164</a>       | interruptor de tono                         |
| <a href="#">328070012</a>        | cubierta del interruptor                    |
| <a href="#">338000203</a>        | Grip espinal                                |
| <a href="#">338000240</a>        | Grip espinal                                |
| <a href="#">338000250</a>        | Grip espinal                                |
| <a href="#">6006900005</a>       | programa de tarjetas                        |
| <a href="#">Strong 100 DX</a>    | etiquetadora automática                     |
| <a href="#">1004010063</a>       | Fotostop amplificado con cable              |
| <a href="#">1004010062</a>       | Poseedor                                    |
| <a href="#">6006900024</a>       | Tarjeta                                     |
| <a href="#">16/000002246</a>     | SX energía en forma de máquina 16/000002246 |
| <a href="#">1005510165</a>       |   |
| <a href="#">1005510023</a>       |   |
| <a href="#">1005510047</a>       |   |
| <a href="#">1005510299</a>       |   |
| <a href="#">1005510024</a>       |   |
| <a href="#">1005510028</a>       | Cubierta de plástico                        |
| <a href="#">1005510014</a>       | Unidad inferior completa con rollo          |
| <a href="#">1005510046</a>       |   |
| <a href="#">1005510478 L=130</a> |   |
| <a href="#">1005510030</a>       |   |
| <a href="#">202520045</a>        |   |
| <a href="#">1005510059</a>       | disco de freno                              |
| <a href="#">1005510480</a>       |   |
| <a href="#">1005510482</a>       |   |
| <a href="#">208010200</a>        | rodamientos                                 |
| <a href="#">1005010103</a>       |   |
| <a href="#">1005510056</a>       |   |
| <a href="#">445020030</a>        | Muelle de compresión                        |
| <a href="#">1005510060</a>       | placas de ajuste                            |
| <a href="#">1005020036</a>       |   |
| <a href="#">1005510054</a>       | placa de freno                              |
| <a href="#">1005510061</a>       |   |
| <a href="#">440090020</a>        | manga                                       |
| <a href="#">445040040 LEFT</a>   |   |
| <a href="#">445040050 RIGHT</a>  |   |
| <a href="#">4450010031</a>       | de muelle para el sistema de frenos         |
| <a href="#">1005010062</a>       | plaquetas                                   |

| Producto                               | Descripción                         |
|--|-------------------------------------|
| <a href="#">1005010599</a>             | L = 130 millas                      |
| <a href="#">435140040</a>              | alas                                |
| <a href="#">1005010482</a>             |                                     |
| <a href="#">1005010483</a>             |                                     |
| <a href="#">493251050</a>              | módulo de soporte de carrete        |
| <a href="#">6006900027 /1005620010</a> | PANEL DE COMPUTADORA PERSONAL       |
| <a href="#">492701060</a>              | rodillo pellizco                    |
| <a href="#">1005510017</a>             | Cubierta de plástico                |
| <a href="#">1005510015</a>             | Cinturón                            |
| <a href="#">205020045</a>              | correa dentada                      |
| <a href="#">1005510496</a>             | Cinturón                            |
| <a href="#">1005510162</a>             | Cinturón                            |
| <a href="#">DRV12</a>                  | Plataforma con software             |
| <a href="#">1005511979</a>             | Palanca de bloqueo                  |
| <a href="#">1005510494</a>             | Anillo guía                         |
| <a href="#">205010052</a>              | correa                              |
| <a href="#">403200100</a>              | correa redonda                      |
| <a href="#">6006900048</a>             | Controlador de placa de circuito    |
| <a href="#">1005620045</a>             | Motor con cable                     |
| <a href="#">4992701064</a>             | rodillo de presión D33 H140         |
| <a href="#">CPU97 SAB</a>              | Tabla de control                    |
| <a href="#">1005510050</a>             | rollo                               |
| <a href="#">437522030</a>              | Asiento enrollable                  |
| <a href="#">205090800</a>              | cinturón                            |
| <a href="#">202020075</a>              | Palanca de sujeción                 |
| <a href="#">1010710230</a>             | Rodillo impulsor                    |
| <a href="#">420130290</a>              | rodillo                             |
| <a href="#">205090092</a>              |                                     |
| <a href="#">1005512739</a>             | cinta de correr                     |
| <a href="#">1005514459</a>             | Disco de freno                      |
| <a href="#">1005510033</a>             | embrague deslizante para bobinado   |
| <a href="#">6006900004</a>             | Tarjeta CPU con programa de control |
| <a href="#">493251090 DIAM. 300</a>    |                                     |
| <a href="#">493251050 DIAM. 300</a>    |                                     |
| <a href="#">1005510081 L=130</a>       |                                     |
| <a href="#">236050161</a>              |                                     |
| <a href="#">1005520001</a>             | Hardware                            |
| <a href="#">1005520000 PWR300</a>      | plomada                             |
| <a href="#">1005520014</a>             | Cable de alimentación W1            |
| <a href="#">1005520017</a>             | Cable de alimentación 24V f. CPU02  |
| <a href="#">1005520002</a>             |                                     |
| <a href="#">1005510489</a>             | Conjunto de rodillos de pinch D.55  |
| <a href="#">1005510491</a>             | Conjunto de rodillo pellizco D.32   |

| Producto   | Descripción                                   |
|--|---|
| <a href="#">1005510313</a>                         | Eje portacarretes                             |
| <a href="#">10099017826</a>                        | Rodillo aplicador esponja                     |
| <a href="#">1005620004</a>                         | PCB MO-12                                     |
| <a href="#">6006900048 DRV12</a>                   |   |
| <a href="#">205020051</a>                          | correa dentada                                |
| <a href="#">1005512775</a>                         | rodillo                                       |
| <a href="#">1005512869</a>                         | kit bobinador                                 |
| <a href="#">1005520021</a>                         | Cable plano de 21 pines                       |
| <a href="#">1005516301</a>                         | disco de freno                                |
| <a href="#">412511030</a>                          | banda de freno                                |
| <a href="#">445020520</a>                          | resorte de extensión                          |
| <a href="#">1005510483</a>                         | tensores de embrague para desbobinador        |
| <a href="#">1005510160</a>                         | cinturón redondo                              |
| <a href="#">1005620095</a>                         | placa adaptadora                              |
| <a href="#">1005520003</a>                         | Tarjeta potenciométrica                       |
| <a href="#">1005515546</a>                         | cuchilla interior del desbobinador            |
| <a href="#">1005010042</a>                         | brida para polea                              |
| <a href="#">Strong 100 SN:22/00000631</a>          | Etiquetadora automática                       |
| <a href="#">PWR60-40</a>                           |   |
| <a href="#">105510023</a>                          |   |
| <a href="#">1005620011</a>                         |   |
| <a href="#">1005510123</a>                         |   |
| <a href="#">1005510021</a>                         |   |
| <a href="#">1005510116</a>                         |   |
| <a href="#">202032570</a>                          |   |
| <a href="#">AGILE</a>                              |   |
| <a href="#">Joint with tilt function</a>           |   |
| <a href="#">1-axis spindle adjustment</a>          |   |
| <a href="#">6006900026</a>                         |   |
| <a href="#">Cod. 1004010063</a>                    | sensor photostop                              |
| <a href="#">STRONG 100</a>                         | Etiquetadora automática                       |
| <a href="#">Unwinding plate kit</a>                |   |
| <a href="#">Spare parts kit for STRONG 100</a>     |   |
| <a href="#">STRONG 200</a>                         | Etiquetadora automática                       |
| <a href="#">Spare parts kit for STRONG 200</a>     |   |
| <a href="#">1010720214</a>                         |   |
| <a href="#">label detection sensor for CLEAR13</a> | sensor de detección de etiquetas para CLEAR13 |
| <a href="#">1005510040</a>                         |   |
| <a href="#">347001092</a>                          | cabezal de impresión                          |
| <a href="#">1005510044</a>                         | Tensor de correa opuesto                      |
| <a href="#">205090160</a>                          | correa  |
| <a href="#">1120010478</a>                         | junta tórica                                  |
| <a href="#">1120013181</a>                         | rodillos de goma                              |

| Producto  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">1199013960</a>  | rodillos-guía   |
| <a href="#">Strong 100 Dx or SX (right or left version)</a>   |   |
| <a href="#">Label roll holder (D300 mm) made of aluminum</a>  |   |
| <a href="#">Product scanning with reflex start light barrier for opaque (or not transparent) products with label packs Bracket</a>                        |   |
| <a href="#">Ultrasonic label scanning for transparent label material</a>  |   |
| <a href="#">Alarm cable</a>   |   |
| <a href="#">Encoder cable</a>   |   |
| <a href="#">Strong 200 DX</a>   | Codificador giratorio con soporte para montaje en la correa, incluido el soporte Etipack estándar |
| <a href="#">Rewinder for plastic carriers</a>   |   |
| <a href="#">Joint without tilt function</a>   |   |
| <a href="#">Vertical spindle adjustment (stainless steel shafts) (for top labeling) adjustment range 190 mm. For the Mounting on your 80x80 mm column</a> |   |
| <a href="#">horizontal spindle adjustment (shafts made of stainless steel) (for side labeling) -adjustment range 190 mm</a>                               |   |
| <a href="#">Column 1600 mm</a>  |   |
| <a href="#">Base plate with feet 600x700 mm</a>   |   |