



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Fibro

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">2021.43.040</a>	Diámetro nominal D1 = 40 mm
<a href="#">2022.29.063.224</a>	PILAR GUÍA
<a href="#">2052.70.010.014.020</a>	Casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2052.70.012.018.012</a>	Manantial de gas
<a href="#">2052.70.018.024.016</a>	FUEHRUNGSBUCHSE
<a href="#">2052.70.010.014.010</a>	Manantial de gas
<a href="#">2052.70.012.018.010</a>	Enchufe de guía
<a href="#">2053.70.013</a>	ANLAUFSCHIEBE
<a href="#">2053.70.020</a>	arandela de empuje
<a href="#">206.71.032.080</a>	JAULA DE FIBRA PARA BOLAS CON CIERRE ELÁSTICO
<a href="#">206.71.032.120</a>	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo
<a href="#">206.71.063.120</a>	Jaula de bolas con pinchazo de seguridad, latón
<a href="#">206.71.063.140</a>	Jaula de bolas con pinchazo de seguridad, latón
<a href="#">206.71.080.140</a>	Jaula de bolas con rebaje para anillo elástico, latón
<a href="#">2072.46</a>	PIEZA DE RETENCIÓN DE FIBRA CON TORNILLO
<a href="#">2085.71.030.030</a>	Casquillo guía con collarín, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2282.01-039</a>	Mesa giratoria
<a href="#">222.3.0410.071</a>	Plantilla de corte
<a href="#">223.3.0300.100</a>	Plantilla de corte
<a href="#">223.3.0400.071</a>	TEMPLO DE CORTE
<a href="#">223.3.0400.100</a>	Plantilla de corte
<a href="#">223.3.0450.100</a>	Plantilla de corte
<a href="#">223.3.0500.100</a>	Plantilla de corte
<a href="#">239.1.0120.125</a>	pin expulsor
<a href="#">241.16.25.064</a>	Muelle de compresión de alto rendimiento
<a href="#">2480.057.00750</a>	diámetro del tubo del cilindro
<a href="#">2480.022.00750</a>	Brida de sujeción dividida
<a href="#">2480-055-03000</a>	Gasómetro PRIMAVERA
<a href="#">2487.12.04200.080</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2480.12.01500.080</a>	PUNTAL DE GAS
<a href="#">2480-13-03000-080</a>	Resorte de Gas
<a href="#">2487.12.00500.016</a>	CILINDRO DE NITRÓGENO
<a href="#">2487.12.02400.032</a>	MUELLE DE GAS
<a href="#">2488.13.04200.050</a>	G5415 _0053_AA_GDF
<a href="#">252.5.060.060.1000</a>	Cañas cuadradas FIBROFLEX

Producto	Descripción
<a href="#">252.7.025.025.1000</a>	BARRAS FIBROFLEX SQUARE
<a href="#">2925.1.0030.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0040.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0050.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0150.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0200.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0250.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0300.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0400.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2925.1.0500.0012.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2960.71.080.125</a>	friction plate
<a href="#">2960.71.080.160</a>	PLACA DESLIZANTE DE FIBRA VDI3357
<a href="#">2960.72.018.100</a>	Plato deslizante
<a href="#">2960.72.028.100</a>	Placa deslizante, tamaño pequeño, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2960.72.028.150</a>	Plato deslizante
<a href="#">2962.70.032.200</a>	Barra angular
<a href="#">2962.73.045.160</a>	BARRA DE ÁNGULO DE FIBRA
<a href="#">2450.5.06.5.020.07</a>	FIBROFLEX ESPECIAL
<a href="#">2482.73.00000.050.1</a>	puntal de gas
<a href="#">244.5.20.095 (VDI 3362 A 20 x 95)</a>	perno guía según VDI 3362 A 20 x 95
<a href="#">251.7.010.0250.0500</a>	placas fibroflex
<a href="#">246.7.020.025</a>	Urethanfeder
<a href="#">2480.13.05000.160</a>	Manantial de gas
<a href="#">2480.13.03000.200</a>	Muelles de gas
<a href="#">2480.045.00750</a>	Manantial de gas
<a href="#">2961.74.125.25.350</a>	tira de cubierta
<a href="#">2485.12.01500.100</a>	Manantial de gas
<a href="#">2480.057.05000</a>	Manantial de gas
<a href="#">2960.85.028.100</a>	Placa deslizante
<a href="#">2480.13.00500.125</a>	Manantial de gas
<a href="#">2487.12.00750.063.1</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">206.71.025.040</a>	FIBRO KUGELKAEFIG
<a href="#">206.71.025.080</a>	Jaula de bolas con ranura
<a href="#">2133.11.032</a>	SOPORTE CON PERNO CHEEK
<a href="#">2963.73.120.044.0300</a>	guía V
<a href="#">2963.72.120.035.0300</a>	diapositiva
<a href="#">2963.72.120.035.0200</a>	diapositiva
<a href="#">2963.73.120.044.0200</a>	guía V
<a href="#">0814491</a>	
<a href="#">2480.13.07500 - incomplete</a>	Manantial de gas
<a href="#">2480.022.07500</a>	Brida de sujeción dividida
<a href="#">2480.009.7500</a>	placa de presión
<a href="#">2133.11.042</a>	Tragwangen

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2132.10.040</a>	Pernos portantes
<a href="#">2960.70.160.125</a>	Plato deslizante
<a href="#">2960.70.160.160</a>	Plato deslizante
<a href="#">2960.73.240.500.056</a>	Pestaña Guía
<a href="#">2470.10.020.080.1</a>	pieza de presión
<a href="#">2443.10.150</a>	Referente
<a href="#">2443.12.180</a>	guía con control de posición parcial y muelle
<a href="#">2441.11.0.100</a>	unidad de centrado
<a href="#">2082.71.063</a>	Arbusto guía con cuello
<a href="#">2960.70.100.100</a>	Plato deslizante
<a href="#">2490.14.07500.050</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2480.058.03000</a>	brida, cuadrada
<a href="#">2443.10.090</a>	Referente
<a href="#">2960.70.100.080</a>	Plato deslizante
<a href="#">2490.14.0300.050</a>	Manantial de gas
<a href="#">2480.058.01500</a>	brida, cuadrada
<a href="#">2022.17.063.280</a>	Columna de guía con ranura, según VW
<a href="#">2960.70.100.160</a>	Plato deslizante
<a href="#">2960.70.100.200</a>	Plato deslizante
<a href="#">2960.70.080.160</a>	Plato deslizante
<a href="#">2487.12.00170.080</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2198.33.020</a>	Pilar guía
<a href="#">2020.62.19.110.140.10</a>	Pilar guía
<a href="#">2020.62.019.160.150.10</a>	Pilar guía
<a href="#">2087.72.020.056</a>	CONECTOR DE FIBROGUÍA
<a href="#">202.23.020.100.30</a>	Guía Bush
<a href="#">2052.70.050.062.050</a>	Guide Bush, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2052.70.018.024.020</a>	Casquillo de guía
<a href="#">2086.70.012.015</a>	Guía Bush
<a href="#">2961.70.050.400</a>	Placa deslizante
<a href="#">2961.70.075.400</a>	Placa deslizante
<a href="#">2052.70.050.060.035</a>	Guía Bush
<a href="#">2081.32.038.10</a>	Guía Bush
<a href="#">2081.35.038.10</a>	Guía Bush
<a href="#">2021.46.038.250.10</a>	Pilar guía
<a href="#">2450.6.06.016.03</a>	Disco de amortiguación
<a href="#">2450.5.06.016.03</a>	Muelle de compresión
<a href="#">2450.6.10.015.04</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.5.10.015.04</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.6.17.038.05</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.5.17.038.05</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.6.17.063.06</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.5.17.063.06</a>	Lavadora amortiguadora

Producto	Descripción
<a href="#">2450.6.26.050.06</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.5.26.050.06</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.6.27.125.10</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2450.5.27.125.10</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2480.12.00250.080</a>	primavera-gas Fibro
<a href="#">241.14.10.025</a>	RESORTE DE PRESIÓN
<a href="#">2960.72.075.100</a>	MINI-PLACA DE DESLIZAMIENTO
<a href="#">2960.72.038.100</a>	MINI-PLACA DE DESLIZAMIENTO
<a href="#">2964.77.035.028.0350</a>	T-CABECERA sin agujero
<a href="#">2085.71.045.050</a>	FIBRO guía arbusto con lubricante sólido
<a href="#">252.6.022.022.0250</a>	Barra cuadrada Fibroflex
<a href="#">244.16.230.160.200</a>	Unidad de muelles y espaciadores
<a href="#">2442.12.016.034</a>	Muelle de compresión
<a href="#">2087.72.025.066</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">223.3.0200.100</a>	PUNZÓN DE CORTE
<a href="#">223.3.0300.120</a>	PUNZÓN DE CORTE
<a href="#">223.3.0350.100</a>	PUNZÓN DE CORTE
<a href="#">223.3.0400.120</a>	SELLO DE CORTE
<a href="#">222.3.0450.071</a>	PUNZÓN DE CORTE
<a href="#">222.3.0500.071</a>	SELLO DE CORTE
<a href="#">222.3.0500.100</a>	SELLO DE CORTE
<a href="#">222.3.0480.071</a>	SELLO DE CORTE
<a href="#">4-000-472-5001</a>	Pilar guía
<a href="#">2480.00.31.01.1</a>	válvula de control
<a href="#">244.9.12.027</a>	Tubo espaciador
<a href="#">253.7.012</a>	Varilla redonda FIBROFLEX®
<a href="#">251.7.020.0250.0250</a>	losa
<a href="#">254.7.016</a>	VARILLAS HUECAS FIBROFLEX
<a href="#">2511.3.008.0250.0250</a>	Placa FIBROELAST®
<a href="#">253.5.020</a>	Varilla redonda FIBROFLEX®
<a href="#">2961.70.035.350</a>	Barra guía plana
<a href="#">241.14.10.032</a>	Rendimiento Resorte de compresión alta
<a href="#">241.14.10.051</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.14.10.064</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.14.13.032</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">241.14.13.051</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.14.13.064</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">241.16.16.038</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">241.16.16.051</a>	RESORTE DE COMPRESIÓN HELICOIDAL
<a href="#">241.16.16.064</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.20.038</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.20.051</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.20.064</a>	MUELLES EN ESPIRAL

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">241.16.25.032</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.25.051</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.25.089</a>	RESORTE
<a href="#">241.16.32.051</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.17.32.051</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.32.064</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.17.32.064</a>	RESORTE DE COMPRESIÓN HELICOIDAL
<a href="#">241.16.32.076</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.17.32.076</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.32.089</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.17.32.089</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">241.16.32.115</a>	MUELLES EN ESPIRAL
<a href="#">2087.72.018.076</a>	Guía Bush
<a href="#">2480.22.00200.063.1</a>	Manantial de gas
<a href="#">2490.14.01800.016</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2442.13.030.072</a>	unidad de centrado
<a href="#">2487.12.01500.038</a>	FIBRO resorte de gas
<a href="#">241.17.25.089</a>	RESORTE
<a href="#">2960.88.040.100</a>	Fibro-GLEITPLATTEN VDI 3357
<a href="#">2960.72.018.050</a>	Almohadilla deslizante, pequeña dimensión, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2496.12.00490.050</a>	FIBRO resorte de gas
<a href="#">EM 15.0410.8.111.03.0.0.0</a>	mesa giratoria FIBROTOR EM electromecánico
<a href="#">2052.70.030.038.030</a>	Arbusto guía
<a href="#">2479.030.00040.020</a>	MUELLE DE PRESIÓN DE GAS
<a href="#">246.5.020.032</a>	URETHANFEDER
<a href="#">246.7.020.016</a>	URETHANFEDER
<a href="#">2132.10.03.040.2.1</a>	Casquillo para pernos de soporte
<a href="#">2431.7.10.53</a>	FIBRO Abstreifer
<a href="#">2667.1.010</a>	placa de impresión Scrapper
<a href="#">2667.2.010</a>	Placa de retención del raspador
<a href="#">202.19.019.160.10</a>	Pilar guía
<a href="#">2052.70.030.040.060</a>	Casquillo de guía
<a href="#">2052.70.030.040.050</a>	FUEHRUNGSBUCHSE
<a href="#">2490.14.01800.010</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2482.74.00030.080.2</a>	Manantial de gas
<a href="#">2490.14.04700.032</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">241.17.32.038</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">2085.71.016.030</a>	Guía Bush
<a href="#">2052.70.020.028.035</a>	Guide Bush, bronce con lubricante sólido
<a href="#">244.17.120.045</a>	Pilar guía
<a href="#">2051.32.020.060.10</a>	Arbusto guía con cuello
<a href="#">2021.46.020.100.10</a>	Pilar guía con collar
<a href="#">2487.12.00350.010</a>	MUELLE DE GAS

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2487.12.00500.010</a>	MUELLE DE GAS
<a href="#">2052.70.012.018.016</a>	Guide Bush, bronce con lubricante sólido
<a href="#">241.16.25.305</a>	muelle helicoidal
<a href="#">242.01.500.254.300</a>	Muelle helicoidal
<a href="#">3120.70.012.018.012</a>	Casquillo guía con collar para guía de bolas
<a href="#">3120.70.012.018.025</a>	Casquillo guía con collar para guía de bolas
<a href="#">3120.70.008.012.015</a>	Casquillo guía con collar para guía de bolas
<a href="#">3120.70.030.040.035</a>	Casquillo guía con collar para sistemas de guía de bolas
<a href="#">2490.14.03000.032</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2132.11.032</a>	Tornillo de elevación con anillo de seguridad
<a href="#">2132.10.03.032.1.1</a>	PERNO JACK F. SOPORTE
<a href="#">2480.00.23.03.0225</a>	Tubo de nitrógeno manguera de conexión Tiempo
<a href="#">2480.00.23.04.0260</a>	Tubo de nitrógeno manguera de conexión Tiempo
<a href="#">223.3.0580.071</a>	SELLO DE CORTE
<a href="#">254.6.016</a>	Barra rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">254.6.020</a>	Barra rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">2961.75.048.100</a>	Barra guía plana, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2961.75.038.125</a>	Barra guía plana, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2961.75.038.075</a>	Barra guía plana, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2480.21.00150.038</a>	Manantial de gas
<a href="#">2485.12.00750.050</a>	Manantial de gas
<a href="#">2132.10.03.050.3.1</a>	Perno de elevación con anillo de seguridad
<a href="#">277.1.4000.056</a>	Manantial de gas
<a href="#">246.6.100.125</a>	Muelle helicoidal
<a href="#">2441.5.12.</a>	Pilar guía con cuello centrado
<a href="#">2132.10.050</a>	Perno de soporte con anillo de bloqueo (VDI 3366)
<a href="#">2445.11.025</a>	Pernos centrales de acuerdo con las normas de Mercedes-Benz
<a href="#">2052.70.040.055.060</a>	Guide Bush, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2082.70.032</a>	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido, DIN 9834/ISO 9448
<a href="#">2072.45.10</a>	Pilar guía con brida
<a href="#">202.19.032.280.10</a>	Pilar guía recto
<a href="#">2130.11.060</a>	Perno elevador VDI 3366
<a href="#">2961.75.150.200</a>	Barra guía plana, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2487.12.04200.100</a>	Manantial de gas
<a href="#">2441.5.12.125</a>	Pilar guía con cuello centrado
<a href="#">244.10.250.56.10</a>	Tubo espaciador
<a href="#">2960.81.060.080</a>	Placa deslizante, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2960.81.060.100</a>	Placa deslizante, bronce con lubricante sólido
<a href="#">244.9.25.215</a>	Publicación de guía
<a href="#">2445.10.022.045</a>	Pin de centrado
<a href="#">2052.70.065.080.070</a>	CASQUILLO GUÍA
<a href="#">2085.71.020.030</a>	guía de Bush
<a href="#">202.23.020.140.10</a>	guía de Pilar

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2082.70.050</a>	guía de Bush
<a href="#">2082.70.063</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2081.47.025.30</a>	guía de Bush
<a href="#">206.71.025.045</a>	jaula de bolas
<a href="#">244.9.20.050</a>	tubos espaciadores
<a href="#">2087.72.020.066</a>	guía de Bush
<a href="#">2087.72.020.076</a>	guía de Bush
<a href="#">2087.72.018.036</a>	guía de Bush
<a href="#">223.3.0160.100</a>	Punzón de corte
<a href="#">223.3.0170.100</a>	Punzón de corte
<a href="#">220.3.1400.112</a>	Grapadora (14x122mm)
<a href="#">2085.71.016.020</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2925.2.0010.0012.05000</a>	Cinta métrica de precisión
<a href="#">2925.1.0020.0012.05000</a>	Cinta métrica de precisión
<a href="#">2925.1.0100.0012.05000</a>	cinta de calibre de precisión fibro
<a href="#">2925.1.0350.0012.05000</a>	Cinta métrica de precisión
<a href="#">2925.1.0450.0012.05000</a>	Cinta métrica de precisión
<a href="#">241.00.1.22</a>	enchufe de tubería (por ajustement resorte compression)
<a href="#">241.15.32.051</a>	Rendimiento Resorte de compresión alta
<a href="#">241.15.20.032</a>	Muelle de compresión de alto rendimiento, MF, color azul, DIN ISO 10243
<a href="#">2485.12.00750.100</a>	resorte de gas
<a href="#">2085.71.100.100</a>	Guía de arbusto con el collar, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2018.20.04000.060</a>	DONANTES
<a href="#">2488.13.04200.100</a>	Manantial de gas
<a href="#">2488.13.04200.125</a>	Muelle de gas de alta resistencia
<a href="#">2488.13.04200.150</a>	Muelle de gas de alta resistencia
<a href="#">2488.13.04200.200</a>	Muelle de gas de alta resistencia
<a href="#">2443.10.180</a>	Soporte de montaje con tornillo
<a href="#">241.14.20.115</a>	Muelle de compresión de alto rendimiento
<a href="#">244.17.060.010</a>	tornillo de hombro
<a href="#">2480.00.32.71</a>	Amplificador de nitrógeno compacto para llenar resortes de gas
<a href="#">2480.00.32.71.02</a>	placa de sujeción
<a href="#">2480.00.32.21</a>	conexión de llenado y control
<a href="#">2480.00.31.02</a>	manguera de llenado
<a href="#">2482.74.00090.025.2</a>	Amortiguador
<a href="#">2962.78.080.12.0250</a>	soporte del extremo deslizante de un resorte
<a href="#">2480.13.05000.050</a>	Manantial de gas
<a href="#">2470.10.020.016.080.1</a>	Manantial de gas
<a href="#">2487.12.02400.038</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2480.12.01500.038</a>	Manantial de gas
<a href="#">2488.13.01000.013</a>	PUNTAL DE FIBROGAS
<a href="#">202.23.040.315.30</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">2081.75.040</a>	Casquillo guía con brida, bronce con lubricante sólido



Producto	Descripción
<a href="#">223.3.0290.071</a>	sello de corte
<a href="#">220.3.0200.071</a>	PUNZÓN DE CORTE
<a href="#">3-345-166-0002 / 160x200x5</a>	rueda de afinación
<a href="#">0673442</a>	Manantial de gas
<a href="#">0673236</a>	Manantial de gas
<a href="#">4-395-928-008 D</a>	Juego de juntas para mesa redonda
<a href="#">3-345-166-0001</a>	disco de rodamiento
<a href="#">0766956</a>	Manantial de gas
<a href="#">2052.70.025.033.025</a>	casquillos guía
<a href="#">2081.49.050.20</a>	Diámetro de guía
<a href="#">2021.46.025.100.20</a>	COLUMNA DE GUÍA CON CINTURILLA
<a href="#">2082.70.025</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2479.034.00020.025</a>	resorte de gas
<a href="#">2479.034.00040.025</a>	resorte de gas
<a href="#">2131.16.016.022</a>	Pilar de apoyo
<a href="#">253.6.005</a>	FIBROFLEX-RUNDSTAEBE
<a href="#">2450.7.26.035.06</a>	amortiguador de gas
<a href="#">2480.00.39.05.02</a>	FIBRO MÚLTIPLE DE CONTROL DE VÁLVULA
<a href="#">246.7.063.100</a>	URETHANFEDER
<a href="#">2131.11.020</a>	perno anular
<a href="#">2085.71.055.040</a>	Casquillo guía
<a href="#">2085.71.075.060</a>	FIBRO casquillo guía CON
<a href="#">2085.71.100.080</a>	FIBRO casquillo guía CON
<a href="#">2085.71.080.080</a>	FIBRO casquillo guía CON
<a href="#">2085.71.035.040</a>	FIBRO casquillo guía CON
<a href="#">2082.71.100</a>	CASQUILLO GUÍA
<a href="#">2963.71.065.044.0150</a>	placa de deslizamiento
<a href="#">2480.2100.150.025</a>	resorte de gas
<a href="#">2480.051.00150</a>	brida de cuello
<a href="#">244.5.16.063</a>	perno de guía
<a href="#">2487.12.00500.075</a>	resorte de gas con el aumento de la fuerza
<a href="#">2480.055.00250</a>	brida de collar CNOMO
<a href="#">2480.00.31.06</a>	PANEL DE CONTROL
<a href="#">2482.72.00050.010</a>	MUELLE DE PRESIÓN DE GAS
<a href="#">2061.44.050.060.20</a>	Guía de la manga
<a href="#">2450.6.17.050.06</a>	Lavadora amortiguadora
<a href="#">2480.12.00500.125</a>	resorte de gas
<a href="#">2480.13.00500.063</a>	resorte de gas
<a href="#">2487.12.00170.125</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">AXK 260x306x5 (0766956)</a>	Anillo de aguja axial
<a href="#">241.15.25.051</a>	Primavera
<a href="#">2091.31.080.10</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2085.71.060.050</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2085.71.060.080</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">220.3.0400.071</a>	SELLO DE CORTE
<a href="#">223.3.0120.071</a>	punzón de corte
<a href="#">223.3.0160.071</a>	Muelle de compresión
<a href="#">223.3.0150.071</a>	PUNZÓN DE CORTE
<a href="#">223.3.0350.071</a>	Punzón de corte
<a href="#">2490.14.03000.050</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">206.71.050.095</a>	JAULA DE BOLAS CON ORIFICIO PARA ANILLO DE BLOQUEO, LATÓN
<a href="#">206.71.050.063</a>	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo
<a href="#">2021.46.050.280.20</a>	Columna guía con cuello
<a href="#">2021.46.040.180.10</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">2480.13.07500.250</a>	resorte de gas
<a href="#">2480.13.05000.250</a>	Resorte de gas
<a href="#">241.14.16.102</a>	PRIMAVERA
<a href="#">2960.72.075.150</a>	MINI PLACA DESLIZANTE
<a href="#">2081.91.080</a>	Conector de guía FIBRO con cuello bañado en bronce
<a href="#">2018.00.60.08.030</a>	Interruptor de proximidad inductivo
<a href="#">2018.00.60.23.02.5</a>	Cable
<a href="#">223.3.0450.071</a>	sello de sastre
<a href="#">2487.12.02400.25</a>	resorte de gas
<a href="#">2102.70.040</a>	toma de corriente
<a href="#">2482.74.00090.100.2</a>	Manantial de gas
<a href="#">2482.74.00030.100.2</a>	Manantial de gas
<a href="#">2087.72.040.116</a>	Arbusto guía
<a href="#">2482.74.00090.063.2</a>	resorte de gas
<a href="#">242.01.315.163.175</a>	RESORTE DE DISCO
<a href="#">2489.00.47.01</a>	Manantial de gas
<a href="#">202.21.020.140.20</a>	COLUMNA DE GUÍA DE FIBRA
<a href="#">2102.70.020</a>	CASQUILLOS DE GUÍA DE FIBRA
<a href="#">206.71.040.160</a>	JAULA DE FIBRA, ANILLO DE CIERRE PERFORADO, LATÓN
<a href="#">244.16.150.045.065</a>	FIBRORESORTE Y UNIDAD DE DISTANCIA
<a href="#">220.3.0250.071</a>	perforación de agujeros
<a href="#">223.6.0300.071</a>	perforación de agujeros
<a href="#">2480.055.07500</a>	Manantial de gas
<a href="#">2021.46.040.250.20</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">2082.70.040</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2072.46.30.12</a>	Soporte con tornillo, estándar GM
<a href="#">2024.94.016.120</a>	UNIDAD DE GUÍA
<a href="#">2284.00.01.0300</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.0400</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.0500</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.0600</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.0800</a>	ANILLO DE GRABACIÓN

Producto	Descripción
<a href="#">2284.00.01.1000</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.1300</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.1600</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">2284.00.01.2000</a>	ANILLO DE GRABACIÓN
<a href="#">HS-VR-TB573-02 SW</a>	Casquillo de corte
<a href="#">2450.5.23.034.04</a>	FIBROFLEX-SO-ATENUADOR
<a href="#">241.17.20.076</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">2021.46.040.180.20</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">2487.12.00750.125.1</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.02400.063</a>	resorte de gas
<a href="#">2487.12.00350.075</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00170.100</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00500.025</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00320.050</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01000.025.1</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00500.063</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2487.12.00170.025</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2480.12.01500.025</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00350.050</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00170.075</a>	puntal de gas Powerline
<a href="#">2487.12.00170.050</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01500.063</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01000.038.1</a>	PUNTAL DE GAS POWERLINE
<a href="#">2487.12.00350.016</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00750.050.1</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01000.063.1</a>	cilindro de gas
<a href="#">2487.12.00170.063</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01000.032.1</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01500.080</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01500.075</a>	PUNTAL DE GAS POWERLINE
<a href="#">2487.12.02400.100</a>	resorte de gas
<a href="#">2487.12.00350.038</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.04200.063</a>	primavera-gas Fibro
<a href="#">2480.13.00750.250</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.02400.125</a>	resorte de gas
<a href="#">2487.12.00750.019.1</a>	Muelle de gas Powerline
<a href="#">2487.12.00170.010</a>	puntal de gas Powerline
<a href="#">2482.72.00025.025</a>	RESORTE DE GAS
<a href="#">2480.21.00050.038</a>	RESORTE DE GAS
<a href="#">2487.12.00320.025</a>	RESORTE DE GAS
<a href="#">2487.12.00320.063</a>	RESORTE DE GAS
<a href="#">2052.70.050.060.060</a>	CASQUILLO DE GUÍA
<a href="#">2052.70.025.033.040</a>	casquillo guía

Producto	Descripción
<a href="#">2052.70.060.074.080</a>	CASQUILLO DE FIBROGUÍA
<a href="#">2487.12.00320.010</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.00750.050</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2487.12.01500.050</a>	resorte de gas
<a href="#">2081.85.080</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2081.84.050</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2081.85.050</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2087.72.040.046</a>	CASQUILLO DE GUÍA DE FIBRA
<a href="#">2087.72.020.046</a>	CASQUILLO DE GUÍA DE FIBRA
<a href="#">2087.72.025.046</a>	CASQUILLO DE GUÍA DE FIBRA CON CUELLO, BRONCE
<a href="#">206.71.048.095</a>	JAULA ESFÉRICA FIBROSA CON ANILLO DE RETENCIÓN PERFORADO
<a href="#">202.23.016.125.10</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">2091.32.063.20</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2091.32.050.20</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2487.12.01000.075.1</a>	PUNTAL DE GAS POWERLINE
<a href="#">2444.13</a>	placa separadora dentada, con placa de afinación
<a href="#">202.23.016.180.10</a>	COLUMNA GUÍA FIBROSA
<a href="#">2021.46.030.125.20</a>	COLUMNA DE GUÍA CON CINTURILLA
<a href="#">2082.70.030</a>	ARBUSTO GUÍA
<a href="#">2966.72.040.150.040</a>	BRONCE CON LUBRICANTE SÓLIDO
<a href="#">2031.01.020</a>	SOPORTE DE FIBRO-SOPORTE SIN AGUJEROS DE TORNILLO
<a href="#">202.19.025.200.10</a>	PILARES DE GUÍA
<a href="#">2488.13.04200.300</a>	resorte de gas
<a href="#">2018.00.60.23.01.5</a>	Cable de conexión
<a href="#">2051.32.016.037.20</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">202.21.016.090.20</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">202.23.020.100.10</a>	Pilar guía con brida central
<a href="#">207.45</a>	SOPORTE CON TORNILLO
<a href="#">2081.81.020</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">241.17.50.064</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">3120.71.008.012.012</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2192.10.06.016</a>	TORNILLO DE CABEZA FIBROCILÍNDRICA
<a href="#">2192.10.06.020</a>	TORNILLO DE CABEZA FIBROCILÍNDRICA
<a href="#">2192.10.10.060</a>	TORNILLO DE CABEZA FIBROCILÍNDRICA
<a href="#">2192.10.08.020</a>	Publicación de guía
<a href="#">2133.12.016</a>	Fibro-rodamiento de pared
<a href="#">2261.6F3.0400</a>	Punzon
<a href="#">2261.6G3.0400</a>	Punzon
<a href="#">2081.34.040.10</a>	Casquillo guía Fibro, con cuello, metal sinterizado
<a href="#">2081.34.040.10 (16 pcs)</a>	Casquillo guía Fibro, con cuello, metal sinterizado
<a href="#">2471.6.006</a>	PIEZA DE IMPRESIÓN FIBROFLEX
<a href="#">241.15.32.305</a>	muelle helicoidal
<a href="#">2299.001</a>	TRANSPORTADOR FIBROSO ELECTROMECAÍNICO

Producto	Descripción
<a href="#">3120.71.040.055.060</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">3120.71.040.055.050</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">3120.71.040.055.040</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2480.13.03000.038</a>	RESORTE DE PRESIÓN DE GAS
<a href="#">253.5.050</a>	VARILLAS FIBROFLEX
<a href="#">253.5.063</a>	VARILLAS FIBROFLEX
<a href="#">253.5.080</a>	VARILLAS FIBROFLEX
<a href="#">2487.12.00350.125</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2480.044.03.00150</a>	Pinza de pie
<a href="#">2480.051.03.00030</a>	brida de cuello
<a href="#">2480.044.03.00250</a>	Muelle de gas con elementos de fijación
<a href="#">2487.12.01000.125.1</a>	Muelle de gas Powerline
<a href="#">2480.044.03.00750</a>	Muelle de gas con elementos de fijación
<a href="#">2489.14.01500.020.014</a>	Manantial de gas
<a href="#">2489.16.01500</a>	Manantial de gas
<a href="#">2487.12.00500.050</a>	puntal de gas POWERLINE
<a href="#">2480.057.00250</a>	BRIDA FIBROCUADRADA
<a href="#">2480.13.00750.100</a>	Manantial de gas
<a href="#">2487.12.00750.038.1</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2487.12.01500.125</a>	RESORTE DE PRESIÓN DE GAS FIBROSO
<a href="#">2480.057.03.01000</a>	Brida de sujeción, cuadrada
<a href="#">2451.10D.080.090</a>	Pilar guía
<a href="#">2431.7.10.63</a>	Pilar guía
<a href="#">2480.13.00250.100</a>	Manantial de gas
<a href="#">2480.13.00750.160</a>	resorte de presión de gas
<a href="#">2480.13.00250.080</a>	Manantial de gas
<a href="#">2480.21.00200.025</a>	Muelle de gas con elementos de fijación
<a href="#">2487.12.01500.100</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2490.14.00420.016</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2431.7.13.63</a>	Pilar guía
<a href="#">2667.1.013</a>	Guía Bush
<a href="#">2487.12.00170.038</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2531.4.032</a>	Varilla redonda FIBROELAST®
<a href="#">2531.4.040</a>	Varilla redonda FIBROELAST®
<a href="#">2531.4.050</a>	Varilla redonda FIBROELAST®
<a href="#">206.71.020.045</a>	Jaula de bolas con ranura circular, de latón
<a href="#">2131.10.008</a>	TORNILLOS CON OJALES DE FIBRA DE ALTA RESISTENCIA
<a href="#">2081.31.025.10</a>	Casquillo guía con cuello, metal sinterizado
<a href="#">2081.31.020.10</a>	Casquillo guía con cuello, metal sinterizado
<a href="#">202.19.020.160.10</a>	Pilar guía
<a href="#">2480.009.00750</a>	Manantial de gas
<a href="#">2085.71.016.015</a>	Arbusto guía con cuello
<a href="#">EP 5300 U</a>	

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2032.70.050</a>	RODAMIENTOS DE GUÍA FIBROSOS
<a href="#">2031.02.050</a>	RODAMIENTOS DE SOPORTE DE FIBRA
<a href="#">2470.10.030.016.080.1</a>	Émbolo de resorte, fuerza de resorte estándar
<a href="#">2470.10.020.016.080.2</a>	pieza de presión
<a href="#">254.7.025</a>	Brida guía rectangular
<a href="#">2031.31.032.10</a>	Brida guía rectangular
<a href="#">2482.73.00018.050.1</a>	Manantial de gas
<a href="#">202.22.040.550.10</a>	PILARES DE GUÍA
<a href="#">2081.33.040.10</a>	ARBUSTO FIBRO-GUÍA
<a href="#">2052.70.016.022.020</a>	CASQUILLO FIBRO-GUIDE
<a href="#">2053.70.016</a>	disco de contacto
<a href="#">2052.70.010.015.015</a>	Guía Bush
<a href="#">206.71.025.071</a>	Jaula de bolas con ranura circular, de latón
<a href="#">202.22.025.224.10</a>	Pilar guía
<a href="#">2052.70.016.022.015</a>	Arbusto guía
<a href="#">2052.70.020.028.020</a>	Casquillo de guía de fibra con lubricante sólido
<a href="#">2487.12.01500.032</a>	PUNTAL DE GAS POWERLINE
<a href="#">2487.12.02400.025</a>	resorte de presión de gas
<a href="#">252.7.080.060</a>	Brida guía rectangular
<a href="#">202.31.025.200</a>	COLUMNA GUÍA FIBROSA, ECOLÍNEA
<a href="#">202.22.016.125.30</a>	COLUMNA GUÍA FIBROSA
<a href="#">202.23.025.180.30</a>	COLUMNA GUÍA FIBROSA
<a href="#">202.23.020.250.10</a>	COLUMNA GUÍA FIBROSA
<a href="#">2487.12.00500.038</a>	diámetro del tubo del cilindro
<a href="#">2487.12.01500.025</a>	RESORTE DE PRESIÓN DE GAS FIBROSO
<a href="#">244.17.120.070</a>	TORNILLOS DE HOMBRO DE FIBRA
<a href="#">2960.72.038.050</a>	mini placa deslizante
<a href="#">2053.70.025</a>	TUBO REDONDO DE MANTEQUILLA AUTOMÁTICA 2053.70 X25.2/55X5
<a href="#">2052.70.024.032.047</a>	Casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">246.7.032.032</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">244.4.032</a>	Elemento de resorte rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">246.6.016.025</a>	MUELLE REDONDO AMARILLO 90 SHORE
<a href="#">55.51.4.0180.100.06</a>	unidad rotativa, pneum
<a href="#">2130.11.035</a>	GANCHOS ELEVADORES
<a href="#">2961.71.020.004.0305</a>	BARRA PLANA
<a href="#">206.71.032.071</a>	JAULA DE FIBRA ESFÉRICA CON INSERCIÓN DE ANILLO ELÁSTICO
<a href="#">2020.62.032.090.120.10</a>	COLUMNA GUÍA DE FIBROCAMBIO
<a href="#">2021.50.050.160.058.10</a>	COLUMNA DE GUÍA DE FIBRA CON MANGO CÓNICO
<a href="#">2351.1.0150.005</a>	PERNO DE CILINDRO DE FIBRA
<a href="#">206.71.019.95</a>	jaula de bolas
<a href="#">223.3.0800.071</a>	PUÑETAZOS
<a href="#">206.71.015.045</a>	jaula de bolas
<a href="#">241.14.63.152</a>	resorte helicoidal verde

Producto	Descripción
<a href="#">ER.15.0410.1.162.03.0.0.3</a>	Mesa giratoria electromecánica FIBROTOR ER
<a href="#">ER.15.0410.1.162.03.0.0.3 (new Fibro standard)</a>	Mesa giratoria electromecánica FIBROTOR ER
<a href="#">4-800-044-1004</a>	accesorios FIBROTOR
<a href="#">237.1.1400.125</a>	Pin eyector
<a href="#">2470.10.030.080.1</a>	Pieza de presión fibroelástica m16
<a href="#">237.1.1400.080</a>	Pin eyector
<a href="#">246.5.080.125</a>	MUELLE DE URETANO
<a href="#">2091.44.032.30</a>	CASQUILLO DE GUÍA DE FIBRA CON BRIDA
<a href="#">202.19.032.200.30</a>	COLUMNA DE GUÍA
<a href="#">2091.46.032.30</a>	CASQUILLO DE GUÍA DE FIBRA
<a href="#">206.71.032.056</a>	Jaula de bolas con pinchazo de seguridad, latón
<a href="#">2962.86.044.030.200</a>	BARRA ANGULAR DE FIBRA, BMF (AMPCO 18)
<a href="#">206.71.024.080</a>	Jaula de bolas con ranura circular
<a href="#">202.19.080.800.10</a>	columna guía
<a href="#">206.73.080.240</a>	jaula de bolas
<a href="#">2081.44.080.10</a>	casquillo guía
<a href="#">241.15.32.178</a>	muelle helicoidal
<a href="#">2443.10.065</a>	FIBRO-INFILER
<a href="#">237.8.0400.100</a>	pasador eyector
<a href="#">280.08</a>	Pieza de retención
<a href="#">2480.007.01500</a>	Pieza de sujeción
<a href="#">241.17.63.254</a>	
<a href="#">2487.12.33.01500.125</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.12.01500.160</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.12.01500.050</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.13.00500.050</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.13.00500.080</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.057.01500</a>	brida cuadrada
<a href="#">2480.057.00500</a>	brida cuadrada
<a href="#">2480.13.00750.080</a>	puntal de gas
<a href="#">2052.70.008.012.012</a>	ARBUSTO GUÍA
<a href="#">2061.44.032.077.10</a>	Casquillo guía liso para rodamientos de bolas
<a href="#">2021.28.040.315</a>	PILAR GUÍA
<a href="#">206.71.040.063</a>	Jaula de bolas
<a href="#">254.5.020</a>	Brida guía
<a href="#">254.7.020</a>	Brida guía
<a href="#">270.9.0850.071</a>	Perno con ranura en T
<a href="#">270.9.0300.071</a>	Perno con ranura en T
<a href="#">270.9.0410.071</a>	Perno con ranura en T
<a href="#">0761809</a>	
<a href="#">3-853-166-8002</a>	
<a href="#">2487.12.01000.050.1</a>	RESORTE DE FIBROGAS
<a href="#">2140.30.24.24.125</a>	TORNILLO FIBRO-PARA RANURA EN T,

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2140.33.24</a>	TUERCA HEXAGONAL
<a href="#">2480.13.00250.050</a>	Muelle de gas, estándar
<a href="#">2072.46.30.16</a>	SOPORTE DE MONTAJE EN FIBRA CON TORNILLO SEGÚN EL ESTÁNDAR GM
<a href="#">244.17.100.020</a>	tornillo de hombro
<a href="#">244.17.060.012</a>	tornillo de hombro
<a href="#">223.3.0600.100</a>	puñetazos
<a href="#">2081.71.040</a>	casquillo
<a href="#">2021.46.040.250.10</a>	columna
<a href="#">2130.12.035</a>	tirante
<a href="#">251.6.005.0250.0500</a>	PLACA FIBROFLEX
<a href="#">253.6.016</a>	BARRAS REDONDAS FIBROFLEX
<a href="#">253.7.016</a>	BARRAS REDONDAS FIBROFLEX
<a href="#">2482.72.00038.075</a>	MUELLE DE PRESIÓN DE GAS
<a href="#">2482.72.00000.075</a>	MUELLE DE GAS
<a href="#">246.7.032.040</a>	PLUMÍN DE URETANO
<a href="#">2052.70.100.120.120</a>	Casquillos guía de bronce con lubricante sólido
<a href="#">2085.71.040.030</a>	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2471.6.010</a>	Pieza de tambor
<a href="#">2450.6.14.023.04</a>	Disco de amortiguación
<a href="#">2087.72.025.076</a>	Casquillo de guía con cuello de bronce con lubricante sólido
<a href="#">2480.13.00750.175</a>	resorte de gas
<a href="#">244.17.200.040</a>	tornillos de ajuste de hombro
<a href="#">2487.12.04200.025</a>	resorte de gas
<a href="#">2487.12.00320.100</a>	resorte de gas Powerline
<a href="#">2480.21.00100.050</a>	resorte de gas
<a href="#">244.16.175.070.100</a>	Unidad de fibroresorte y espaciador
<a href="#">2490.14.07500.025</a>	resorte de gas compacto
<a href="#">246.5.100.100</a>	Elemento de resorte tubular FibroFlex
<a href="#">2441.11.100</a>	Unidad de centrado sin cuña
<a href="#">2052.70.050.060.040</a>	CASQUILLO DE GRAFITO
<a href="#">2133.11.082</a>	Brida de elevación con perno y anillo de seguridad
<a href="#">2445.10.040.055</a>	PASADORES FIBROCENTRADORES
<a href="#">2022.40.1.06</a>	PLACA DE SEGURIDAD
<a href="#">2133.11.052</a>	Brida de elevación con perno y anillo de seguridad
<a href="#">2532.2.190.270.0306</a>	Soporte de montaje con tornillo
<a href="#">2086.70.040.045</a>	Casquillo guía con collarín, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2479.031.00004.050</a>	Muelle de gas
<a href="#">2479.031.00004.040</a>	Muelle de gas
<a href="#">2479.031.00004.030</a>	resorte de gas
<a href="#">2072.47</a>	abrazadera de buje
<a href="#">2480.13.0500.125</a>	PUNTAL DE GAS
<a href="#">2482.74.00050.080.2</a>	Resorte de gas
<a href="#">2052.70.080.100.100</a>	casquillo guía



Producto	Descripción
<a href="#">241.14.40.051</a>	Muelle de compresión helicoidal
<a href="#">241.15.40.051</a>	resorte de compresión helicoidal
<a href="#">241.16.40.051</a>	Muelle de compresión helicoidal
<a href="#">241.17.40.051</a>	Muelle de compresión helicoidal
<a href="#">241.14.25.032</a>	RESORTE DE PRENSADO
<a href="#">2031.02.048</a>	COJINETE DE RETENCIÓN DE FIBRAS
<a href="#">2052.70.016.022.016</a>	Enchufe de guía
<a href="#">2053.70.030</a>	arandela de empuje
<a href="#">241.17.25.203</a>	RESORTE DE COMPRESIÓN HELICOIDAL
<a href="#">206.71.040.095</a>	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo, de latón
<a href="#">2081.49.040.10</a>	CASQUILLO GUÍA FIBRO CON COLLARÍN PARA GUÍA DE BOLA
<a href="#">252.5.008.015.1000</a>	barras cuadradas FIBROFLEX
<a href="#">2081.69.050.095.1</a>	CASQUILLO DE BOLA M. COLLAR
<a href="#">206.71.050.200</a>	Jaula de bolas con ranura circular, de latón
<a href="#">206.72.050</a>	ANILLO DE SEGURIDAD DIN 471
<a href="#">2021.43.050</a>	Pilar guía con collar
<a href="#">2021.46.050.315.10</a>	Pilar guía con abrazadera y collarín
<a href="#">2081.46.050.20</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2081.34.050.20</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2130.11.025</a>	Perno elevador VDI 3366
<a href="#">246.5.063.020</a>	Elemento de resorte rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">2962.78.45.050.16.063</a>	Placa deslizante
<a href="#">202.19.040.250.10</a>	Pilar guía DIN 9825/ISO 9182-2
<a href="#">2081.44.040.10</a>	Casquillo guía con cabeza para rodamiento de bolas
<a href="#">2061.82.040.105</a>	Jaula enrollable con ranura circular
<a href="#">2480.13.03000.063</a>	resorte de gas, estándar
<a href="#">2480.057.03000</a>	BRIDA CUADRADA FIBRO
<a href="#">2022.25.063.250</a>	COLUMNA FIBRO-GUIDE
<a href="#">2073.46.063</a>	AFNOR FIBRO-BRIDA
<a href="#">2488.13.01000.050</a>	PUNTAL DE FIBROGAS
<a href="#">2086.71.063</a>	CASQUILLO GUÍA M. COLLAR
<a href="#">2479.030.00005.020</a>	PIEZA DE PRESIÓN ALIMENTADA POR RESORTE DE GAS FIBRO
<a href="#">2960.74.070.100</a>	PLACA DESLIZANTE SEGÚN AFNOR
<a href="#">2480.13.05000.125</a>	PUNTAL DE GAS
<a href="#">2031.02.030</a>	BRIDA
<a href="#">2132.11.050</a>	LIQUIDACIÓN
<a href="#">2480.13.00500.100</a>	Resorte de gas, estándar
<a href="#">2032.70.080</a>	RODAMIENTO GUÍA FIBRO BRONCE CON LUBRICANTE FIJO
<a href="#">2960.81.050.080</a>	PLACA DESLIZANTE ACC. HASTA VDI 3357
<a href="#">2960.81.080.080</a>	Plato deslizante
<a href="#">2061.44.020.037.10</a>	Casquillo guía para rodamiento de bolas, ISO 9448-3
<a href="#">206.71.020.071</a>	Jaula de bolas con ranura circular, de latón
<a href="#">2052.70.016.022.040</a>	Casquillo

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">202.19.016.112.10</a>	Casquillo
<a href="#">241.14.16.064</a>	
<a href="#">253.7.002</a>	Barras redondas Fibroflex
<a href="#">253.7.003</a>	Barras redondas Fibroflex
<a href="#">253.7.004</a>	Barras redondas Fibroflex
<a href="#">2480.32.00250.038</a>	puntal de gas
<a href="#">2482.72.00013.125</a>	
<a href="#">2085.71.035.030</a>	Casquillo guía con lubricante sólido
<a href="#">210.34.032.20</a>	arbusto guía
<a href="#">TU 750-050</a>	
<a href="#">2102.70.080</a>	casquillo guía con brazaletes
<a href="#">2073.45.080</a>	brida de seguridad
<a href="#">2073.46.080</a>	Brida Afnor
<a href="#">2022.25.080.355</a>	Pilar de liderazgo
<a href="#">2482.74.00090.010.2</a>	RESORTE DE PRESIÓN DE GAS FIBROSO
<a href="#">246.7.050.080</a>	muelle de uretano
<a href="#">2052.70.030.038.025</a>	Casquillo de guía
<a href="#">2085.71.015.030</a>	Casquillo de guía
<a href="#">2052.70.030.038.020</a>	Buje de guía Fibro
<a href="#">252.5.010.025.1000</a>	barras cuadradas
<a href="#">246.5.016.016</a>	resorte de uretano
<a href="#">2461.2.063.100</a>	
<a href="#">2461.2.063.080</a>	
<a href="#">2962.71.020.012.0305</a>	Gib guía angulado
<a href="#">2961.70.028.150</a>	Tira plana, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2091.68.080.015.10</a>	casquillo de guía con brida
<a href="#">2073-46-032-2</a>	retenedor
<a href="#">2480.13.00250.038</a>	resorte de gas
<a href="#">2022.25.080.315</a>	pilares de guía
<a href="#">2461.2.040.063</a>	Muelle de goma
<a href="#">206.71.032.105</a>	jaula de bolas con ranura para anillo de bloqueo, latón
<a href="#">206.71.025.095</a>	jaula de bolas con ranura para anillo de bloqueo, latón
<a href="#">206.71.032.140</a>	jaula de bolas con ranura para anillo de bloqueo, latón
<a href="#">206.71.030.080</a>	jaula de bolas con ranura para anillo de bloqueo, latón
<a href="#">2131.11.024</a>	Perno de elevación giratorio
<a href="#">2960.71.100.100</a>	Placa deslizante
<a href="#">2960.71.125.100</a>	Placa deslizante
<a href="#">252.7.010.025.1000</a>	Varilla cuadrada FIBROFLEX®
<a href="#">2061.44.024.060.20</a>	Casquillo de guía para guía esférica, ISO 9448-3
<a href="#">252.7.011.025.0500</a>	Varilla cuadrada FIBROFLEX®
<a href="#">2021.50.063.250.077.20</a>	COLUMNA DE FIBROGUÍA CON EJE CÓNICO
<a href="#">2021.53.063</a>	DISCO CON TORNILLO
<a href="#">2052.70.015.021.015</a>	Casquillo guía, bronce con lubricante sólido

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2052.70.015.021.030</a>	Casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2962.74.015.010.225</a>	Barra de guía
<a href="#">2198.42.28.450</a>	barra de bolas
<a href="#">206.71.015.056</a>	jaula de bolas
<a href="#">206.71.060.140</a>	jaula de bolas
<a href="#">2081.31.050.10</a>	Casquillo guía con cabeza
<a href="#">202.19.050.355.30.94</a>	Pilar de guía con orificio de retención de la jaula
<a href="#">223.3.0140.071</a>	punzón de corte
<a href="#">2487.12.02400.050</a>	Muelle de gas
<a href="#">2487.12.01000.080.1</a>	Muelle de gas
<a href="#">2061.44.012.030.10</a>	Rodamiento guía para guía de rodamiento de bolas
<a href="#">206.71.012.040</a>	Jaula esférica con ranura de seguridad, latón
<a href="#">2085.71.010.020</a>	brocha de cuello esmerilado
<a href="#">206.71.040.180</a>	casquillo de bronce
<a href="#">2961.75.028.075</a>	tira plana
<a href="#">2960.73.190.400.056</a>	correa de guía
<a href="#">2966.72.040.200.040</a>	Guía del centro deslizante
<a href="#">2081.46.060.20</a>	Arbusto guía
<a href="#">206.71.060.240</a>	jaula de bolas
<a href="#">2021.46.060.315.10</a>	pilar de liderazgo
<a href="#">241.15.13.064</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">241.16.13.064</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">241.17.13.064</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">2487.12.00500.019</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2482.74.00070.050.2</a>	RESORTE DE FIBRA DE GAS DE ACUERDO CON VDI
<a href="#">2488.13.09500.050</a>	resorte de gas HEAVY DUTY
<a href="#">ER.15.0410.1.162.02.0.0.1</a>	Mesa redonda electromecánica FIBROTOR ER.15
<a href="#">52.55.4.0090</a>	Soporte de montaje con tornillo
<a href="#">LAR-761/2/DRD/X/X/S</a>	Sensor de nivel
<a href="#">244.5.06.032</a>	Perno de guía
<a href="#">246.5.016.025</a>	resorte redondo
<a href="#">274.3.0130.045.0065.015</a>	
<a href="#">206.71.020.095</a>	jaula de bolas con ranura para anillo de bloqueo, latón
<a href="#">2085.71.020.020</a>	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido
<a href="#">212.15.063</a>	acople
<a href="#">212.16.025</a>	Cabestro
<a href="#">237.8.0500.100</a>	Clavija de expulsión
<a href="#">2960.30.160.080</a>	Placa deslizante
<a href="#">2960.44.45.150.100</a>	Placa deslizante
<a href="#">2960.70.160.080</a>	Placa deslizante
<a href="#">2960.74.150.100</a>	Placa deslizante
<a href="#">2965.81.060.047.0150</a>	PLACA DE DESGASTE
<a href="#">2965.83.060.047.0150</a>	PLACA DE DESGASTE

Producto	Descripción
<a href="#">250.5.075.100.0250</a>	Dureza del resorte MAT
<a href="#">246.7.040.040</a>	resorte redondo
<a href="#">2487.12.00750.075.1</a>	resorte de gas
<a href="#">244.10.130.30.05</a>	Elemento de resorte rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">244.9.19.100</a>	Elemento de resorte cilíndrico FIBROFLEX®
<a href="#">241.15.10.038</a>	Varilla redonda FIBROFLEX®
<a href="#">2960.71.080.080</a>	
<a href="#">2960.71.080.050</a>	
<a href="#">2960.71.080.250</a>	
<a href="#">2960.71.125.160</a>	
<a href="#">2960.71.050.125</a>	
<a href="#">2960.71.125.125</a>	
<a href="#">2963.82.065.039.0150</a>	
<a href="#">2963.83.065.040.0150</a>	
<a href="#">MG320-10</a>	
<a href="#">2480.00.23.01.0110</a>	Minimanguera de prueba, recta en ambos lados
<a href="#">2480.00.23.02.0700</a>	Mini manguera de prueba, recta en un lado/90°
<a href="#">2480.00.23.02.0500</a>	Mini manguera de prueba, recta en un lado/90°
<a href="#">2480.21.00100.025</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.00.23.01.3000</a>	Minimanguera de prueba, recta en ambos lados
<a href="#">2480.00.23.01.4000</a>	Minimanguera de prueba, recta en ambos lados
<a href="#">2487.12.01000.019.1</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">241.14.10.044</a>	Varilla redonda FIBROFLEX®
<a href="#">2482.72.00038.025</a>	Resorte de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
<a href="#">244.9.12.100</a>	Tubo espaciador
<a href="#">244.10.084.23.04</a>	Elemento de resorte rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">244.9.12.090</a>	Tubo espaciador
<a href="#">206.71.019.071</a>	Jaula de bolas con ranura para anillos de seguridad
<a href="#">2081.44.063.20</a>	Casquillo guía
<a href="#">244.16.150.070.090</a>	unidad de resorte y separador
<a href="#">2488.13.04200.063</a>	puntal de gas
<a href="#">2299.121.2400.1200</a>	Transportador electromecánico
<a href="#">2299.121.3000.1500</a>	Transportador electromecánico
<a href="#">2299.221.3800.2320</a>	Transportador electromecánico
<a href="#">2299.510</a>	elemento de fijación ajustable en altura
<a href="#">2299.541</a>	Abrazadera alta
<a href="#">246.7.016.012</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.016.016</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.016.020</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.016.025</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.020.020</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.020.032</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.020</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®

Producto	Descripción
<a href="#">246.7.025.025</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.032</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.040</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.032.050</a>	Elemento de resorte tubular FIBROFLEX®
<a href="#">2961.70.018.125</a>	Tira plana, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2961.70.018.150</a>	Bloque de bronce
<a href="#">241.16.20.025</a>	Muelle helicoidal
<a href="#">2087.72.015.036</a>	Casquillo guía con cuello
<a href="#">2052.70.080.100.050</a>	Casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2461.4.016.012</a>	Elemento de resorte tubular FIBROELAST® 70 Shore A
<a href="#">2052.70.025.032.050</a>	Funda de bronce con grafito
<a href="#">20671.019.080</a>	Jaulas con esferas
<a href="#">2962.71.035.035.1005</a>	Barra angular
<a href="#">2960.72.028.075</a>	Almohadilla deslizante, pequeña dimensión, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2960.72.038.150</a>	Plato deslizante
<a href="#">2960.72.018.075</a>	Plato deslizante
<a href="#">2962.70.032.150</a>	Barra angular
<a href="#">2962.70.032.100</a>	Barra angular
<a href="#">254.5.016</a>	Varilla redonda hueca FIBROFLEX®
<a href="#">237.8.0500.400</a>	Clavija eyectora
<a href="#">246.5.016.012</a>	Elemento de resorte tubular
<a href="#">2060.61.050.095</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">206.71.025.140</a>	Jaula de bolas con ranura circular
<a href="#">2480.21.00050.050</a>	Manantial de gas
<a href="#">2490.14.07500.032</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2490.14.18300.025</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2085.71.070.050</a>	Enchufe de guía
<a href="#">Type: EM 11.0160.8.122.16.0.0.0 / Item no. 4-811-928-0088</a>	Mesa giratoria FIBROTOR® EM.11
<a href="#">2479.032.00170.040</a>	muelle de gas
<a href="#">2085.71.050.030</a>	Enchufe de guía
<a href="#">2962.70.050.200</a>	Broca guía angular, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2962.70.050.300</a>	Broca guía angular, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2480.00.39.05.08</a>	Válvula de control múltiple
<a href="#">2130.12.025</a>	Pin de transporte
<a href="#">2480.00.24.01</a>	Acoplamiento de prueba
<a href="#">2480.00.24.30</a>	Bloque de distribución G1/8, 3 conexiones
<a href="#">202.22.016.112.10</a>	PILARES GUÍA
<a href="#">254.7.125</a>	elastómero
<a href="#">206.71.024.071</a>	Jaula de bolas con ranura circular, latón
<a href="#">2091.44.024.10</a>	Casquillo guía bridado para rodamiento de bolas
<a href="#">2488.13.00750.075</a>	muelle de gas
<a href="#">2480.00.24.10</a>	adaptador múltiple
<a href="#">2480.00.24.04</a>	Acoplamiento de medición

Producto	Descripción
<a href="#">241.13.40.076</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">2479.032.00020.040</a>	resorte de gas
<a href="#">G34.40-50-37</a>	
<a href="#">202.22.040.600.10</a>	
<a href="#">G70.40-120</a>	
<a href="#">40-52-37</a>	
<a href="#">2081.49.040.20</a>	Arbusto guía con cabeza
<a href="#">2480.13.07500.100</a>	Resorte de gas, estándar
<a href="#">2965.80.45.060.045.250</a>	GUÍA DE PRISMA DE UN SOLO LADO, BRONCE CON LUBRICANTE SÓLIDO, CNOMO
<a href="#">2443.10.120</a>	REFERENTE
<a href="#">2081.85.030</a>	Casquillo guía con cabeza, revestido de bronce, ISO 9448-6
<a href="#">2511.3.001.0250.0250</a>	Pilar guía con cuello central
<a href="#">2085.71.030.040</a>	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2961.70.038.150</a>	
<a href="#">2022.25.032.200</a>	Columna guía con inserción de anillo de retención
<a href="#">202.23.025.160.10</a>	Pilar guía con rosca interior en ambos lados
<a href="#">241.17.40.064</a>	Muelle de compresión helicoidal especial
<a href="#">2480.13.00750.225</a>	resorte de presión de gas
<a href="#">220.3.0350.071</a>	Perforadora DIN 9844, forma A
<a href="#">3487.12.00300.125</a>	PUNTAL DE GAS PARA LÍNEAS DE MOLDEO
<a href="#">2450.6.26.035.06</a>	disco amortiguador
<a href="#">2052.70.100.120.140</a>	Casquillo guía
<a href="#">244.17.200.070</a>	tornillo de ajuste del hombro
<a href="#">2471.6.016</a>	Pieza de presión
<a href="#">2487.12.00170.015</a>	puntal de gas Powerline
<a href="#">OC01</a>	Mesa giratoria FIBROTAKT®
<a href="#">2081.47.063.20</a>	Casquillo guía con cabeza para rodamiento de bolas, ISO 9448-7
<a href="#">246.6.025.025</a>	Muelle redondo Fibroflex® 90 shore a, de acuerdo con la norma DIN ISO 10069-1
<a href="#">246.6.020.032</a>	Muelle redondo Fibroflex® 90 shore a, de acuerdo con la norma DIN ISO 10069-1
<a href="#">206.71.030.063</a>	jaulas de bolas
<a href="#">244.17.080.020</a>	tornillo de ajuste del hombro
<a href="#">2480.13.00750.300</a>	Muelle de gas
<a href="#">2102.70.032</a>	Pilar guía con brida
<a href="#">2962.79.040.040.150</a>	Carril guía
<a href="#">206.71.050.080</a>	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo, de latón
<a href="#">206.71.080.120</a>	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo, de latón
<a href="#">2021.46.025.125.10</a>	Columna guía con cuello
<a href="#">2052.70.012.018.030</a>	casquillo guía
<a href="#">206.71.063.095</a>	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo, de latón
<a href="#">2021.46.032.112.10</a>	Columna guía con cuello
<a href="#">2021.46.063.280.10</a>	Columna guía con cuello

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">253.7.050</a>	Varilla redonda hueca FIBROFLEX®
<a href="#">202.19.030.280.10</a>	Cuchilla de dirección
<a href="#">246.6.125.125</a>	FIBROFLEX® -Elemento de resorte tubular 90 Shore A
<a href="#">2480.32.00250.100</a>	muelle de gas con rosca exterior
<a href="#">AXK 160x200.0x5 (0673236)</a>	Anillo de aguja axial
<a href="#">AS 160x200x1.0 (0673442)</a>	disco axial
<a href="#">3-345-572-0001</a>	Piñón de carcasa Z=120
<a href="#">3-345-577-0001</a>	Anillo dentado giratorio Z=120
<a href="#">3-345-579-0001</a>	Piñón superior Z= 120
<a href="#">3-345-674-0001</a>	Brida de acoplamiento de caja de cambios
<a href="#">2087.72.060.116</a>	Diámetro de guía
<a href="#">2052.70.060.075.040</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">206.54.008.025</a>	Jaula de bolas con ayuda de montaje
<a href="#">206.51.008.020</a>	jaula de bolas, tamaño pequeño
<a href="#">206.54.008.030</a>	MINICONECTOR DE GUÍA
<a href="#">254.5.080</a>	Varilla redonda hueca FIBROFLEX®
<a href="#">254.5.100</a>	Varilla redonda hueca FIBROFLEX®
<a href="#">2480.12.01500.125</a>	PUNTAL DE GAS, ESTÁNDAR
<a href="#">2480.13.07500.300</a>	puntal de gas, estándar
<a href="#">2052.70.020.028.030</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">206.73.040.105</a>	JAULA DE BOLAS CON AYUDA DE MONTAJE, LATÓN
<a href="#">241.14.32.076</a>	primavera
<a href="#">2052.70.018.024.025</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2052.70.016.022.035</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2085.71.020.025</a>	casquillo guía
<a href="#">252.6.15.15.1000</a>	Barra rectangular FIBROFLEX®
<a href="#">3-855-166-8003</a>	disco axial
<a href="#">0761817</a>	Anillo de aguja axial
<a href="#">2962.70.026.100</a>	PUNTA GUÍA ANGULADA, BRONCE CON LUBRICANTE SÓLIDO
<a href="#">2085.71.090.060</a>	Casquillo guía con collarín, bronce con lubricante sólido
<a href="#">202.19.008.100</a>	Cuchilla de dirección
<a href="#">2085.71.120.080</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2487.12.00320.038</a>	puntal de gas Powerline
<a href="#">2061.69.025.060.1</a>	CASQUILLO DE BOLA RECIRCULANTE
<a href="#">2482.74.00030.038.2</a>	Resorte de gas, diseño compacto
<a href="#">2482.74.00070.038.2</a>	Resorte de gas, diseño compacto
<a href="#">2482.74.00050.050.2</a>	Resorte de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
<a href="#">2480.21.00150.050</a>	Resorte de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
<a href="#">2482.74.00090.038.2</a>	Resorte de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
<a href="#">2480.22.00150.050.1</a>	Resorte de gas, diseño compacto
<a href="#">2480.22.00200.080.1</a>	Resorte de gas, diseño compacto
<a href="#">241.16.20.051 DIN10243</a>	Muelle de compresión de alto rendimiento, LF, rojo, DIN ISO 10243
<a href="#">2487.12.00350.063</a>	Muelle de gas PowerLine

Producto	Descripción
<a href="#">2960.81.030.125</a>	Pilar guía con brida
<a href="#">2490.14.03000.010</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">2490.14.01800.032</a>	Muelle de gas compacto
<a href="#">1OP 2487.12.02400.050</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2487.12.00750.016.1</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2480.21.00150.016</a>	Resorte de gas, diseño compacto
<a href="#">2487.12.00500.013</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">2485.12.00750.013</a>	Muelle de gas, altura de construcción baja
<a href="#">2485.12.00500.025</a>	resorte de gas, baja altura de construcción
<a href="#">2102.70.025</a>	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido, cromo
<a href="#">2073.45.063</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">11.16.3.11.7.71.42.4.0360</a>	Mesa giratoria, tipo ER 16
<a href="#">2131.23.024</a>	Soporte vertebral universal con ojal
<a href="#">2131.23.030</a>	Soporte vertebral universal con ojal
<a href="#">2131.23.036</a>	Soporte vertebral universal con ojal
<a href="#">3479.032.00170.080</a>	puntal de gas
<a href="#">2016.24.018.00.1000.00</a>	Deslizador superior FCC
<a href="#">206.49.032.080.20</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2060.61.032.095</a>	Jaula de bolas con ranura circular, aluminio
<a href="#">2052.70.150.170.100</a>	casquillo guía
<a href="#">2482.72.00013.038</a>	puntal de gas, tamaño pequeño, baja fuerza de resorte
<a href="#">253.6.012</a>	barra redonda
<a href="#">253.5.016</a>	Varilla redonda hueca FIBROFLEX®
<a href="#">237.1.0200.040</a>	Clavija de expulsión, endurecida, DIN 1530-1 en forma A
<a href="#">206.71.025.056</a>	JAULA DE BOLAS CON RANURA CIRCULAR, LATÓN
<a href="#">2021.39.050.060</a>	CASQUILLO DE SUJECIÓN PARA COLUMNA GUÍA CÓNICA 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4
<a href="#">202.53.050</a>	DISCO DE RETENCIÓN CON TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA, ~AFNOR
<a href="#">2081.44.050.20</a>	Buje de guía de bolas
<a href="#">2021.29.020.100</a>	Diámetro de los discos de retención
<a href="#">2091.72.020</a>	Diámetro guía D1 = 20 mm
<a href="#">2480.00.23.01.0260</a>	Manguera de prueba pequeña, recta en ambos lados
<a href="#">2480.00.23.02.0175</a>	Manguera de prueba pequeña, recta en un lado/90°
<a href="#">2480.00.23.02.0350</a>	Manguera de prueba pequeña, recta en un lado/90°
<a href="#">2480.00.24.53</a>	Adaptador doble M6, horizontal
<a href="#">2081.47.050.10</a>	Casquillo guía con cabeza para rodamiento de bolas, ISO 9448-7
<a href="#">2962.70.026.200</a>	Carril guía
<a href="#">2081.35.040.10</a>	Casquillo guía con brida
<a href="#">2487.12.00350.025</a>	Muelle de gas POWERLINE
<a href="#">241.15.16.025</a>	Muelle de compresión de alto rendimiento, MF, azul, DIN ISO 10243
<a href="#">241.18.505.100</a>	MUELLE DE COMPRESIÓN HELICOIDAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA JAULA
<a href="#">2073.45.040</a>	Diámetro de guía



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">2081.94.050</a>	Conector de guía Eco-line con cuello, bañado en bronce
<a href="#">2021.29.050.400</a>	Diámetro de guía
<a href="#">2081.85.063</a>	Casquillo guía con cuello, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2085.71.010.015</a>	casquillo guía
<a href="#">2960.71.050.100</a>	Almohadilla deslizante, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2960.71.080.100</a>	Almohadilla deslizante, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2471.6.039</a>	almohadilla de compresión
<a href="#">2487.12.00350.019</a>	puntal de gas Powerline
<a href="#">2021.29.040.140</a>	Pilar guía con collar ECO-LINE
<a href="#">2021.29.063.280</a>	Pilar guía con collar ECO-LINE
<a href="#">2961.75.038.100</a>	Barra guía plana, lubricante sólido, bronce
<a href="#">2480.22.00150.016.1</a>	puntal de gas
<a href="#">2480.13.07500.160.R</a>	puntal de gas
<a href="#">223.3.0100.071</a>	sello de corte
<a href="#">2198.34.040</a>	Inserto enrollable sin cuello
<a href="#">2198.32.040</a>	Inserto esférico sin cuello
<a href="#">2198.34.020</a>	Inserto enrollable sin cuello
<a href="#">2052.70.160.180.150</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2052.70.030.038.035</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2052.70.030.038.060</a>	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
<a href="#">2487.12.00320.007</a>	puntal de gas POWERLINE
<a href="#">2962.75.025.012.0110</a>	Tira guía con dos superficies deslizantes, bronce con lubricante sólido, VDI 3357
<a href="#">244.5.06.020</a>	pernos guía