



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FSG Fernsteuergeräte

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
1500Z05-013.001; PW45/120-OF	Resistencia al giro de precisión
1500Z05-065.024	Präz.-Drehwiderstand
1511Z07-054.104	resistencia rotativa de precisión
PK613-24d (1565Z02-003.104)	prez. -potenciómetro de plástico
1566Z81-005.110	Potenciómetro plástico de precisión
1570Z02-013.001	
1576Z12-065.009	Potenciómetros plásticos de precisión
PW620-15d	Potenciómetro rotativo de precisión
PW613-35d/GS20	Resistencia rotativa de precisión
1700Z04-000.013	Präz. -resistencia rotacional
1700Z04-065.039	Resistencia rotacional de precisión
1700Z04-096.011	Resistencia rotacional de precisión
1700Z04-256.005	Prec. -resistencia a la rotación
1708Z03-096.011	Resistor rotacional de precisión
40720002	CADENA POT ENCODER SL3002 / GS80
40720011	(SEILLÄNGENGER)
5710Z02-259.011	CODIFICADOR PK1023D-MU
5930E01-000.011	Meßseil
5930E01-000.019	paquete de primavera
5930E01-000.056	Meßseil
5930E01-000.271	cable de medición
5930Z50-002.608	accionado
5930Z50-258.064	codificador accionado
5930Z53-130.001	sensor de longitud de cable
923625.0011	SENSOR DE LARGA
Art.Nr. 9242Z52-001.012	Pila de construcción electrónica
MH1023-MU/i-01	Sensor de ángulo magnético
PE4000-WD/E2-01 (Art.Nr.1870S10-002.016)	Codificador de péndulo
PE4000-WD/E2-01	Penduladores
PE-WD-01X/GS120 (1805S11-005.001)	codificador
1565Z02-001.010, PK613-15D	potenciómetros de plástico de precisión
1565Z02-001.003	potenciómetros de plástico de precisión
PK613MIId-15 (1566Z02-009.001)	Potenciómetros plásticos de precisión
Typ: PK620MIId-17	Potenciómetro de plástico de precisión
PK620MIId-G90	potenciómetro de plástico

Producto	Descripción
1500Z05-065.019 (PW45d)	prez. -resistencia a la torsión
PW0045hy	Potenciómetro
1500Z05-065.019 Type PW45d	prez. -resistencia a la torsión
PW45W3	resistencia a la rotación de precisión
PW613/180-18MIID	resistencia a la rotación de precisión
PW613-18d	potenciómetro
PW620d/MU-i01	Prefecto. -Resistencia al par
PW620-19d	Resistencia de rotación de precisión
PW620-23d	resistencia a la rotación de precisión
1708Z03-320.016	Carcasa protectora (Serie A)
1708Z03-005.101 / PW70d-ÖF-A / IP40	resistencia
1883Z02-088.013	resistencia a la rotación de precisión
SL 3002/X1/GS80/K/01 (5932Z52-066.006)	codificador de poleas
5930Z01-392.114	Sensor de cuerda
P/N: 5930Z50-130.064 Type: SL3015-X1/GS130/K-01	codificador de cable
5929Z55-264.026	codificador
5918Z03-000.005	sensor de longitud de cuerda
SL3001-XA13/GS80/01 (Art.Nr. 5918Z03-000.011)	Sensor de longitud de cable
Art.Nr.: 5918Z80-000.003, Type: SL3002-XA15/GS80/02	sensor de longitud de cable
SL3140-XI10/GS55/01	
1870S10-002.036	Carcasa protectora (Serie GS 120)
PW45W3MII	Potenciómetro
LTM 1100/1 Z22631	LAENGENGEBER
XA14-GS90/03	Transductor de ángulo
5930Z50-068.505	Sensor de longitud de cable
5930Z01-328.119 / SL3010-PK1023-MU/GS130	cable
99707007695 (Laengengeber-enb)	Transmisor de longitud
5930Z50-258.001 / Typ SL3030-X1/GS130/K-01	Seillängengeber
1576Z12-065.009 / PK620MIId-17	potenciómetro
1805S11-006.026 / PE-FW620d-X/GS120	donantes de péndulo
1708Z03-096.013 Type PW70A	resistencia a la rotación de precisión
1805S11-005.001 / PE-WD-01X/GS120	donantes de péndulo
5930Z01-072.119	sensor de longitud de cable
3601Z02-032.007 / PK620-G90	potenciómetros Präz.-plástico
1898Z10-002.005 / PE-WD-x/y-E11	donantes de péndulo
3601Z02-032.014 / PK620MIII-G90	potenciómetros Präz.-plástico
1700Z04-032.002	resistencia a la rotación de precisión
5932Z50-080.501	Sensor de longitud de cable
1708Z03-321.045	resistencia a la rotación de precisión
SL 3002-XI 10/GS55/01 (5929Z60-000.011)	sensor de longitud de cable
1565Z02-003.104 (PK613-24d)	potenciómetros Präz.-plástico
1574Z80-260.005	resistencia giratorio de precisión
PK620d-MU-i02V (1574Z05-036.001)	resistencia giratorio de precisión

Producto	Descripción
PE-MR/GS60	INCLINÓMETRO / BOB DONANTES
1880S12-002.003	Penduladores
SL3001-PW613-MU/GS55/01 (5929Z55-260.002)	sensor de longitud de cable
5930Z50-002.158	Sensor de polea
5710Z52-400.002 / PK1023-400	Potenciómetro de precisión
PE-WD-01X/GS120	donantes de péndulo
PW70D / 1700Z04-065.230	resistencia a la rotación de precisión
2901012470 oem	Sensor
1708Z03-352.008	resistencia giratoria de precisión
5930E01-000.200	Cable guiar por completo.
5929Z50-072.003	sensor de longitud de cable
SL3010	SEILLÄNGENBER
5930Z50-066.011	sensor de longitud de cable
5710Z02-257.001	Transductor angular de precisión
SL3025-RZ9/GS130/K-01	Transmisor, longitud del cable, 2 M para Hydra Tong
5929Z50-068.006	Transmisor, longitud de cable, 2 m para Hydra Tong
1825Z50-000.057	incrementales
1825Z50-000.055	incrementales
1825Z01-259.001	sensor de ángulo de rotación
5710Z02-131.019	rotación Präz.-angular
2028S52-002.005	Anemómetro
5730Z02-101.006 , type XA-1023-CAN	CAN-Bus-transmisor
U2-1490	Kombirolle Fest
1570Z60-001.007 (PW 620-24d)	Potenciómetro
1500Z05-067.002	resistencia Präz.-rotacional
1700Z04-064.270	resistencia Präz.-rotacional
606095008	MASTER SWITCH
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/F-01	Transmisor de longitud de cuerda
SL3005-X1-GS130/K/01	codificador
03323585	Los transmisores de longitud de la cuerda
03041085(OEM)	SEILLAENGENAUFNEHMER
PK613-15d / 1565Z02-001.002	Potenciómetro plástico de precisión
5932Z50-066.004	codificador accionado
SL3030-X1/GS130/K/F-01	Transmisor de longitud de cuerda
Typ SL3002-XG/GS80/K/01	codificador accionado
SL3003-MH1023-MU/GS80/G-01	sensor de cable
SL3005-XG/GS130/K/01	codificador accionado
5930Z50-002.612	codificador accionado
5929Z50-072.503	Transmisor de longitud de cuerda
P/N: 5929Z50.072.503 Type: SL3002-PK613/GS55	TRANSMISOR
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01	Sensor de polea
5930Z53-066.001	sensor de longitud de cable
SL3001/XQ/GS80/K/01 (5932Z50-002.103)	codificador accionado

Producto	Descripción
SL 3020-X2/GS130/K/F-01	transmisor por cable
5930Z50-010.012	Sensor de longitud de cable
1805S60-004.023	Oscilador
Typ SL 3010	CADENA POT ENCODER
PW70-RK	Resistencia rotacional de precisión
PK620MIId-17	Potenciómetro
1570Z80-257.001	Resistencia rotacional de precisión
SL3005/GS130	codificador accionado
Typ: PK613-15d	Precisión potenciómetro de plástico
Art. Nr. 5932Z50-002.080, type SL3001-XG/GS80/K/01	codificador accionado
1511Z07-054.014	Resistencia rotativa de precisión
SL 3015-X1/GS130/K/01 , Art.-Nr 5930Z50-130.007	sensor de longitud de cable
XA-1023-CAN OEM	transmisor de bus CAN
SL3002/GS80	SEILLANGENBERGER
WD620-03/E90 9252Z85-000.009	Encoder rotativo inductivo
SL3005-PW1023/GS130/G/F-01 (5930Z01-004.616)	sensor de longitud de cable
5711S01-128.002 OEM!!	Sensor
SL3030-PW1023-GS190/G/S (5720Z52-256.024)	sensor de longitud de cable
L3015/GS130 / 40720005	SENSOR DE LONGITUD DE CABLE
SL3015-MH1023-II-II/SIL/GS130/G/F-01	Transmisor de longitud de cuerda
1708Z03-096.016 , Typ PW70A	resistencia a la rotación de precisión
PE4000-WD/E2-01 (Artikelnummer 1870S10-130.023)	donantes de péndulo
1570Z02-009-005	Potenciómetro
5720Z52-001.009	POTENCIÓMETRO
SL3002-XA15/GS100/02 OEM	Sensor de longitud de cable
2028S02-002.005	anemómetro
1708Z03-352.013 (PW70A)	Potenciómetro
5930Z01-072.022	codificador de cable
5930Z01-072.132 (SL3010-PK1023/GS130/G-F-01)	codificador de cable
PW620-41d	Potenciómetro rotativo de precisión
AN-60-P/02-H (2028S50-000.003)	Anemómetro
SL3002-PK613	Sensor de longitud de cable
W100-MUj-01/03	inductivo de desplazamiento transductor
SL3005-XX/GS130/K-01 (5930Z50-002.108)	codificador accionado
40720016	Sensor de longitud de cuerda
5930E01-000.310	accesorio de cepillo
5930Z01-072.021 (SL3010-PK1023MII-GS130)	Sensor de longitud de cable
1708Z03-320.011 Type PW70A	resistencia Präz.-rotacional
PK620-G90	potenciómetros Präz.-plástico
923625.0016	Sensor, longitud
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Sensor de longitud de cable
5711S01-128.002	Resistencia rotativa de precisión
9242Z03-001.001	Componente electrónico

Producto	Descripción
AN-60-P/01	Anemómetro
1805S60-004.034	codificador de péndulo
5710Z53-016.010, PK1023	Potenciómetro
PK1023-MU (5710Z02-259.011)	sensor de longitud de cable
SL3005-A1/GS 130/G	Sensor de longitud de cuerda
5930EO1-000.071	Funda para paquete de plumas
40720002 , type SL3002/GS80 (OEM for TR Electronic)	CADENA POT ENCODER
SL 3010 x1/GS 130/K/01 (5930Z53-068.001)	Tirador de cable
SL3010-X1/GS130/K-01 (5930Z53-066.001)	Sensor de cuerda
1576Z81-261.012 oem	Potenciómetro rotativo de precisión
SL3020-X1/GS130/K/F/01 *	Sensor de longitud de cuerda
ELT412325	Componente electrónico
5930E01-000.060	paquete de primavera
3496E02-000.017	Potenciómetro
1708Z03-320.002	potenciómetro
1708Z03-096.052	resistencia a la rotación de precisión
5932Z01-136.110	codificador accionado
5930Z01-328.217	sensor de longitud de cable
1526S11-001.001	Potenciómetros plásticos de precisión
5930Z01-072.028 / SL3010-PK1023MII-GS130	codificador de cable
SL3015-X1/GS130/K	sensor de longitud de cable
SL3010-X1/GS130/K-01 / 5930Z50-066.007	sensor de longitud de cable
5754Z03-096.002	codificador angular magnética
Typ: PW70A (Art. Nr.1708Z03-096.052)	Resistencia a la rotación de precisión
1708Z03-096.005	Resistencia a la rotación de precisión
5711Z52-144.001	Precisión potenciómetro de plástico
5930Z50-002.638 Type SL3005-X9/GS130/K-01	Sensor de longitud de cuerda
SL3010-PK1023MII-GS130	codificador accionado
5930Z01-080.522	sensor
Typ SL 3002/X1/GS80/K/F/01	Codificador Draw-wire
5932Z52-066.006 oem	sistema de medición
SL 3015-04/GS 130/	Sensor
1565Z81-003.103	Potenciómetros plásticos
SL3010-PK1023/GS130/G-01	Transmisor longitud cuerda
PW613/180-18MIId (1561Z01-009.104)	Resistencia al giro de precisión
SL3001-XA13/GS80-01 (OEM)	sensor de longitud de cable
1805S11-005.001	Sensor de péndulo
1708ZC1-000.001	Carcasa vacía
SL 3010-XC/GS130/G/01	CUERDA LONGITUD DEL TRANSMISOR
VMU-R/I/N/K16	Transmisor (/ I R) del convertidor
1700Z04-064.072 , type PW70	Resistencia rotacional de precisión
5930E01-000.007	La medición de la cuerda
G15-PW620d/MU-i01/GS120/F	codificador rotatorio

Producto	Descripción
001576Z12-013.101	Componente electrónico
PW70MII	Potenciómetro rotativo de precisión
3601Z02-032.001	Componente electrónico
N:03041085	Componente electrónico
PW70/A/IP65 (1708Z03-352.008)	Potenciómetro rotativo de precisión
MH613-MU	rotación angular magnética
PK1023MII	Potenciómetro rotativo de precisión
5930Z01-328.119	Sensor de cuerda
5930Z01-072.132	codificador de cable
5930Z01-072.119 / Type: SL3010-PK1023/GS130/G-01	codificador de longitud de cuerda
XA14 LSB/05-A/GS 90 (Art.-Nr : 3934Z02-000.001) OEM	Potenciómetro
8024Z02-000.001	transductor
8024Z02-002.008	Potenciómetro rotativo
PW1023-MU/I	potenciómetro giratorio
1500Z05-065.019	resistencia Präz.-rotacional
PK613-24 D	prec. -potenciómetro de plástico
WEVi3-38/K16 (9242Z03-001.001)	componente electrónico
1576Z81-257.051	potenciómetro
5930E01-000.002 (HF91103)	Rodillo Fairlead
1565Z02-003.001	potenciómetro
SL 3020-X1/GS130/K-01	Transmisor
PW620/120-G90	resistencia a la rotación de precisión
SL 3010/GS 130-01 (5930Z50-066.037)	codificador de cable
5930Z50-010.028 Type SL3020-X1/GS130/K/F-01	codificador
5930E01-000.002	rodillo guía
5930E01-000.004	salida de la cuerda
8024Z02-000.001 Type VMU-R/I/K16	Transmisor
5930Z50-010.002	CUERDA LONGITUD DEL TRANSMISOR
PK309-15MIId	Potenciómetro
PK620MIId-46 (1576Z81-269.011)	Prec. -potenciómetro de plástico
21700612	Componente electrónico
SL3060-PK1023-MU/GS190/G/01	codificador de posición del cable
5730Z02-101.017	Codificador de bus CAN
SL3010-X1/GS130/K/F/01 (5930Z53-066.007)	Transmisor de longitud de cuerda
5930Z01-016.203 Type SL3005-MH1023/GS130/G-01	codificador accionado
5930Z01-072.139	codificador accionado
5730Z02-101.007 Type XA-1023-CAN	Transmisor CAN-BUS
5930E01-000.047 (5930Z02-20.001 + 5930Z02-32.001)	Componentes de ensamblaje de muelles
P/N: 1574Z05-036.001 Type: PK620d-MU-i02V	resistencia torsional de precisión
5875Z02-016.013	sensor de ángulo de seguridad intrínseca
5930Z01-328.157	codificador de longitud de cuerda
1576Z12-065.009 Type PK620MIId-17	Potenciómetro de plástico de precisión
SL3010-PK1023-MU/GS130	codificador

Producto	Descripción
SL3015-X1/GS130/K (5930Z53-130.001)	sensor de longitud de cable
5754Z03-096.004 Type MH-1023d-MU/i-01	codificador rotativo
5930E01-000.307	polea tensora de cable
P/N: 1805S11-006.032 Type: PE-FW620d-X/GS120	Sensor de péndulo
1571Z01-009.017 - PW620-18MIId	potenciómetro
4290S02-002.015	módulo de señalización
SL3002-MH16-613/GS55 (5928Z01-006.001)	sensor lineal
SL3001-MHI/GS55 (5929Z90-000.101)	Sensor de polea
1574Z05-032.001	Prez -Resistencia a la rotación
PW620d/MU-i01 (1572Z05-002.128)	codificador
5932Z01-392.120	sensor de longitud de cable
1800Z01-033.006	caja potenciómetro
5955E50-000.006	cable
MH1023-MU/Ex (5875Z01-016.018)	conexión eléctrica
SL3020-X1/GS130/K (5930Z53-010.001)	codificador
5930Z01-072.028 Type SL3010-PK1023MII-GS130	codificador accionado
PK620MIId-45 (1576Z81-257.051)	Precisión Rotary potenciómetro
2028S02-024.002	Anemómetro
5930Z01-016.511	sensor de longitud de cable
1567Z01-001.104	Resistencia a la rotación de precisión
5930Z01-328.116	codificador de cable
PK1023d-MU	transmisor de ángulo giratorio de precisión
PW70A (1708Z03-096.008)	resistencia a la rotación de precisión
99707046586	CODIFICADOR
Pk613-15 // 1565Z51-000.016	Potenciómetro plástico de precisión
SL3010-PK1023-MU/GS130 (5930Z01-328.116)	codificador accionado
PK1023d-MU/i (5710Z02-258.009)	rotación Präz.-angular
PK1023d-MU/i (5710Z02-257.001)	Präz. -Transmisor de ángulo de rotación
5930E01-000.071	Gorra para paquete de primavera
PK613-46d (1565Z81-005.110)	potenciómetros de plástico de precisión
PK613MIId-15	Präzisionskunststoffpotentiometer
2028S52-010.002	Anemómetro
PW45W10	resistencia a la rotación de precisión
SL001250/GS55 (OEM)	Transmisor de longitud de cuerda
1708Z03-096.013	resistencia a la rotación de precisión
5929Z55-328.026 (SL3002-PK613-MU/GS55/01)	sensor de longitud de cable
PK613MIId-47	Potenciómetro plástico de precisión
PW70A (1708Z03-096.013)	resistencia a la rotación de precisión
99707046588	CODIFICADOR
PK620MIId-45	sensor
SL3001-PK613-MU/GS55/01	sensor de longitud de cable
1708Z03-320.012 (PW70A IP65)	Prec. -resistencia a la rotación
5930Z01-328.102	sensor de longitud de cable

Producto	Descripción
PW620/120-38d-A	resistencia giratorio de precisión
PW70d-ÖF-A (1708Z03-325.114)	Potenciómetro rotativo de precisión
1573S10-002.111	potenciómetro
SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01	Longitud de la cuerda del transmisor
XA 13/GS 90/ 01	programador
3925Z02-000.005 - Type: XA13-GS90/03	Sensor de ángulo
1708Z03-096.013 - PW70A	resistencia a la rotación de precisión
5930Z01-264.132	Transductor de cable
SL3005-MH1023/GS130/G-01	Transmisor de
03320584	Componente electrónico
PE-WD-x/y-E11	Transmisor de péndulo
GA-XY-dig/C/56	Indicador de inclinación
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01 (5932Z01-328.144)	codificador de longitud de cuerda
PW45MIId-A (1708ZA0-401.101)	potenciómetro
PK620MIId-G90 (Artikelnummer 3601Z02-032.014)	potenciómetro
1566Z02-001.011 (PK613MIId-15)	potenciómetro
PK620MIId-16	POTENCIÓMETRO
5930Z50-128.012	codificador de longitud de cuerda
PK620MIId-17 - 1576Z12-065.009	Potenciómetro plástico de precisión
PW70IIAII-IP65 (1709Z03-360.002)	Resistencia rotativa de precisión
PK620-31d / 1575Z61-011.003	codificador
5930Z01-016.527	Sensor de cuerda
1708Z03-352.025	sensor de resistencia rotacional
PK1023d-MU (5710Z02-003.013)	transmisor de ángulo de precisión
SL3001-PK20/GS80/01	codificador de longitud de cuerda
5930Z53-002.003 / Typ: SL3005-X1/GS130/K/S	Codificador de longitud de cable
PW1023 (5720Z52-272.022)	Potenciómetro giratorio
5930Z01-016.200	Codificador con cordón
5935Z02-080.034 - SL003000-MH16-613-MU/GS80	Sensor de polea
PK 1023-400 (Art.Nr.5710Z52-400.002)	potenciómetro
5930Z01-080.558	codificador de cable
XI-1025-774/100/GS150	Codificador incremental
1574Z05-004.002	potenciómetro (con electrónica)
5930Z01-392.103	sensor
1892Z15-267.012	Interruptores de límite de leva de la caja de cambios
PW0045mAy	potenciómetro
1574Z05-004.030	Prez. -Resistencia a la rotación
P/N: 5930Z01-328.043 Type: SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	alargador de cuerda
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.062)	Sensor de ángulo de inclinación para horno
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.019)	Sensor de ángulo de inclinación para Winch
PK613MIId-46	Potenciómetro plástico de precisión
PE-MEMS-x/y-i/GS60 (1885S12-002.016)	Tipo de transmisor de inclinación electrónico
1583S60-005.012	resistencia giratorio de precisión

Producto	Descripción
1700Z04-096.073	Resistor de torsión
PW70-ÖF (1700Z04-320.004)	Prec. -Resistencia rotativa
SP700-04/35	potenciómetro
1805S11-006.021	Codificadores de péndulo
4279S03-000.003	Indicador de velocidad del viento
2028S02-136.002	anemómetro
1870S10-006.003/00 (PE4000-WD/E2-01)	Codificadores de péndulo
U2EX-701	Combinación de rollo excéntrico
PK620MIII-G90 (3601Z02-032.001)	Prez.-Potenciómetro de plástico
SL 3005-X2/GS130/K/F-01	codificador de longitud de cuerda
PW70d-GS110	Resistencia de rotación de precisión
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 (Art.Nr.2028S52-138.001)	anemómetro
PW70A (1708Z03-096.005)	Resistencia rotacional de precisión
1708Z03-065.011	Resistencia a la rotación de precisión
PW620miid-g90	resistencia a la torsión de precisión
5930Z090	Sensor
5500Z05-065.003	Transmisor de ángulo rotativo inductivo
1570Z02-005.013	Resistencia a la rotación de precisión
PW45W3MII (1304Z10-000.001)	Resistencia rotatoria de precisión
5754Z03-160.009	Codificador giratorio magnético
10802062	INCLINADOR
3601Z02-001.002	Resistencia rotacional de precisión
1573S10-007.005	Potenciómetro
5710Z03-003.026	transmisor de ángulo rotacional
1708Z03-096.086	Prez -Resistencia a la rotación
1500Z05-065.018	resistencia
5930E01-000.516	Pack de primavera
1892Z15-265.003	Codificadores rotativos
1570Z80-257.100	Prez - Resistencia a la rotación
5930Z01-080.547	codificador de cable
5930Z01-328.216	Sensor de cuerda
5932Z01-328.144	codificador de cable
1304Z10-000.001	Resistencia rotativa de precisión
1302Z10-000.001	Resistencia a la rotación de precisión
1708Z03-096.008 (PW70A)	Resistencia a la rotación de precisión
40720003	Sensor de cuerda
99707047503	Longers
1900Z04-064.008	Resistencia rotacional de precisión
5930Z01-328.110	codificador de cable
3601Z02-032.014	Prez -Potenciómetros de plástico
1708Z03-321.015	Bobinadora de cables
03041085	ENROLLADOR DE CABLES
PW70dA	resistencia a la rotación de precisión

Producto	Descripción
9242Z53-001.005	Componente electrónico
1708Z03-096.090	Prez -Resistencia a la rotación
PE-WDX-E/GS120	Codificador de péndulo
PW70II (1700Z04-104.003)	Prez -Resistencia a la rotación
PW70IIAII-IP40 (1709Z03-104.002)	Resistencia de rotación de precisión
9242Z53-002.003	componente electrónico
PE-WD-01X/GS120	péndulo
WEVi3-38/K16	Componente electrónico
SL3010-5930Z01-328.116	codificador de poleas
ArtNr: 5930E01-000.007	Cuerda de medición
ArtNr: 5930E01-000.002	Polea guía de cuerda
ArtNr: 5930E01-000.004	Salto de cuerda, completo
5710Z03-259.011	Transmisor angular giratorio de precisión
1708Z03-320.016 - PW70A	Precisión: resistencia rotacional
5932Z01-008.109	Componente electrónico
PE-WDX-E/GS120 (1805S60-004.034)	codificador de péndulo
PW 70 A / IP 65 (1708Z03-320.011)	Resistencia rotativa de precisión
GA-DM20-02/57	Marcador grande
PW70 A IP40	Resistencia a la torsión de precisión
1500Z05-073.001 - PW45/120	Resistencia rotativa de precisión
PW70A IP65	Potenciómetro rotativo de precisión
WD620-02/A	Transductor de posición angular
5710Z02-067.004 Typ: PK1023d-MU	Potenciómetro rotativo de precisión con convertidor de señal
PN: 5929Z50-072.003	transmisor
PW70A (1708Z03-096.052)	Resistencia a la torsión de precisión
1565Z81-005.109	potenciómetro
5710Z03-067.004 Typ: PK1023d-MU	Transmisor angular giratorio de precisión
P/N: 5930Z50-258.026 Type: SL3025-X2/GS130/K/F-01	alargador de cuerda
1803Z02-001.027	Sensor de ángulo de rotación
2028E02-000.001	estrella de concha (robusta)
5875Z01-016.018 Typ: MH1023-MU/Ex	Codificador rotativo
1888Z02-010.001	Componente electrónico
1709Z03-265.003	Resistencia a la torsión precisa
SL3002-PK1023-MU/GS80/01	Codificadores de poleas
SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01 (5930Z01-080.075)	Encoder de poleas
SL3020-X2/GS130/K/F/01 (825698)	codificador de poleas
PE-WD/E-GS120/ST1	sensor de posición
PE4000-WD/E2-01 15 ° to + 25 °	transmisor de péndulo
1896Z10-009.002	Conmutador de cable con salida de tensión
Typ: PK613-46d	Potenciómetro rotativo de precisión
p/n: 5930Z50-066.003, type SL3010-X2/GS130/K-01	Sensor de tracción de cable
1883Z02-056.005	resistencia a la torsión de precisión
5929Z50-004.009	codificador de tono

Producto	Descripción
5930Z01-264.163	codificador de tono
p/n: 5930Z50-066.007, type: SL3010-X1/GS130/K-01	codificador de tono
1708Z03-321.027	resistencia torsional de precisión
5932Z01-324.101	codificador de tono
2028S60-002.003	anemómetro
2028E01-000.004	anemómetro de piezas de repuesto
1576Z12-013.105	prec. -potenciómetro de plástico
PK613-15D	Potenciómetro de plástico de precisión
1708Z03-352.090	
PK613MIId-16	Potenciómetro plástico de precisión
PK1023D-MU/I (5710Z03-003.037)	Transmisor angular giratorio de precisión PK1023d-MU/i
1576Z81-393.001	Potenciómetros plásticos de precisión
1571Z80-269.001	resistencia rotativa de precisión
PW613-15d	resistencia giratoria de precisión
WD620-02	Encoder rotatorio inductivo
1700Z04-320.004	potenciómetro
1708Z03-320.032	resistencia a la torsión de precisión
1708Z03-320.038	resistencia a la torsión de precisión
SL3015-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Sensor de longitud de cuerda
1708Z03-096.008, Type PW70A	Transmisor de posición angular de precisión
5710Z03-003.037	Transmisor angular giratorio de precisión
1566Z02-009.001	Componente electrónico
SL3005/GS130 / 40720003	Sensor de longitud de cuerda
5711S01-128.003	resistencia rotativa de precisión
Type: MH1023-MU/Ex / 5875Z01-016.016	ángulo intrínsecamente seguro
1500Z05-036.101	Componente electrónico
1709Z03-360.005	resistencia giratoria de precisión
Type: AN-60-P/MH-2L/F/02[K:40 m/s] / 2028S02-138.003	anemómetro
SL3005-X1-GS130/K/01 / 5930Z50002007	Sensor de longitud de cuerda
1709Z03-360.002	Resistencia a la rotación de precisión
5930Z50-258.020	codificador de alambre de tracción
PK613MIId-16 / 1566Z02-005.005	potenciómetro plástico de precisión
Typ: SL 3003/X1/GS80/K/F-01	codificador de tracción de cable
5930Z01-328.043	Transmisor de longitud de cuerda
PW70dA / 1708Z03-321.037	Transmisor de posición angular de precisión
PW70-GS110 / 1883Z02-056.005	resistencia a la torsión de precisión
40720016 / SL3010	Sensor de cuerda
5932Z52-066.006	codificador de tracción de cable
Type: PK1023MII / 5711Z53-144.001	Potenciómetro plástico de precisión
1700Z04-192.006	resistencia a la torsión de precisión
1500Z05-064.155	potenciómetro y resistencia torsional de precisión
1700Z04-096.008	Resistencia torsional de precisión
5930E01-000.047	paquete de primavera

Producto	Descripción
5710Z03-257.001	Prefecto. -Transmisor de ángulo de
1575Z12-001.003	Potenciómetro plástico de precisión
5711Z53-016.001 / PK1023MII	Potenciómetro de plástico preciso
Art.No: 2028S52-010.004 Type: AN60-P/MH-2L/S/H02	anemómetro
ELT159936 (1566Z81-013.008)	Componente electrónico
1500Z05-065.025	Prefecto. -Resistencia al par
5710Z02-259.001	Convertidor de señal de ángulo giratorio
1700Z04-192.073	Resistencia a la torsión de precisión
1557Z05-019.001	
5711Z52-001M001E	Sensor de ángulo de dirección
PW 70/A/IP 40 / 1708Z03-096.052/00	Potenciómetro rotativo de precisión
1565Z81-257.004 / PK613-45d	potenciómetro de plástico de precisión
5932Z01-388.105	Transmisor
1708Z03-352.012	resistencia de precisión
PW70A, 60°	Transmisor de posición angular de precisión
Typ: SL3002-PK613/GS55-01 (5929Z50-072.503)	Sensor de longitud de cable
5710Z03-257.001 / PK1023d-MU/i	Práz. -Transmisor de ángulo de rotación
9249Z51-001.012	Componente electrónico
P/N: 5930Z50-258.026 Type: Typ: SL3025-X2/GS130/K/F-01	
40720015 / SL3020-X1/GS130/K/F/01	Sensor de longitud de cable
1708Z03-096.008	Potenciómetro
PK613-02d	Potenciómetro
5710Z53-400.002	Componente electrónico
1708Z03-096.014	Resistencia rotacional de precisión
PW613d/MU-i03, 1562Z05-004.010	
5930Z50-066.007	Sensor de longitud de cable
AN-60-Z/MH-2L/S/O/02S-40M/S	anemómetro
P/N: 1708Z03-096.008 / TYPE: PW70/A/IP40	Resistencia rotacional de precisión
2028S02-008.005	anemómetro
5932Z01-264.059	Sensor de longitud de cable
1576Z81-261.004	Componente electrónico
9242Z03-001.001 / WEVi3-38/K16	componente electrónico
1565Z81-005.110 , Typ: PK613-46d	controlador
PE-XA11 LSB/05-A/GS90	Potenciómetro
2845Z01-009.010	Codificador de doble ángulo
2028S52-008.001	anemómetro
PW620-38MIIId - 1571ZA2-257.002	Resistencia rotacional de precisión
PK613-15d / 1565Z02-001.003	Potenciómetro rotativo de precisión
SL3010-X5/GS130/K/F-01	Transmisor de longitud de cuerda
PK620-49 MIIId/A70	Potenciómetro rotativo de precisión
2028S02-000.002	anemómetro
PK13-45-RK - 1565Z51-256.021	Potenciómetro rotativo de precisión
5930Z50-066.092	Transmisor de longitud de cuerda

Producto	Descripción
Part no:PW 70 A	Potenciómetro rotativo de precisión
1575Z12-065.001	
PW70-ÖF	Potenciómetro rotativo de precisión
1577Z01-001.003 - PW620-15d	Potenciómetro rotativo de precisión
5932Z50-066.053	CODIFICADOR
WD620-03/E90	
1570Z80-265.002	potenciómetro
5710Z02-273.002	Transmisor de ángulo de rotación de precisión
5932Z50-080.034/215144	Componente electrónico
2845Z01-000.035	Codificador magnético
5932Z52-066.001 - SL 3002/X1/GS80/K/01	sensor de cable
1565Z02-001.001	
5720Z53-000.040	potenciómetro
ELT412799	Componente electrónico
5929Z55-264.021	
5930E01-000.134	
5932Z01-328.102	
5710Z03-273.004	Codificador
3601Z02-032.002	Potenciómetro de plástico de precisión
1571Z01-001.014 - PW620-18Miid	Potenciómetro rotativo de precisión
PK613-16d	Potenciómetro plástico de precisión
PW620d/MU-i01/GS100/IP65	Potenciómetro de precisión
03312108	
03312078	Sensor de longitud de cuerda
5907E01-000.094	
1560Z10-001.010	
1571Z80-517.013	potenciómetro
1708ZA0-337.004	Resistor rotativo de precisión
5930Z50-130.009	Sensor de longitud de cuerda
1709Z03-360.001	Resistor rotativo de precisión
PW70d-ÖF-A / 1708Z03-325.108	Potenciómetro de precisión
1885Z02-002.001	
1700Z04-096.008 (without housing)	Resistor rotativo de precisión
1500Z05-064.217	Resistor rotativo de precisión
1803Z02-017.022	Resistor rotativo de precisión
1708Z03-352.009	
SL3010-WDG-1025/GS130 / 5930Z01-080.522	
1566Z02-005.001	Potenciómetro de plástico de precisión
1700Z04-064.011	Potenciómetro rotativo de precisión
2847Z01-003.007	Resistor rotativo de precisión
8249Z02-000.001	
5935Z02-324.001	sensor
1711Z03-000.001 - PW70MI/2S	Resistencia torsional de precisión

Producto	Descripción
5930Z01-016.511 - SL3005-WDG-1025/GS130	Sensor de longitud de cable
PW1023-MU/I 5720Z03-003.021	
1708ZC1-021.001	
5930E01-000.064	paquete de primavera
5930E01-000.009	cable de medición
9252ZA5-000.046 (WD620-03/E90)	Sensor inductivo de ángulo de rotación
1805S60-004.008	
1574Z05-036.001	Resistor rotativo de precisión
PK620MIId-16 3x355 3x2K / 1576Z12-013.005	POTENCIÓMETRO
102069	Resistor rotativo de precisión
1708Z03-096.103	Resistor rotativo de precisión
5932Z01-328.105	Resistor rotativo de precisión
POT PK309-15MIId 2x5K 320°	Potenciómetro rotativo de precisión
ELT159934	Resistor rotativo de precisión
1570Z02-009.002	Resistor rotativo de precisión
1708Z03-257.002	Resistor rotativo de precisión
5930Z01-080.075 / SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01	Sensor de polea
5930Z01-016.533	Transmisor de longitud de cuerda
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/S 2 m	Transmisor de longitud de cuerda de 2
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/S //FS1025: 5932Z01-328.179	Transmisor de longitud de cuerda
1700Z04-064.006	POTENCIA, FSG PW
2845Z01-008.101	Resistor rotativo de precisión
5929Z50-004.008	Transmisor de longitud de cuerda
1565Z81-005.009	Potenciómetro de plástico de precisión
1708Z03-096.010	Potenciómetro rotativo de precisión
1576Z12-013.001	Potenciómetro de plástico de precisión
AN-60Z/MH2L/S/H/02(S:50M/S) P/N: 2028S52-024.003	ANEMÓMETRO
5928Z20-006.002	Sensor de polea
1300Z10-000.007	Resistor rotativo de precisión
PW 70 - GS 110/IP 65	Potenciómetro rotativo de precisión
1825Z50-000.043	codificador incremental
5932Z01-080.049	SENSOR DE LONGITUD DE CUERDA
1892Z15-265.010	Sensor de ángulo de rotación
9252ZA5-000.001	Sensor de ángulo inductivo
FSG.2028S02-008.002	Anemómetro
1831S10-130.015	Transmisor de ángulo de rotación
5932Z01-328.065	Sensor de polea
SL3010-MH623-II-MU-i/SIL/GS130	Transmisor de longitud de cuerda
1700Z04-104.001	Resistor rotativo de precisión
5930E01-000.008	Cable de acero
1565Z02-003.104	Potenciómetro de plástico de precisión
2028S02-016-005	ANEMÓMETRO
5932Z50-130.050	Transmisor de longitud de cuerda

Producto	Descripción
PK1023d-MU/i // 5710Z03-258.021	Convertor de señales de precisión
5758F20-000.005	Transmisor magnético multivuelta
5930E01-000.209	Transmisor de longitud de cuerda
5929Z02-000.005	codificador
5875Z01-016.016	TRANSDUCTOR
1700Z04-096.008, PW70-RK	
5930E01-000.018	
5932Z01-016.039	
3601Z02-129.022	
2028S02-008.002	
1709Z03-352.001	potenciómetro