



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hubbell

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
2210-142CC13FMS	INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE RESPUESTA TIPO 2210
FSL1NP	Tapón de bloqueo
HBL2521	
HBL5362I	
HBL2431SW	Enchufe Device-Kellems
HBL2811	tapones
HBL2621	Enchufe
HBL2623	cuerpo conector
HBLDS3AC	Interruptor de desconexión
HBLDS6SSAC2	
HBL4560	HBL4560 receptáculo
HBL4570C	HBL4570C Plug
HBL4579C	HBL4579C Connctr
HBL4585C	Receta HBL-4585C
HBL430PS2W	Enchufe
HBL430RS2W	HBL430RS2W Recpt
HBL2620SW	Receptáculo
HXJ5EOR	JACK MODULAR
SHC-1041-CR 1-IN	Conector del cable
HJ1060G	conector del cable
SHC1039CR	
DRUBGFI15AC	Carril DIN Caja de Utilidad
HBL2631	Enchufe
CR15I	
HC48684001	DESCARGA SENSOR DE MÓDULO ENS.
CR20I	DISPOSITIVO DE CABLEADO
M5100B7R	Cableado
M5100C7R	Conjunto de conector eléctrico
M5200PS1	
M5200BS1R	
M5200CS1R	
M5100P7	enchufe masculino
PS1009NGY	
FSPB	ADAPT PNL
FSPSCDS6OR	Panel adaptador

Producto	Descripción
DRUB15	Caja utilitaria de riel DIN
460P7W	ENCHUFE
HBL2431	ENCHUFE
HBL6036	conector
HBL2433	CONECTOR
HBL2310SW	Dispositivo de cableado: receptáculo Kellems
HBL2311SW	Conector de dispositivos de cableado
72531-033	
SHC1042	
SHC1044	
SHC1065	
ADS116N	
HAS139N	
C4060346	
C4060348	
81231-033	
S6119	
FW60100	
FW6010055	
HC0078545 SPEED SWITCH 2210-312CC13M	
HBL5666C	Conector de entrada de alimentación
HBL430P9W	
MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2	IMÁN CONTROLADOR
FSL1FR	
FSL4FR	Giro Bryant eléctrico enchufe de la cerradura
DRUBGFI20BFAC	DIN Rail Utility Box, completa partícipes GFCI
USB15X2W	
HBL1447	enchufe
B2125	Conducto
B2200	Conducto
P125NBK	Conexiones
HUBW P200NBK	De 2IN STRT M L / T CONN
GFTWRST20W	Receptáculo
HBL3061	Dispositivo de cableado-
HBL5666VY	
HBL21414B	Dispositivos de bloqueo
20509002	
39EA15	Receptáculo
39EA16	Receptáculo
39EA17	Receptáculo
39EA18	Receptáculo
39EA19	Receptáculo

Producto	Descripción
39EA20	Receptáculo
SS1	PLACA DE PARED
SS2	PLACA DE PARED
SS3	placa del interruptor
SS8	PLACA DE PARED
SS26	CUBRIR
SS82	PLACA DE PARED
SS7	PLACA DE PARED
HBL8200I	
NP8I	Placa de pared
H320P	Cableado dispositivo de Kellems
H320C	Conector de alimentación
HBL9965GCB	
HBL7310B	
HBL8215C	ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DE EE. UU./JAPÓN
HBL8215CAT	
HBL8215CT	
HBL8115V	
HBL8013V	
5320-0	
8-38683N	elemento calentador de agua
Type: 45105	Enchufe
Type: 45115	Enchufe
HBL5362	DISPOSITIVO DE CABLEADO KELLEMS
HBL2731	
HBL332SSX	
HBL332CSW 32A	Conector hembra
HBL2730SW	Inserte el zócalo
AB203055	Carcasa para toma de 480V
GFR5362SGGY	Socket 125V / 20A GFCI
WP26V	
HBLDS3	Interruptor de desconectar
HBL60CM33W	
HBL20443	
HBL26410	
HBL2730SR	
HBL2620A	Montaje en panel 3 terminales 1 puerto
GFP3C20MTL	
GFP6C15M	
HBL8451C	ELECTRICA CA CONECTOR
MC-42	
BR15WHI	
CS120W	

Producto	Descripción
P038NGYA	Accesorios estancos
P050NGYA	Conector recto
P075NGYA	Racores herméticos no metálicos PolyTuff®
PS0389NGY	
PS0509NGY	
PS0759NGY	
G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	PolyTuff® que no metálica hermética a líquidos Conducto
G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	
G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	PolyTuff® que no metálica hermética a líquidos Conducto
NP720GY	
70630FR	
HBBBHR19KT	
HBBB14224B	
HRMS 04501	
20-3	CABLEADO dispositivo Kellems
WP2	dispositivo resistente a la intemperie
203-3	
GF5362SGGY	
HBL5100R9W	
MPS4-50ML-CW-EDU	luminaria
GFR8300HGYLA	
HBL530P5W	dispositivo de cableado
HBL530C5W	dispositivo de cableado
HBL27435W	
PSB37550GY	Caja no metálica resistente a la intemperie de 1 g (3) enchufes de 1/2 o 3/4 pulgadas, gris
HBL60CM33V	W / PRUEBA dispositivo de arranque
HBL61CM64	Dispositivo de cuchilla recta
HC00710417	INTERRUPTOR DE RESPUESTA DE VELOCIDAD
HBL2411	Tapón de bloqueo giratorio Insulgrip Spec Grade
HC59495003	BULL 5210, TAMAÑO 5 300A 1P
HC68011009	DÍA AUXILIAR COMPLETO #5NO DBL
G1075	
HC00710415	CONMUTADOR SPD
HC00710416	INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE RESPUESTA TIPO 2210
BD-05	Equilibrador de herramientas
EXB-16168 N34 SU-1	Incluye platina y tornillería en acero inoxidable.
EXB-24248 N34 SU-1	incluye platina y tornillería en acero inoxidable.
GFRST83GY	
5030-0	FUNDAS ABATIBLES RAYNTITE® DE UNA SOLA BANDA
HBL77CM17	ARRANQUE DEL DISPOSITIVO
7835850826	Dispositivos de cuchilla recta
HBL29W48	Conector de bloqueo hermético de grado industrial
HBL1223W	

Producto	Descripción
HBL1388	
HBL3032	
HBL5262W	
HBL430MI7W	Enclavamiento mecánico IEC
HBL430P7W	Dispositivo IEC
HBL332CRCX	
HBL60CM33	
HBL2721S	Tapón
HBL2720SW	
HBL5669C	Conjunto de conectores eléctricos
POREPF44R800W	
FCH1023	conector
RACO 590	
HC18402000	CONTACTO ESTACIONARIO
HC17279000	ESTABLECER CONTACTOS
GFTRST20GY	
PR4X205E	Interfaz de acceso remoto
GF8300SGGY	
HBL63CM69	Recipiente con bloqueo
M4100R12	
M5100R9	
HC14193100582	Contactador
HBLMITL	Interruptor de desconexión Device-Kellems
HBL1223	
HBL1221	
HBL420I	Receptáculo
HBL2523	
GF5262SGW	Interruptor de circuito con falla de tierra
CWP26CRW	Cubierta elevadora resistente a la intemperie
HBL4586C	
49997-0000-005	Foco
NYWW25	
NYWW32	
NYWW20	
SSW20	
HARBM0619	
HBL400MBK	
HBL400MW	
HBL400MGN	
HBL400MR	
HBL400MBL	
HBL400MBN	
HBL400MO	

Producto	Descripción
HBL400MY	
HBL400FBK	
HBL400FW	
HBL400FGN	
HBL400FR	
HBL400FBL	
HBL400FBN	
HBL400FO	
HBL400FY	
HBL300MBK	
HBL300MW	
HBL300MGN	
HBL300MR	
HBL300MBL	
HBL300MBN	
HBL300MO	
HBL300MY	
HBL300FBK	
HBL300FW	
HBL300FGN	
HBL300FR	
HBL300FBL	
HBL300FBN	
HBL300FO	
HBL300FY	
8300GY	
HBL2811S	
GO567-LOK	
HBL2316	
HBL2311	
HBL2310	
HBL2313	
2210-132CC13MS	detector de exceso de velocidad
2210-132CC13MSS	detector de exceso de velocidad
60-38683SSN	Elemento de calentamiento por inmersión del calentador
HBL5262BK	Dispositivo de cableado Kellem
NP8GY	Placa de pared y cubierta de caja
HBL530R9W	Receptáculos de pasador y manguito, serie IEC
70-38683SSN	
5324-0	Caja de una sola banda resistente a la intemperie
HCTA-4215	
HBL460P5W	Conector impermeable con clavija y funda
HBL420R7W	dispositivo de cableado - Kellems

Producto	Descripción
VTC-5K-G-U-W1-G-GR	luminaria
HBLHR5050	
XCS-2S2A1	Estación de control
HBLDS33ACNK	
HC14193221522	CONTACTO
A-444D	Carrete Gleason
TYPE 700 P/N 14-193-100-582	
HBL7102C	Tapón de bloqueo masculino
HBL7101C	Plug-Nema de bloqueo
SB8	DISPOSITIVOS DE CABLEADO: KELLEMS
HBL5461I	
HBL3393	
NP7OW	
HBL26W81	dispositivo de cableado kellems
HBL27W81	dispositivo de cableado kellems
HBL5206WO	Tapa de conector
SE2730A	Cajas de enchufe
HBLDS6AC	Interruptor de desconexión unidireccional cerrado de 600 V AC 3PST
HBL530MI7W	Enclavamiento mecánico, 480 Vac, 30 A
GFR5262SGGY	
GFR5262ITR	
HBL530P7W	ENCHUFE
HBL5966VBLK	tapón de vasija
FEUR48LCDM	.
FEUR24LCDSM	.
HBL21420	
UGP15231	
M4100B12R	
HBLDS10AC	Interruptor de desconexión cerrado no fusible
HC1804A24V	Solenoide
074-09-3514	Accesorio de conducto hermético a líquidos con agarre
HBL26418	
GFRST15GY	
HBL5361GRY	
RMP-CMP-7M-BK	Enchufe macho
RMP-CMP-7M-OR	Enchufe macho
RMP-CMP-7M-R	Enchufe macho
RMP-CMP-7M-BL	Enchufe macho
RMP-CMP-7F-BK	enchufe hembra
RMP-CMP-7F-OR	enchufe hembra
RMP-CMP-7F-R	enchufe hembra
RMP-CMP-7F-BL	enchufe hembra
RMP-CMR-BK	Acoplador

Producto	Descripción
RMP-CMR-OR	Acoplador
HC68056-001	
HC59345-009	
HBL4P160A	Dispositivos de protección contra sobre
SHC1011CR	
HBL2030AP	Cubiertas Outlet Box
DRUBGFI15	
SHC1021	
HXJ5EOW	
IFP11OW	
HBL26419	
HBL430MI9W	enchufe de enchufe azul 3f 30A 220v
HBL7464V	Conector de bloqueo Midget
HCFD5STD	
GFRST20	
HBLVP6385	
HBLVP3485	
HBL460C9W	
HBL21415B	Enchufe
VHC1023	Conector de cable hermético a líquidos
NHC1023	Conector de cable hermético a líquidos
SHC1020	Conector hermético
NHC1020	Conector de cable hermético a líquidos
CS8169	Receptáculo de bloqueo
CS8165C	
HBL5266C	DISPOSITIVO DE CABLEADO HUBBELL HBL5266C, ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN, 15 A, 125 V, 2P3W, NEMA, 5-15P, NYL
HBL5269C	CONECTOR DE ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN HUBBELL WIRING DEVICES HBL5269C, 15 A, 125 VAC, PA, NEGRO
HBL14W47	ELASTOGRIP CON TAPÓN
HBL15W47	ELASTOGRIP CON CONO
HBL5965VY	enchufe
HBL5969VY	
HBL2613	
HBL2616	
HBL2610	
HBL5378C	
HBL5369C	
HBL5352	
DRUBGFI20	Tapón de cuchilla
HBL4100RS1W	
HBL4100PS1W	
GF5262SG	Receptáculos GFCI industriales de alta resistencia
GFTRST15W	

Producto	Descripción
GFTRST20W	
HBL2320	
HBL5462	
HC14193770566	contactor
HC14183319505	bobina de contactor
ETX042-6S-XX	
HBL13R22D	
G33672	Pinza de tierra
HBL320C6W	conector
HBL320P6W	Enchufe
USB20AC5BKWR	
M1K23	Fuselink
M2K23	Fuselink
M25K23	Fuselink
HBL2810SW	
HBL460R7W	
HBL2441	Tapón de bloqueo-NEMA L18-20R
HBL3765C	Tapón de cierre
HBL3764C	Conector de bloqueo
HBL2721	
HBL2720	
SS720	placa de pared
5180-1	
HBL23901HG	Dispositivo de bloqueo
NP26GY	
HBL15MW	Conector
HBL15MGN	Conector
HBL15MBN	
HBL15MO	
HBL15FW	
HBL15FGN	
HBL15FO	
HBLDS3SSVFD	Interruptor de desconexión cerrado
ML450G	Funda en uso, expandible, resistente a la intemperie, de 1 g, gris
P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD	interruptor de reparación
P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK	interruptor de reparación
69WA4G	
EVP0024003001	ARRESTADOR
HBL1795	Placa de pared
FSC-1	Caja eléctrica
VFBGG-2-100PX	luminaria
HC00785688	

Producto	Descripción
HBL2663	Conector
HBL2730AR	Recipiente de bloqueo angular
HBL520C6W	Conector
HBL5656	Conectores de alimentación para montaje en panel
HBL2621S	conector
HBL7774WO	Cubierta de elevación resistente a la intemperie
P720I	Placa de pared para un solo receptáculo, color
HBL26CM10	Dispositivo Kellems
HBL63CM70	Dispositivo Kellems
HBL77CM74WO	Dispositivo Kellems
HBLPOB1D	
PFBR826GYA	
HBL60W47	enchufe
HBL60W33	enchufe
HBL69W47	enchufe
HBL60W49	enchufe
HBL60W48	enchufe
HBL26CM13V	Dispositivo Kellem
EMCL81090LT	TERMINAL
HBL2811ST	
HBL530C6W	
HBL5100C6W	
HC59673-004	
HBL328DCR	Receptáculo único con bloqueo Yel
HBL4100B9W	Entrada de pasador y manguito
HBL4100R9W	Receptáculo con alfiler y funda
CS8175	Entrada con brida de bloqueo
HBL460B7W	Entrada de pasador y manguito
HC69JF8LY	
HBL5242	Dispositivo de cuchilla recta
HBL7765C	enchufe
54BB23EB	Interruptor de límite hermético
HBL460R9W	Recipiente hermético
HBL2810	Enchufe
HBL432MI3W	Dispositivo de cableado-Kellem
P0509NGY	
P100NGYA	
P200NBK	
HBL460P7W	enchufe
HBL460C7W	enchufe
20320047	
300/400A series / 783585511979	Terminales angulares,
WP1	Cubierta impermeable

Producto	Descripción
HBL5662I	Receptáculo dúplex de calidad industrial
SD112-S	Pinza de deformación Quadrant
SA1013	Ojo de cavidad
AS25	Grillete de anclaje
55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202	CONMUTADOR DUAL 2P STD 55-4E-2SP-WB-40
VP3485	enchufe
VPR3465	enchufe
SHC1036	Conectores de cable
SHC1033	Conectores de cable
PR205EB	PANEL SEGURO
HBL328DCC	Conector
HBLEV30B	
HBLEV30BHW	
CS6364L	conector
GFRST20GY	Receptáculo
215BI	insertar
55-7E-2SP-WL-40	Interruptor de límite
HBL2813	Conector de bloqueo de conexión a tierra
HBL316P6W	Enchufe
HBL4792	
HBLS330C4W	
HBLS332R4W	
HBLS460C12W	
HBL460P12W	
HBLS460R12W	
HBLS330R4W	
HBL2323BK	conectores
C4002538	Toallitas limpiadoras MEII
C4033178	Probador de Hot Stick
C4002364	Limpiador Moisture Eater II
HBL2653	Enchufe multipolar
HBL2743	Conector de bloqueo
GFTWRST15W	
SHC1008ZP	guarniciones
A19AAB-26	termostato SPST
9-38683N	
5386-0	
P4X155E	Salida combinada de señal y control
HBLDS3ACNK	
HBL8315CAT	Receptáculo dúplex extrarresistente de uso hospitalario
238D/09L/LE	LED Highbay de 238 dB
1002	Tuerca de seguridad para RMC/IMC roscados
1402	Buje aislante

Producto	Descripción
XEDS-30 SU-40	
BSD20100	Carrete de descarga estática
EXB-12188-N34	carcasa cuantitativa
52AX40 (Model 3416)	Conexión de conductos hermética a los líquidos
3LL10 (Model 3518)	Conexión de conductos hermética a los líquidos
HJMS03120	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 pies
TSL-720-4K-UHV-W	
HBLDS3PAC	
HBLFRR	
HBLFRBL	
HBLFRW	
HBLFRGN	
HBL7962	Enchufes y receptáculos
HBL9420	Cubiertas de cajas eléctricas
5362BI	Enchufes y receptáculos eléctricos
C4060416	Cubierta para espárragos esféricos CHANCE®
HBL9368	Enchufe de hoja recta
HBL560C5W	
HBL2430SW	
HBLRFT1	Kit de montaje
PTC100GY	Tapa e interruptor para caja resistente a la intemperie, PVC
5122-0	Tapa e interruptor para caja resistente a la intemperie, aluminio, incluye interruptor
CSB315GY	Interruptor de palanca de tres vías, 15 A 120/277 V AC
CR15ITR	EE. UU. CR15ITR Nema 5-15R, 15 A, 125 V, marfil
SO-6449	Montaje no metálico del HUBBELL P050NGYA de 1/2 pulgada para cajas de conexiones
HBL460R5W	
HC48424001	Temporizador
HBL2310SR	Receptáculo de bloqueo
HBL6080	
HBLMRW	
HBLMRGN	
HBLMRBN	
HBLMRO	
HBLMRY	
AFGF20TRW	
G3369	Barra colectora con abrazadera a tierra
PDV-100	
HBL2320SW	Enchufe Twist-Lock Insulgrip
HBL2611SW	Tapón hermético con funda de seguridad
GDW440	
HBLMRBBN	Receptáculo
HBLMRBO	Receptáculo
HBLMRBY	Receptáculo

Producto	Descripción
GDW2010A	
T6000806	Abrazadera con tornillo de ojal
HBL5364VY	conector
HBL67W48BK	
CBRS15BLKWRTR	
HC14183296502	
HC14192890523	
HC14192908801	
HC14192908802	
TYPE 4292 P/N: HC4292003301	contactor
LC53AXB	Conector
HC4292003301 (Modified)	contactor
C4030342	Pinza Grip-All con bisagras
C4030343	Pinza Grip-All con forma de bisagra
DFPCSCSCD3MM	cable de conexión
11-38683N	
213705-7202	Pararrayos IEEE Heavy Duty/IEC Distribution con alto contenido de polímero
HBLMRBK	
HBLMRR	
HBLMRBL	
IPE2500A-MLS	
L3149B	
ITR2000A	
IPE2500A	
ITA2000A	
RMP-PMR-1F-BK	Receptáculo hembra de un solo orificio para montaje en panel
RMP-PMR-1F-W	Receptáculo hembra de un solo orificio para montaje en panel
RMP-PMR-1F-R	Receptáculo hembra de un solo orificio para montaje en panel
RMP-CMP-6M-BK	Enchufe de montaje del extremo del cable
RMP-CMP-6M-W	Enchufe de montaje del extremo del cable
RMP-CMP-6M-R	Enchufe de montaje del extremo del cable
HBLDS6	interruptor de desconexión
HBLDS10	interruptor de desconexión
HBLB7NFD13A	Desconexión de lugares peligrosos sin fusible
HBLB7NFD13AA	Desconexión de lugares peligrosos sin fusible
HBLAC1	
PWB035	Módulo de freno dinámico
RMP-CMP-7F-W	
RMP-CMR-R	
RMP-CMR-W	
RMP-CMP-7M-W	CONECTORES TIPO CAMLOCK
RMP-PMR-2-F-BK	Receptáculo de enchufe
RMP-PMR-2-F-R	Receptáculo femenino

Producto	Descripción
SM-SC-535-R	ADAPTADORES
HBLFRSY	Device Kellems
HBLFRSW	Device Kellems
HBLFRSGN	Kellems del dispositivo
NEMA L22-30R 480V HBL2820ST	Serie Twist-Lock Edge
HCMD0004SS	
SHC1038	
GFRTW20W	Dispositivo de cableado-Kellem
54BB23ED	Engranaje de interruptor de límite
G3Y11540ACD6F3B	
G3Y11540ACC6F3B	
GFR20W	Receptáculo GFCI del dispositivo de cableado