



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Misumi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
ACB8-75	Tornillo de tapa hexagonal cabeza de vaso CHC M8x75 - 12.9
ANE10-100	Los tornillos totalmente roscados
AST8	tapón redondo
AZC8A	COLLARES
AZCH100-100-M16	SHIELD tipo uretano "AZCM" D.100 LG.100 M16 NEGRO OXIDO, éter POLIURETANO ORILLA A70
BGHWB6206ZZ-50-40	Conjunto de cojinetes
BGRA6002ZZ	Porta-rodamientos-SET
CBSTSR3-10	
CFFRR10-26	Seguidor de leva
CHIC16	PERNO DE OJO DE ELEVACIÓN
CHIC20	OJO BOLTS
CHP40	Gancho - Tipo de placa
CLBUB25-36-24.4	Teniendo espaciadores para el anillo interior
CLIP16	VIDEOS
CLIP8	SLOT Pasadores y bujes
CMST	
CVTA	LOCALIZACIÓN DE BLOQUE SET (134g)
CVTB16	Conjunto de bloques de localización
CVTBS16	UBICAR CONJUNTOS DE BLOQUES
FAB20-400	Configurable varilla roscada
FBPJ12	
FBPJS16	Émbolos de bolas
FJCF18	Junta flotante
FJEBC18-1.5-75	El acoplamiento de barras para cilindros de aire
FJFN16-75	pie ajustable
FUNT10	MISUMI
GBN320EV5GT-120	BELT (15g)
GPA25GT5120-A-H8	Poleas síncronas
GPA25GT5120-A-N8	Poleas temporizadoras/5GT/tipo configurable/Polea lateral deseccionable/aluminio, acero
HBLFSNE6	ALUMINIO soportes de chasis y uniones
HBLSS5	plaza de conexión
HCDG6-15	PASADORES DE BISAGRA (5g)
HJPTU13-L10-F15	Daya el brazo

Producto	Descripción
HTBN520S8M-150	CORREA DE DISTRIBUCIÓN
HTPL25S8M150-E-19	polea de sincronización
HXBK40	Bloque de imán conmutable encendido-apagado
HXU10	Soporte magnético CON
HXUB6-15	Imanes
JBA12-16	BUJES PARA PASADORES
JBHFBP20-P12.80-L13.0	LOCALIZACIÓN DE BUSH
JBY16-16	LOCALIZACIÓN DE BUSH
KBABY4.5-A30-B50-L30-X9-Y20-F6.8-G25-V16.4-S12-W10-N6-MA4	HOJAS metálicas procesadas
KBABY4.5-A40-B50-L30-X9-Y30-F5.8-G25-V18.4-S12-W10-N6-MA4	HOJAS metálicas procesadas
KBB4-12	Pequeñas y Cap bajo Cabeza Tornillos
KBB6-20	tornillo
KBUBT4.5-A70-B30-H100-L30-X10-Y8-F45-G14-S15-N6-D6	HOJAS metálicas procesadas
KED8-20	Llave paralela
KWSB-B-D25-V6-X7-T3	arandela de metal
LCHZ12-12	LOCALIZACIÓN DE BUSH
LHFCWMF20	rodamiento lineal
LHFS16	Rodamiento lineal con brida
LHMRW25	Centro de rodamiento lineal con brida
LHSSL12	Rodamiento de bolas lineal Pillow Block
LMU-N20	
LXAA8-6-F10	Cantilever Ejes / hexágono / roscado / w Anillo de retención Groove
MAC2016M	AMORTIGUADOR
MC04-2L	SUJETADORES
MDZB10-20	
MDZB8-8	ACEITE DE BUSH
MHPKS203-30-20-B	Compactas tipo portacables
MPBZ12-20	Sin Aceite bujes
MPBZ15-15	
MPBZ18-9	Sin Aceite Casquillos / aleación de cobre / Estándar / I.D. F7 / de DO. M6
MPBZ20-30	
MPBZ30-40	Bush
MPFZ8-10	Sin Aceite Casquillos / aleación de cobre / bridada
MPWZ16	arandela de fricción
MSB6.5-25	tornillos de espiga
MSB8-20	STRIPPER perno (76 g)
MSTKD-HR	interruptor resistente al calor
MTSBHR16	TRAPECIAL NUT
NFJN16-180	almohadillas ajustador
NHXCC10-4	IMANES
NHXCC15-5	imán, con avellanado

Producto	Descripción
NMM6-25	POMOS
PJH12-15	resorte del émbolo
PSCCN10-8	Anillos de onda, acero inoxidable
PUST6-20	Tornillo de tope
PXAN10	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
RBBB50-150-12	Escudete
RXM5	SOPORTE DE SENSOR
SAFZ16-65-F12-M10-N6-SC3	Precisión del eje lineal
SCS25-15	Los collares de eje - Hendidura
SCS40-18	SET collar (369 g)
SHFT25	eje de soporte
SHFZ8-12	ACEITE DE BUSH
SMTP28	Nivel de burbuja - con bridas Tipo de montaje
SPJH6	
STEHN13	pin de parada
STWN18	misceláneo
SWA10	Alfiler de resorte
SWA12	Alfiler de resorte
SWA16	Alfiler de resorte
SWA20	Alfiler de resorte
SWB30-80	MUELLE HELICOIDAL
SWB40-80	MUELLE HELICOIDAL
SWB50-90	MUELLE HELICOIDAL
SWF14-65	MUELLE HELICOIDAL
SWF18-45	muelle helicoidal
SWF20-100	MUELLE HELICOIDAL
SWF20-125	MUELLE HELICOIDAL
SWF20-70	MUELLE HELICOIDAL
SWF8-15	Muelle de troquel de uso medio
SWF8-25	MUELLE HELICOIDAL
SWH20-65	muelle helicoidal
SWH30-65	MUELLE HELICOIDAL
SWH30-90	MUELLE HELICOIDAL
SWL35-90	MUELLE HELICOIDAL
SWM14-70	Muelle helicoidal
SWM20-100	MUELLE HELICOIDAL
SWM30-100	muelle helicoidal
SWM30-40	MUELLE HELICOIDAL
SWM50-100	Sistema de muelles
SWR21-100	
SWU17-100	
SWU17-175	MUELLE HELICOIDAL
SWU26-100	

Producto	Descripción
SWU17-45	muelle helicoidal
SYDR12	
TBCK-T5100	
TELANA10-P9.8-B12-L15	MISUMI
TELANA10T-P10.3-B25-L12	
TELANA10T-P10.8-B25-L12	
TELANA10T-P10.8-B30-L12	
TELANA10T-P11.3-B17-L12	
TELANA10T-P9.8-B20-L12	
TELNNA10-P12.8-B15-L15	
TELNNA10-P12.8-B18-L12	
TELNNA10T-P12.8-B20-L12	
TELNNA10T-P15.8-B20-L12	
TELNNA12-P16-B10-L18	
TELNNA12-P19.8-B20-L15	
TELNND10-P12.8-B15-L15	
TELNND10T-P12.8-B20-L12	
TELNND10T-P15.8-B30-L12	
TELNND12-P16-B10-L18	
TSELNNAB10-P12.8-B27-L15-A90	
TSELNNDB10-P12.8-B30-L15-A90	
UPFN26-117-B	TIRE (124g)
UPWH4-8	ARANDELAS URETANO
UWANBZ10-100-27-B	PULLS
WB18-20	primavera
WHPK8	CLAVES PARA LA BISAGRA PINS
WL22-25	El alambre redondo Muelle
WM22-25	El alambre redondo Muelle
WSSB16-8-3	dto.
WSSB20-12-2	arandelas de metal
WSSB-25-12-5	Espaciadores planos
WSSB25-16-2	arandela de metal
WSSB25-6-3	Arandela (30 g)
WSSB25-8-3	MISUMI
WSSB40-10-3	LAVADORA
WSSB50-10-5	WASHER, TYRE DEFORMATION HOT IRON PRESS
WT22-25	El alambre redondo Muelle
WUR5	Ventilaciones para la formación de superficies
XYEG40	
BMIAB2-R4-S4-G8-K8	colectores
HOSBS22N	mangueras
MPLK20	Rollar BLOQUEO
PLSW	SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE BLOQUEO

Producto	Descripción
MPFZ30-25	ACEITE DE BUSH
MPFZ40-25	ACEITE DE BUSH
MSB12-50	SEPARADOR PERNO
MSIP10-25	AISLAMIENTO Pasadores
WASB40-10-5	LAVADORA
WSSB25-10-3	LAVADORA
FCMSG12-23-6-12	FULCRO PINS
PXKN12	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
CBSTS5-12	Extra-baja de cabeza hueca
CBSTS5-16	Extra-baja de cabeza hueca
SWF8-35	MUELLE HELICOIDAL
BGCB605DD-20	RODAMIENTO W / SOPORTE
MSWT2	TUBOS / Válvulas / sellos
UMJ30-20	RODILLO
SXYKT8L	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
DWSSB-D4-V0-L1	ESPACIADOR
MSC4-20	PASADOR
NHXCSH25	IMÁN
MDZB20-12	ACEITE DE BUSH (6 g)
WB18-55	Alambre de resorte (42 g)
SJAX10-LC95-P7.3	PUNCH (600 g)
BSSR1204-205	Tornillo de bola (1.008g)
BSSR1204-175	Tornillo de bola (313g)
MCGS32-8-14	COPLE (200 g)
LHFCMF8	Rodamiento lineal (132g)
PFSSN6	POSICIONADORES (20 g)
BGRRB6208DD	BEARING W / soporte (3.864g)
SV2R-MX33-760	LINEAL GUIDE (1.426g)
BGRRB6008DD	
BGRRB6004DD	
CLBR6-66	PASADORES DE BISAGRA
BSTFH8-8	PIN DE PARADA
HXCW10-3-2	Imanes (12 g)
HXXH10	URETANO DE FRIGORÍFICO PROTEGIDA
AJKTNMF5-20	pernos de ajuste
SPUS5-15	TAPÓN pernos (200 g)
CFS0.4	Muelles de tracción (42 g)
CFS0.6	Muelles de tracción (44 g)
AWA3-30	Muelles de tracción (10 g)
JBHFM12-P8.5-L12	LOCALIZACIÓN DE BUSH
KJBHSTC12-P10.00-W8.00-L15-T3	LOCALIZACIÓN casquillos (200 g)
KJBHSTC12-P8-W6-L15-T3	LOCALIZACIÓN casquillos (200 g)
BRWE20	filete de rosca

Producto	Descripción
SCSBN 30-38	SET collar (1.656g)
MLSL30	MECHA Locks (540 g)
PKW10-3	Arandela (250 g)
PKB3-10	Collares (250 g)
MCOG20-6-8	COPLÉ (42g)
MC04-7	TOGGLE abrazaderas (2.400g)
LBNFA20-P25.4-B20	PIN DE UBICACIÓN
RBJW100-100	RIBS (78 g)
SCLBGN15-53.0	Precisión Pasadores de pivote / con bridas / roscados con tuerca de seguridad
SCLBGN12-60.0	Precisión Pasadores de pivote / con bridas / roscados con tuerca de seguridad
HRSU16-60	Tornillos de sujeción / Tipo de bola
TLATAN8-P5.9-B5-RC60	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
TLATAN8-P6.8-B5-RC60	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
LATQNB10-P9.7-W9.4-B5-A60	Jig Pins / Estándar (h7) / Plaza de cabeza / hombros / roscados
LATQNB10-P9.7-W9.1-B5-A60	Jig Pins / Estándar (h7) / Plaza de cabeza / hombros / roscados
LATQNA12-P12.3-W11.9-B7-A60-E1	Jig Pins / Estándar (h7) / Plaza de cabeza / hombros / roscados
TLATAN8-P7.8-B7-RC60-2.03	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
TLATAN8-P5.9-B7-RC90-2.03	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
TLATAN8-P6.9-B5-RC90-2.03	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
TLATAN8-P8.1-B5-RC90	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
BGPL8-11-L30-F12	PINS para el cojinete (60 g)
WASB14-8-2	Arandela (192 g)
UMBB8-28	Rodamiento de bolas (336 g)
UMBT10-30	Rodamiento de bolas (228 g)
UMSWH15-45	Rodamiento de bolas (1.080g)
AEXHK30-50	SUAVE uretano (720g)
LCSA6-10	Matas PARA MARCO DE ALUMINIO (19 g)
KCLCLF3-40	pasadores de bisagra
PHSCM6	El extremo del vástago Rodamientos / Estándar
HPH50-28	TRANSPORTADORA RUEDAS
HXCW12-4-5	Imanes (36 g)
THSS8-30	PASADOR
THSS8-15	PASADOR
MTC8B8	Misceláneo
BTC8B10	DIVERSO
WSSSH20-10-2	LAVADORA
WSSSH10-5-1	LAVADORA
HNTTSS5-5	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
HHPV845-6-910	MARCO DE ALUMINIO SERIE Accessor
HFHDL5-35-909	MARCO DE ALUMINIO
HFC5-35L-S	ALUMINIO DE ACCESORIOS MARCO
FJFNVC16-100	PASTILLAS DE AJUSTE
TWSSS30-16-3	ARANDELAS

Producto	Descripción
MTCSB12	DIVERSO
BCAS32	coger la bola
HFC5-35R-S	ALUMINIO DE ACCESORIOS MARCO
PJH12-20	resorte del émbolo
CHIC8	Tornillos (28 g)
SWU43-80	COIL MUELLE (87 g)
UHFN120	PULLS
TLATAN8-P6.7-B5-RC60	La clavija de posición (20 g)
LATQNB10-P9.9-W9.9-B6-A60	La clavija de posición (40 g)
TLATAN10-P10.3-B5-RC60	La clavija de posición (20 g)
TLATDN8-P7.9-B5-RC60	La clavija de posición (20 g)
LATQNB10-P10.5-W10.3-B5-A60	La clavija de posición (40 g)
LATQNB10-P10.5-W9.9-B5-A60	La clavija de posición (40 g)
LATQNB10-P9.9-W9.1-B5-A60	La clavija de posición (40 g)
LATQNB10-P10.7-W9.9-B6-A90	La clavija de posición (40 g)
LATQNB10-P10.7-W10.3-B6-A90	La clavija de posición (80 g)
LATQNB10-P10.7-W9.9-B7-A90	La clavija de posición (40 g)
TLATAN8-P6.9-B10-RC90	La clavija de posición (20 g)
TLATAN12-P12.3-B7-RC60	La clavija de posición (10 g)
TLATAN8-P6.9-B8-RC120	La clavija de posición (10 g)
TLATAN10-P8.1-B5-RC60	La clavija de posición (10 g)
TLATAN8-P8-B4-RC60	La clavija de posición (20 g)
LATQNB10-P9.7-W9.5-B6-A60	La clavija de posición (40 g)
LATQNB10-P9.6-W9.4-B6-A60	La clavija de posición (20 g)
SCXW46-10-10	Acoplamiento
TTPK18-AT10250-A-N19-LFC-FC59	polea de sincronización
SSTEH10B	PARADA PIN
SBTEH10B	PARADA PIN
LNP8-25	PALANCA DE SUJECCIÓN DE PLÁSTICO
SSVR33L-520	guía de deslizamiento
SSVR33L-580	GUÍA DE DIAPOSITIVAS
PJH10-15	resorte del émbolo
PJH10-5	resorte del émbolo
MSB13-15	Perno separador
LATQNB10-P9.7-W9.5-B5-A60	
LATQNB10-P9.9-W9.9-B5-A60	PIN DE UBICACIÓN
TLATAN8-P5.9-B7-RC90	PIN DE UBICACIÓN
TLATAN8-P7.8-B7-RC60	PIN DE UBICACIÓN
FJCN6	Junta flotante
NLDF5	LAVADORAS Y NUECES
UMBH20-55A	TENIENDO BOLA
STR80	por tensor
BSJL6	ÉMBOLOS

Producto	Descripción
CMGN100-U	Castor
FGSS15050K	Resorte de Gas (NO D. G.)
HCCGH10-16.0-HC	pasadores de bisagra
HCCGH8-44	pasadores de las bisagras
PBT15	bloques de rodamientos
WR27-40	alambre de resorte
UNBH8-30	URETANO TAPÓN pernos con
AYFH30-26	uretano blando
UNAH8-60	PERNOS DE TOPE CON URETANO
CHFL36	HOOK o levantar BARS
CHFL40	HOOK o levantar BARS
CHPL32	GANCHO
MYZP38-140	Poste guía SET
MYZP50-160	Poste guía SET
MYZP50-170	Poste guía SET
MYZP60-200	conjunto de postes de guía
SWF10-65	MUELLE HELICOIDAL
SWF10-60	MUELLE HELICOIDAL
UNAH10-70	URETANO TAPÓN pernos con
UMJ50-30	RODILLO
HSGN75-12-U	MARCO DE ALUMINIO RUEDAS
UPCFAN120	PULLS
SFJZ12-320-M6-N6-SC20	EJE LINEAR
SHFL30	soporte de eje
FAB10-150	Tornillo
HFS6-3030-440	MARCO DE ALUMINIO
HFS6-3030-470	MARCO DE ALUMINIO
HFS6-3030-395	MARCO DE ALUMINIO
HFS6-3030-770	MARCO DE ALUMINIO
HFS6-3030-330	MARCO DE ALUMINIO
HFS6-3030-295	MARCO DE ALUMINIO
BPFJ10	Junta flotante
HBLFS6-C-SET	
HBLFSSW6-C-SET	MARCO DE ALUMINIO Soportes y juntas
HBLFSNE6-SET	MARCO DE ALUMINIO PARA SOPORTES
KNCLB6-15-30	Collar
KNCLB5-10-30	Collar
FSBNM15-240	ESTAR
FJEBC10-1.25-50	CUPRING BARRAS
FJCF10	Junta flotante
NFJN16-130	PASTILLAS DE AJUSTE
GPA6A	TAPER PIN
SGKA16-125	tornillo prisionero

Producto	Descripción
CLBRU12-60.0	pasadores de bisagra
LHMSW25	rodamiento lineal
SFJZ25-230-M10-N10-SC5-LKC	EJE LINEAR
CBS10-20	TORNILLOS DE CABEZA BAJA
CBS8-35	TORNILLOS DE CABEZA BAJA
ETKS15-60-SC75-M8-N6	CIRCULAR POSTAL
DMS30-10	PERROS
SHF15	soporte de eje
SHF25	soporte de eje
NCLB16-25-58.0	COLLARS
WR20-20	alambre de resorte
UNAH12-40	URETANO TAPÓN pernos con
UNAH8-50	URETANO TAPÓN pernos con
SAB10-50-N8-E12-MWC	TORNILLO DE CONVERSIÓN ADAPTADORES
STYS12	placa de montaje
KNCLB10-20-12	Collar
MPBZ13-10	ACEITE DE BUSH
NFJN12-100	PASTILLAS DE AJUSTE
NFJN16-100	PASTILLAS DE AJUSTE
HCCGH10-30.0-HC	pasadores de bisagra
HCCGH10-45.0	pasadores de bisagra
ANE16-200	TORNILLO
ETKRS12-39-SC14-LKC	CIRCULAR POSTAL
NASTFZ10	seguidor de rodillo
SAFM10-55-F15-M8-T15-N8-LKC	EJE LINEAR
MPBZ10-15	ACEITE DE BUSH
UHBKS25-20-M10	paragolpes URETANO
WSSB20-8-3	Lavadora
WR20-25	alambre de resorte
WF20-20	alambre de resorte
WSSB25-12-6	LAVADORA
CLGN16-133	pasadores de bisagra
RSU6-10.8	SUJECIÓN tornillos / pernos
PHSOM8	Cabeza articulada
CPJC30-RD-11-11	ACOPLAMIENTO
ELABD20-P16-B10-L21-KC	PIN DE UBICACIÓN
MSTKD-EL	Los interruptores de contacto - carrera larga
N-MSTKD-ELD	INTERRUPTOR TAPÓN
SETGS15-205-SC20-M6-N6	CIRCULAR POSTAL
UTRL-D10-L28-V5-VL15	
NP604-A	Sondas de contacto y recipientes
NR604-C	Sondas de contacto
LHIFC25	rodamiento lineal

Producto	Descripción
MCO20-8-8	acople
CVTBL16	LOCALIZACIÓN blook
PDR50	ASPECTOS
SCS50-22	anillo de ajuste
BSJL10	bola del émbolo
STFHN10-5	PARADA PIN
G-BMFRS2-60-4	TERMINALES
JBNM16-25	LOCALIZACIÓN DE BUSH
Swu 17-25	MUELLE HELICOIDAL
MYKP 38-170	BOLA GUÍA DE AJUSTE
MTSRD25-485-T38-Q17-S28-E15-C25-J0-B0-ME6	filete de rosca
MTSFR25	filete de rosca
SP35B32-N-17	RUEDA DE ESPIGAS
PHLK140-15	VOLANTE
PKBS2	POR PARTES
MAS1008M	AMORTIGUADOR
CRTD2050	TABLA rodillos cruzados
WSSM50-20-5	LAVADORA
WF27-60	alambre de resorte
MST12-50	PASADOR
NCLM10-15-10	COLLARS
WSSB50-16-10	LAVADORA
WB27-100	alambre de resorte
SFJW25-1200-M8-N8	EJE LINEAR
STHCN25	soporte de eje
MSB13-LC20-FC13	SEPARADOR PERNO
MTSBWW16-1200-F30-V12-S50-Q12-X530-MQ6	filete de rosca
MTSFL16	filete de rosca
MTSFR16	filete de rosca
MST10-30	PASADOR
CLSG20-160-F5-E4	pasadores de bisagra
FJR14-1.5-8	Junta flotante
LHTR25	rodamiento lineal
FABB12-170	EMPULGUERAS
WSSB20-6-5	LAVADORA
MPBZ40-60	Sin Aceite bujes
MPITZ40-70	ACEITE DE BUSH
BSP40B12-N-20	RUEDA DE ESPIGAS
DRCW40-15-15	Ruedas tensoras
CHE40-54	Cadenas de rodillos
AJSTM16-70	pernos de ajuste
SUPESH25A	MONTAJE SCREWED TUBO DE ACERO

Producto	Descripción
WSSM30-8-3	ARANDELAS
KED8-70	LLAVE PARALELA
KEG6-18	LLAVE PARALELA
GPA2	TAPER PIN
WSSB20-15-6	LAVADORA
HXUM16	Imanes con VIVIENDAS
HXUM20	Imanes con VIVIENDAS
WL12-70	alambre de resorte
PSFAH25-300-F19-P20-M10-T19	EJE LINEAR
USTH8-50	URETANO TAPÓN pernos con
THUPTAB12-P14.0-B8-T5.0-H30-A30	PIN DE UBICACIÓN
MSWZ12	TORNILLO DE CIERRE
CMGK150-N	CASTER (1.980g)
LHMSW30	Rodamiento lineal (590g)
LHMSW40	LINEAL DE BUSH
UR16-70	MUELLE (20 g)
NPY-10C-12	METRO - patio.
HNNT5-5	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
HFC5-2020-S	MARCO DE ACCESORIOS DE ALUMINIO
HFC5-2040-S	CAPS FRAME
HNNT5-4	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
KCLCLF3-5	Precisión pivote Pins - seleccionable Tolerancia D
KCLCLF3-6.5	Precisión pivote Pins - seleccionable Tolerancia D
FWASC-D20-V15-T2	Lavadora
FWASC-D20-V15-T3	Lavadora
GPA32GT3090-A-P10	El tiempo del esfuerzo de torsión Poleas / 3GT
GPA32GT3090-B-P10	El tiempo del esfuerzo de torsión Poleas / 3GT
GBN2853GT-90	High Torque correas dentadas -2GT / 3GT
LHMRWM12	Con pestaña rodamientos lineales / centro de la brida
SXNKN16L	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
SWM27-35	MUELLE HELICOIDAL
MHPUS408-75-18-A	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
MHPUS408-75-11-A	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
MHPUS408-75-16-A	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
MHPUS206-50-17-A	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
GEAHS3.0-20-30-B-25	rueda dentada recta
GEAKS3.0-20-30-B-25N	rueda dentada recta
BSP35B40-N-25	RUEDA DE ESPIGAS
BLPS10-60	Componentes
RVAB130-M	Polea
PJXW8-3	MUELLE PUUNGER
PJXW8-5	ÉMBOLOS
JPTMA10-16	PIN DE UBICACIÓN

Producto	Descripción
FPTMD10-P16.00-L15-B20	PIN DE UBICACIÓN
FPTMD10-P16.00-L15-B14	PIN DE UBICACIÓN
UHBKS15-10-M6	paragolpes URETANO
SSTEH17B	PARADA PIN
SHTNZ25-30	ACEITE DE BUSH
SSCH14	Maneja el almacenamiento agujero cuadrado
JBSM20-20	Casquillos de la clavija de posición
CFR5-13	Los seguidores de leva
VPDT10	PADS ABSORDTION
UMBLWH6-20	TENIENDO BOLA
MFIMS25	
WY13-25	alambre de resorte
SWM20-35	MUELLE HELICOIDAL
MSN-LD	Los interruptores de contacto
HFS5-2040-561	
UWSY100	Los mangos de diseño / parches
HFS5-2040-657	
HFS5-2020-299	
KfBR60-10-26	Bases de sobremesa
UWUAN109.5-B	Los mangos incrustados / Offset
JBHUFMP20-P15.00-L6.6-RC	Casquillos de locatin
SFPQNA10-P14.90-L5-B5.0-RC	Pin de ubicación
SFPQND10-P14.90-L5-B5.0	Pin de ubicación
WSSB50-12-10	LAVADORA
SAIPOZ5-20	POSTAL DE TENSIÓN DE PRIMAVERA
SAIPO6-35	GANCHO PARA MUELLE DE TENSIÓN
UMC15-5-40	RODILLO
XSG50-CR	Solo eje ETAPA
SE2BZ16-390	guía de deslizamiento
SZB16	guía de deslizamiento
NOCH 19	manivelas
SCSW12-8	anillo de ajuste
SCC15-8	anillo de ajuste
SCC12-8	anillo de ajuste
SCSM15-15	anillo de ajuste
PHSM150-15	VOLANTE DE PLÁSTICO
LCR100	ROTACIÓN DE CIERRES
UWAN12-150-40	HALAR
DWSSM-D29.5-V17-L50.5	ESPACIADOR
SLUNA6-10	TAPÓN PERNO
WSRS20-5	LAVADORA
RSFAR25-100	EJE LINEAR
RSFAR18-77	EJE LINEAR

Producto	Descripción
LLTA7	cerradura lineal
FWSRS-D45-V17-E9-T10.0	LAVADORA
DBTS6-3-12	los tornillos Paso
NKOSC5-20-18	Primer diámetro KNUREING POMOS
PACK-WVWS-V10-D14	ONDA DE LAVADORAS
SSCD25	anillo de ajuste
HNFJN48-12-80	PASTILLAS DE AJUSTE
BSFFA20A	TUBOS / Válvulas / sellos
NWGF6-40	PLÁSTICO ALA MANDO
BSP35B22-N-25	RUEDA DE ESPIGAS
SUST5-15	URETANO TAPÓN pernos con
KESW8-40	Claves paralelas con Avellanadores y agujeros roscados
GJPQSTA6-4	Cabeza esférica Pequeño / parches / P configurable
GFPQSTA6-P4-L11-B9	Cabeza esférica Pequeño / parches / P configurable
SSCSPK50-22	Eje Collares / Dividir
PSCSPK50-22	Eje Collares / Dividir
CLDM8-20-B	PALANCAS
CLDM8-50-B	Palanca de pinza
BSWE12	filete de rosca
MTSMR25	filete de rosca
MTSBRA25-700-S45-Q12	filete de rosca
FENB0.5-800-800	PLACAS DE TIRO
FENB1.5-800-800	PLACAS DE TIRO
ATBM7SB-S-BL	ANTI VOLVER UNIDAD
ATLAS35	AUTO LATCH
PHSO10	TUERCA DE ACOPLAMIENTO
PHSOL10	TUERCA DE ACOPLAMIENTO
IKCD100-A50-W75	PLACA DE ÁNGULO
IKD100-50S	PLACA DE ÁNGULO
IKCD100-A80-W75	PLACA DE ÁNGULO
FJXS18-1.5	Junta flotante
SFBN6-240-F10-B8-P5	EJE LINEAR
AJSTKS6-15	pernos de ajuste
AJKCS6-10	AJUSTE DE BLOQUES
SHHPSD845-2	POR PARTES
WSSB50-25-10	LAVADORA
WSSB40-20-5	LAVADORA
SPGCS12-9-6	ARANDELAS
VUF10-20	PRIMAVERA
FWSSB-D42-V6.0-T5.0	LAVADORA
MLAT30	MECHA BLOQUEOS
KESSW12-80	LLAVE PARALELA
CPND32-10-10	COUPLINGS

Producto	Descripción
NSCH14	manivelas
NOCH14	VOLANTE
NCLC10-15-35	COLLARS
DXFM-D40-V22-T5-I13-C15	uretano blando
FNP22L-N	ALAMBRES DE PLOMO
FWSSM-D20-V15-T2	LAVADORA
FWSSM-D20-V15-T1.5	LAVADORA
FWSSM-D20-V15-T2.5	LAVADORA
SFPPA25-380-F14-P18-M10-N10-SC26	Precisión del eje lineal
MPBZ18-15	
JBAMN6-12	
FPUA8-P6.00-L15-B5.9	PIN DE UBICACIÓN
FPUD10-P10.9-L15-B10	Hombro / roscado / P Standard
JPGTS16S-P20.71-L12-B16	Tornillo de fijación espiga de montaje / Circunferencia Groove
BSJ-N6	Los émbolos de bola / Estándar
LHMCD12	Con pestaña rodamientos lineales Medio / Centro de embrizado
SSEBW12-50	Guías lineales miniatura / Wide rieles / bloques estándar / precarga ligera
LHIFCF30	rodamiento lineal
ISWY63-89	Muelles ISO 10243 -ISWY- (ISWY63-89)
GBN12123GT-90	Alto par de correas dentadas
NKBC4-6-12	Mandos moleteados
CLRA8-25-B	Palanca de trinquete de la abrazadera
CLRA8-40-B	Palanca de trinquete de la abrazadera
MGUE	SENSOR DE LA UNIDAD
MGUEN	SENSOR confusa
A-WSD5-25-P0.55	este
CLDMCH6-32-M	Doble Brazo palancas de sujeción
CLDMCH5-32-M	Doble Brazo palancas de sujeción
A-WPAS2.0-40-P0.547-PKC-HC2	Carburo de hombro Quill punzones normal, Pulido, TiCN Revestimiento
WM20-20	alambre de resorte
CBAS6-15	Extra-baja de cabeza hueca
CBAS6-20	Extra-baja de cabeza hueca
FLOK150	Tapones de piso
S-15	
WSSB20-10-3	
TBO-H150-288	
SCSBN 17-20	
SCSM13-12	
SCBRJ12-16	
SCCN12-8	Juego de collares para ejes roscados: estándar, pomo moleteado, estándar/compactos anchos, aluminio/acero/acero inoxidable
SCCN25-12	
SCCN13-8	
MC07-11	SUJETADORES

Producto	Descripción
HTBN490S5M-150	CINTURÓN
HTBN450S5M-150	CINTURÓN
LHMRW16	Casquillo lineal
JPAT5-5	Clavija de ajuste de altura
BCHP14	RODILLO DE BOLA
BSJM10-175-F18-E8-P8-Q8	
SHHPSZ8-45	Piezas de puerta
PSKH5	La fijación de Claves para punzones con clave Surcos
SHTA10-20	SHAFTHOLDER
PSFMRRRA10-133-B4-S4	EJE ROTATIVO
ROLAG30-T3-12-L100	RODILLOS
PSCSBS30-38-YC	anillo de ajuste
MSB6.5-70	Stripper Pernos roscas macho
SWB27-55	Muelles -SWB-
HOSBS60N	MANGUERAS
MCOCGWK34-11-15	COUPLINGS
MCOCGWK34-15-15	COUPLINGS
BSST2505-310-NC	tornillo de bolas
CFFRT18-40-GA	
CFFRT18-40-GC	
LMU20	Simple Tipo de rodamiento lineal
LBUW12	Carrera corta de bola del casquillo
BSFM13-80-M6	eje de bolas
HNTAXB12-P20-B10-L12	PIN DE UBICACIÓN
SEBWN16L-310	
SEBWN16L-470	
UMBWT25-65	TENIENDO BOLA
WRBAA15-6-3	Lavadora de caucho
WVGPN20-90	GUÍA DE PIN
LOC638-250	cemento cola
MS10-70	PASADOR
MS8-20	PASADOR
MS6-15	PASADOR
TBN155MXL037	CINTURÓN
ATP18MXL037-K-H3	TIRE ESTÁNDAR
ATP27MXL037-B-P6.35	TIRE ESTÁNDAR
CIMRF-D9.5-V6.5-T0.5	CALLAR
BLHM6-60-25	PLACA DE POSTE
PSFRR10-100-B31-S4-FC9-G6	EJE ROTATIVO
PFXAA8-15-F100	EJE ROTATIVO
PSFR8-100-FC48-G4	EJE ROTATIVO
PXNKN10L	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
WSSM12-10-3	LAVADORA

Producto	Descripción
SWM35-65	
SWH35-45	muelle helicoidal
SWB35-45	
SWB35-60	muelle helicoidal
SFUT16-110-M6	
TWASM12-8-5	
LSBG17-160-M8-N8	
FWSSM-D33-V26-T1.9	
SELANAA8-P5-B20-L12-A30-E2-SC-MC6	
SFPQA5-P5.5-L10-B2.5	
SFAU25-30-F14-B11-P10-T90-S85-Q20-SC10	
SFRCB-D12-L242-F30-B24-M8-N8-SC4	
SSFUY13-125-F25-B15-P10-M8-N8	
SHBR25-30	
PSFJT16-180-M8	
SFJW20-140-M10-N10	
SHFZ5-12	
UMBH15-45	TENIENDO BOLA
CHE50-38	Cadenas de rodillos
CHE50-28	
BSP50B15-N-30	
RNTB100	
HDHCP30	
SFJZ20-403-M8-N8-SC190	
SFMKR30-642-KA6-A40-KB426-B55-KC595-C40	
SFMKR30-600-KA6-A40-KB119-B40-KC384-C55	
SFJ16-280	
NPN4-25	
UNBH6-40	
AHLNKCK250-20	
GBGWB6006ZZ-80-50	
KZBE30-205-P20-LA45-KA5-HA32-KB109-HB40	
FNCLB-V30-D36-L15	
KES8-40	
KES6-32	
DRCBW50-15	
CHE50-128	
FXAA20-13-F25-SET	
TNSR20-Y23-F25	
HGCCJM6-A22-W10-H25	

Producto	Descripción
MPFZ8-20	
PXSAN12	
TSPF80-8	
SMRN50-9	rodillos guía
MPBZ10-10	
FXAB10A-15-F10-MA6	
FXAA10-20-F8-SET	
AIPO6-30	
AWY10-30	
SFMKR30-410-KA6-A40-KB163-B40	
ETKS12-67-SC35-M8-N5	
KES8-55	
ETKS12-210-SC100-M8-N8	
ETKS12-350-SC170-M8-N8	
PSFG16-240-E4-A4-WFC15	
CLBK10-49	
WSSB50-10-3	
HBT20	
SHPTBN20-25	
MPFZ16-20	
PSHFS10-30-F24-M8-H4	
PSCD40	Los collares de eje - Hendidura
UNBHH8-30	Los pernos tope con parachoques
JBYM12-12	LOCALIZACIÓN DE BUSH
LMU-MX10	rodamiento lineal
PSCD50	Los collares de eje - Hendidura
SCDG12-30	Precisión pasador pivote
SSWA34-5.0	Arandelas de muelle en espiral
FCMSG15-24-4-12	Fulcrum Pin
SFRR6-33-B2-S2	eje rotativo
SFRR10-35-B3-S3	eje rotativo
HCCG20-86-NC5	Precisión pasador pivote
SCCGH20-96	Precisión pasador pivote
TWSSB30-10-2	arandela de metal
TWSSB30-20-3	arandela de metal
SXNK16	La indexación del émbolo
SUMSB8-28	TENIENDO BOLA
URWH35-10-5	uretano blando
TABSE10-10	El tapón roscado del bloque
SANS10-40	Ajuste tapón tornillos- Llave plana, L seleccionable, Hilo refinado
CFAPH16-35	seguidor de leva
UL8-45	
STWN6	Anillo de retención

Producto	Descripción
STWN10	Anillo de retención
LVB30-30	tornillos de ajuste
UABL26-120	
SHMTMN10-20	eje de soporte
HFS8-808040-325	perfil de aluminio
MFMW25	ACEITE DE BUSH
BPFC10	Junta flotante
FJMC10	Junta flotante
GRMZ20-150-10	Raíles en L//Aleación de cobre sin lubricación
FJMB12	Junta flotante
HHPSNC8	bisagra
AMGCB1	cierre magnético
SFPBPD6-P8-L10-B8	
BGCT30	Los rodamientos con Vivienda
MSB5-45	Stripper Tornillos Rosca macho
C-30-SG-9A-5P	
PSFJW20-180-M8-N5	ola
MSB12-60	Stripper Pernos roscas macho
EPW1.5-100	
JPSTD6-P6	Pin de ubicación
JPAMF12-10-27	Ajustar la altura del Pin
ANBN6-35	Ajuste de tapón de rosca
JBHM4-8	Casquillos de la clavija de posición
33-1848	
CPB20-6-6	Acoplamiento
SGPSD68	
STUNPS46	
SGPPE15A	Accesorios de baja presión
SGCNR15A	
SGPPS15A	Accesorios de baja presión
PCIMAS-D25-V10-T0.05 (pack x10)	
PCIMAS-D25-V10-T0.1 (pack x10)	
PCIMAS-D25-V10-T0.2 (pack x10)	
PCIMAS-D25-V10-T0.3 (pack x10)	
PCIMAS-D25-V10-T0.5 (pack x10)	
PCIMAS-D25-V10-T1 (pack x10)	
SVKR-250-2000-25-TA230-SCM-15-O-B	
CLDM8-16-S	
CLDMC5-25-S	
CLDMC6-25-S	
SVKR-300-2000-40-TA230-SCM-7.5-O-B	
MCJN14-4-4	
WSJM20-10-2	

Producto	Descripción
PJH12-10	
MPTZ40-80	
HHDF19	PULLS
FWSSS-D14-V12-T6.7	
SHKSS25-50	En forma de l eje de soporte
LHBBC25G	Estilo de bloque de almohada rodamiento lineal con Palanca de pinza
RSM3-5.2	SUJECCIÓN tornillos / pernos
RSM4-6.5	SUJECCIÓN tornillos / pernos
RSU3-5.2	SUJECCIÓN tornillos / pernos
RSU4-6.5	SUJECCIÓN tornillos / pernos
PCIMRS25-30-1.0 (pack x30)	Calzo estándar Anillo
PACK-WVWS-V25-D30 (pack x30)	arandela ondulada
HCDGH5-14	pasadores de bisagra
SC SPK16-15	SET Collers
MSB5.5-30	SEPARADOR PERNO
LHFC12	rodamiento lineal
WSSM25-8-3	ARANDELAS
MSB8-15	SEPARADOR PERNO
AXNH20-12	uretano blando
ETKGS20-40-SC10-M10-N6-MLC13	CIRCULAR POSTAL
HCCGH8-16.2-TC5.0	pasadores de bisagra
WSSB14-6-3	LAVADORA
FWS-D14-V6-T2.8	ARANDELAS
SFJ8-50	EJE LINEAR
KLSTN8-6	STRUTCLAMP
HFS6-3060-157	MARCO DE ALUMINIO
HFS6-3060-850-LTP	MARCO DE ALUMINIO
HLF6-3060-12	MARCO FOOTBASE FORALUMINUM
HBLSD6	MARCO DE ALUMINIO Soportes y juntas
HBLTS6	MARCO DE ALUMINIO Soportes y juntas
HNST6	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
RENB6-12	TORNILLO
RENB6-25	Circulative ESPECIALIDAD BOLTS
RENW6	LAVADORAS Y NUECES
PSFJ16-200	EJE LINEAR
MGNBSH16-12	INSPECCIÓN SOPORTES
KQK15	STRUCT PINZA
WSSB20-15-3	LAVADORA
WSSB20-6-3	LAVADORA
FWSSB-D20.0-V7.0-T3.2	LAVADORA
MSB6.5-10	STRIPPER PERNO
CHOB6-15	PERNOS
MSSL5	AIR cylinders FOR ENTEROS

Producto	Descripción
SPJYS4	Reguladores de velocidad
CBSTSR3-6	
MS3-8	PASADOR
JBHM6-8	Casquillos de la clavija de posición
LVB30-50	tornillo de tope
FWS-D42-V12.5-T4	ARANDELAS
KNTR16	tuerca del cojinete
JLNK15	TENIENDO los Accessories PARA
LMU8	rodamiento de bolas lineal
URSL20	PUSHER URETANO
UMBL4-16	TENIENDO BOLA
STBBM6-25	tornillo de tope
LHICWMF30	rodamiento lineal
HHKA100	PULLS
DW4	golillas de retención
CWCC10-300	CABLES
NHM5-10	POMOS
KNBSP6-19	KNURLED SUJECIÓN, PERILLAS
NBMR6-20-25-B	KNUREING POMOS
FWHJ-D16-H30-V8-T5-L10	
NHXCC20-5.5	Dia: 20 mm, ancho: 5,5mm
SEWZB16	guía de deslizamiento
CBM5-10	
A-SPAS3-40-P1.2-KC-TKC-LKZ	
FL698ZZ	
SSE2BV8-115	
FL606ZZ	
MAC1210M	
SSRXN3616	
SPT2.5-15-P1.51	
MSND1.0-300	
SSE2BV8-85	
SSEBN13-195	Guía de raíles perfilados en
SSEBN13-70	guía de deslizamiento
ZWG40	
ZWG60	
ZWG90	
ZDTS50	
ZDTS60	
ZDTS90	
SJPEIA12-LC6	
AWT24-200	MUELLE DE TENSIÓN
N-CMST	Sensor táctil

Producto	Descripción
MPBZ50-40	
MPBZ80-80	
MPBZ35-60	
MPBZ60-50	
GDMSB8-16-F6-M6	SEPARADOR BOLTS
JBPE12-P8-W5-L16	LOCALIZACIÓN DE BUSH
RBBW40-80-12	COSTILLAS
FPNLD5-P6-L3-B3-ML5	PIN DE UBICACIÓN
FPNLA4-P6-L3-B3-ML5	PIN DE UBICACIÓN
AJST5-25	pernos de ajuste
AJKC5-6	Bloques para los pernos de ajuste
FPNLD5-P6-L3-B4-ML5	PIN DE UBICACIÓN
FPNLA4-P6-L3-B4-ML5	PIN DE UBICACIÓN
FRNCS6-8-25	TORNILLOS DE LA CUBIERTA
JPNBB5-8	PIN DE UBICACIÓN
WSSB16-6-3	LAVADORA
BGRZB6001ZZ-35	RODAMIENTO W / SOPORTE
AJKC6-8	bloque para ajustar pernos
AJST6-25	perno de ajuste
STEHN10	
RBBW50-150-12	COSTILLAS
KFSTAGG5-P3.1-L8-B2.8-E1-A30	PIN DE UBICACIÓN
SFJT10-100-M6	EJE LINEAR
LMU10	rodamiento lineal
CLBPB12-15-5.5	COLLAR
BUN12	filete de rosca
BSW12	filete de rosca
MSNDFL3.2-300-F5-N	
ELNBA12-P16-B5-L10	PIN DE UBICACIÓN
ELNBD12-P16-B5-L11	PIN DE UBICACIÓN
PXYKT12	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
NKBB8-16	KNUREING POMOS
UHFNZ88-B	PULLS
UHFNZ88-G	PULLS
UHFNZ88-S	PULLS
HTPA16S2M100-K-P5	Alto par PULLYE TIEMPO
HTPA72S2M100-B-P5	TIRE S-PAR
HTBN152S2M-100	CINTURÓN
HTBN180S2M-100	CINTURÓN
B605ZZ	cuidando,
MSB10-55	
MPBZ10-30	Buje exento de aceite
SSTMH16	Pasador de tope

Producto	Descripción
UMRW25	TENIENDO BOLA
JPDPB6-8	Pin de ubicación
JPBPB6-8	Pin de ubicación
JBAFG35-P25-L30	LOCALIZACIÓN DE BUSH
JBAFG18-P12-L20	LOCALIZACIÓN DE BUSH
MAC3035H	AMORTIGUADOR
FJB22	Junta flotante
BPFA22	Junta flotante
BSTEH19B	PARADA PIN
LBNR12	tuerca del cojinete
TSELNNA16-P29-B20-L18-A30-E10	PIN DE UBICACIÓN
MSTP10-15	PASADOR
LLT3.5	
WSJM30-12-2	LAVADORA
WSJM30-12-3	LAVADORA
WSJM30-12-5	LAVADORA
UMCM60-15-20	RODILLO
SCLBRH6-76	
MC02-1	Bridas de Amarre - Mango horizontal, tipo push-pull
MFJCWK70-25-28	
MTSLK16-290-F5-R10-T76-Q12-S10-E10-ME5-C50-KQ4	filete de rosca
GBN3933GT-60	Alto par de correas dentadas
GBN4803GT-60	Alto par de correas dentadas
URSM16	LAVADORA
HFSC8-4040-1705	MARCO DE ALUMINIO
HCDG10-30	pasadores de bisagra
SHBZ12-15	ACEITE DE BUSH
ANB6-20	Ajuste de tapón de rosca
STCB6-25	tornillo de tope
CLWBC6-16-M	palancas de sujeción
CLWBC6-16-B	palancas de sujeción
MRG2H3-48-40-F30-G20-P3	Placa de espejo
MS4-10	PASADOR
SDMT050204PN-MJ-AH725 (pack 1x10)	TGY MOLIENDA INSERTS
ASFB207	
N-MSTKD-CD	
MSPM-L	
N-MSTKD-BBD	
N-MSTKG-C	
WB13-45	alambre de resorte
SBTFH14-10	
GLPSQAH6-L15	pasador de posicionamiento esférica
BGP12-16-L40	

Producto	Descripción
BGP12-16-L30	
FWSJM-D30-V12-T5	
CBSST6-10	BAJA de cabeza hueca
WSRM16-4	LAVADORA
JBHF18-P12.25-L10.0	LOCALIZACIÓN DE BUSH
WSRM14-2.5	LAVADORA
BPFA12	Junta flotante
JBHF18-P12.10-L14.0	LOCALIZACIÓN DE BUSH
FWSRM-D25-V6.5-E3.5-T4.5	LAVADORA
FJMC12	Junta flotante
BPFC12	Junta flotante
CJPRA12-15.00	PIN DE UBICACIÓN
SBCP6-8	
MFKL20	ACEITE DE BUSH
FJC-H30	Junta flotante
BPFC30	Junta flotante
WSSM20-6-3	ARANDELAS
PFPM10	PLACA DE POSTE
TABSE10-15	El tapón roscado Ladrillos Contrataladro agujero roscado, rosca fina
UNBH5-15	
UNBH8-25	
CFUR10-22	
UMRHV45	
LMUW-N16	
GEAKBB3.0-22-30-B-25N	
DRCW50-12-12	
MPWZ30	
MDZF30-30	
MDZF30-15	
CFURT16-35	
CPSHWK87-25-30	
SHFZ20-40	
AXFS-D32-L12-V10-N	uretano blando
CPDW32-11-12	COUPLINGS
CPLCN20-6-7	ACOPLAMIENTO
HTBN984S2M-100	CINTURÓN
HTPA32S2M100-A-H8	Alto par PULLYE TIEMPO
HTPA32S2M100-A-P8	Alto par PULLYE TIEMPO
JZF6-5	ACEITE DE BUSH
MBT4-325	Correas de poliuretano REDONDAS
MCKLC25-7-7	COPE
NP30-A	Sondas de contacto y recipientes
NP604-D19	Sondas de contacto y recipientes

Producto	Descripción
NPJL4-4	ÉMBOLOS
NRB604-R-400	RECEPTÁCULO
NRB604-W-400	RECEPTÁCULO
SCPW46-10-11	COUPLINGS
WF20-40	alambre de resorte
WFEP25-6-3	BUMPERS FIELTRO
WR6-60	alambre de resorte
WSJB16-5-5	LAVADORA
WSSM16-5-2	ARANDELAS
WY10-45	alambre de resorte
CLBTB19A-14.5	COLLAR
HGCKB25-T38-W35-H40	BASES DE LA BISAGRA
6001ZZ (NSK)	Rodamientos rígidos de bolas
6001ZZ (NTN)	Rodamientos rígidos de bolas
CPSS16-6-6	ACOPLAMIENTO
FWBS4-38-E10-F10	TORNILLO
MLHS10	sin llave de buje
MPFZ12-20	A hombros sin Aceite de buje
MPFZ6-12	ACEITE DE BUSH
MPWZ6	Sin Aceite aleación de cobre Lavadora
MTSMHR10	Estilo bloque de plomo Tornillo Tuerca
MTSTRA10-220-S26-Q6-FC5.0-FW4.0-FY0.5-MC5	tornillo de avance
PSSFG12-165-WFC6-A30-E30	Precisión del eje lineal
SCMSG10-19-11	Fulcrum Pin
CPDW50-20-24	ACOPLAMIENTO
CFFAM4-8	seguidor de leva
CLBGN12-88	pasadores de bisagra