



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Murtfeldt

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">Murylon HT 15,00 x 70,00 x 1.000,00 mm</a>	Esqueje
<a href="#">221110033</a>	guías de cadena para cadenas de rodillos / tipo-k
<a href="#">221210018 (1 pc = 2meter)</a>	cadena guía
<a href="#">231110037</a>	Guía de cinturón
<a href="#">281030013 (06B-2) Spann-Box</a>	
<a href="#">281050009</a>	Mini tensor
<a href="#">281100015</a>	Tensor de correa
<a href="#">351020005 1 pc = 2m</a>	perfil en C de acero
<a href="#">351020015</a>	perfil en C de acero
<a href="#">221210017 - 2000 mm</a>	guía de cadenas
<a href="#">Platten aus MURYLON 6 Guß natur 10 x 1000 x 2000 mm</a>	
<a href="#">S-GRUN (8x60,00x295)</a>	Corte
<a href="#">S-GRUN (16x70x595)</a>	Cutting
<a href="#">S-GRUN (8x70x595)</a>	Cutting
<a href="#">281000006</a>	Spann-Box
<a href="#">291010037</a>	Spann-Box
<a href="#">221010005</a>	guía de cadena
<a href="#">281000002</a>	Spann-Box
<a href="#">281000005</a>	Spann-Box
<a href="#">281000006 (Spann-Box Größe 0)</a>	Spann-Box
<a href="#">281000007</a>	Spann-Box
<a href="#">281000008 , Größe 0</a>	Spann-Box
<a href="#">291010047</a>	Spann-Box
<a href="#">292010044</a>	Spann-Box
<a href="#">292010244</a>	Spann-Box
<a href="#">351020003</a>	Perfil Steel-C
<a href="#">211010001</a>	el perfil de deslizamiento
<a href="#">351020001</a>	Acero C-sección
<a href="#">231110116</a>	guía de la correa
<a href="#">281030013</a>	Spann-Box
<a href="#">211210101</a>	los carriles de guía
<a href="#">281100002</a>	Spann-Box
<a href="#">281030020</a>	tensor
<a href="#">291010004</a>	Spann-Box

Producto	Descripción
<a href="#">291010019</a>	Spann-Box® tamaño 1 con perfil en arco
<a href="#">221210007</a>	la guía de cadena
<a href="#">221010032</a>	la guía de cadena
<a href="#">281030019</a>	Spann-Box
<a href="#">M-101163-24B3 für Kette 24B-3</a>	tamaño de la caja Spann 2 con perfil bloque
<a href="#">Stahl C-Profil Typ C12</a>	Perfil en C
<a href="#">Gleitführung Typ CF HC30, H=20mm</a>	
<a href="#">281000001 , Größe 0</a>	Spann-Box
<a href="#">281000012</a>	
<a href="#">281000004</a>	Spann-Box®
<a href="#">281210015</a>	Caja de tensión
<a href="#">221010030</a>	Guía de cadena
<a href="#">281030007</a>	Caja de tensión
<a href="#">281000003</a>	Caja tensora
<a href="#">151201522</a>	placas
<a href="#">281010007</a>	Spann-Box
<a href="#">281010008</a>	Spann-Box
<a href="#">281010037</a>	Spann-Box
<a href="#">291050010</a>	Llave pequeña
<a href="#">312700004</a>	pincel de aceite
<a href="#">312300001</a>	goteo múltiple
<a href="#">314000001</a>	Interruptores de flotador magnéticos
<a href="#">281110012</a>	Caja tensora
<a href="#">221210009</a>	guía de cadena
<a href="#">16B-1 (281010055)</a>	Spann-Box
<a href="#">16B-1 (282010055)</a>	Spann-Box
<a href="#">281160002</a>	
<a href="#">Zuschnitt / Cutting aus Original Werkstoff "S" grün</a>	
<a href="#">351060211</a>	Perfil de acero C
<a href="#">351060205</a>	Perfil de acero C
<a href="#">211310054</a>	Guías de raíles
<a href="#">211010003</a>	tobogán
<a href="#">211010004</a>	
<a href="#">211010005 (2meter)</a>	perfil deslizante
<a href="#">Typ CF, Hc=14, H=10 mm</a>	
<a href="#">Typ CF, Hc=17, H=14 mm</a>	
<a href="#">Typ CF, Hc=20, H=16 mm</a>	
<a href="#">Typ HR 2020 / 950117979</a>	Recorridos en barandilla
<a href="#">351060205 (6 m)</a>	
<a href="#">351090205 (3 m)</a>	Acero C-sección
<a href="#">351090211 1 m</a>	Acero C-sección
<a href="#">351090205 1 m</a>	Acero C-sección
<a href="#">231110025</a>	guía de la correa

Producto	Descripción
<a href="#">211210002</a>	Recorridos en barandillas
<a href="#">351060103</a>	
<a href="#">2112 10001</a>	los carriles de guía
<a href="#">111200693 Werkstoff "S"</a>	plato
<a href="#">291020003</a>	Spann-Box
<a href="#">221410008</a>	cadena guía
<a href="#">Spann-Box Größe 30 / 281030007</a>	Spann-Box
<a href="#">221320144</a>	perfil de marco
<a href="#">353010005</a>	Placa de anclaje
<a href="#">353010004</a>	conjunto de sujeción
<a href="#">221320144 900.00 mm lang</a>	perfil de marco
<a href="#">221320144 1.200.00 mm lang</a>	perfil de marco
<a href="#">221320144 1.500.00 mm lang</a>	perfil de marco
<a href="#">221320144 1.800.00 mm lang</a>	perfil de marco
<a href="#">221320044 Länge 2000 mm</a>	perfil de marco
<a href="#">281000011</a>	Caja de tensión
<a href="#">281010038</a>	Spann-Box
<a href="#">291000013</a>	
<a href="#">221310033</a>	la guía de cadena
<a href="#">221010002</a>	la guía de cadena
<a href="#">351030005 (Stahl-C-Profil Type C-5)</a>	
<a href="#">Spann-Box Größe 0 (281000001)</a>	
<a href="#">Spann-Box Größe 0 (281000002)</a>	Spann-Box® tamaño 0 con fuerza de tensión de perfil semicircular: pesado para cadena simplex 06B-1U
<a href="#">Spann-Box Größe 0 (281000005)</a>	Caja de tensión
<a href="#">Spann-Box Größe 0 (281000006)</a>	Spann-Box® tamaño 0 con fuerza de tensión de perfil semicircular: pesado para cadena simplex 12B-1
<a href="#">Spann-Box Größe 0 (281000007)</a>	Spann-Box
<a href="#">Spann-Box Größe 0 (281000008)</a>	Spann-Box® tamaño 0 con fuerza de tensión de perfil semicircular: pesado para cadena dúplex 06B-2
<a href="#">81000009 , Größe 0</a>	Spann-Box
<a href="#">281000010 (Spann-Box Größe 0)</a>	Spann-Box
<a href="#">C-11 in V2A (351020111)</a>	
<a href="#">211010009 (2000 mm)</a>	perfil deslizante
<a href="#">351020009 - 1 pcs = 2 m</a>	Perfil C de acero
<a href="#">231010132 LG - 1 pcs. = 1880 MM</a>	
<a href="#">231010032 - 1 pcs = 780,00 mm</a>	
<a href="#">231010032 - 1 pcs. = 2000 mm</a>	
<a href="#">221310006 1 pc = 2m</a>	
<a href="#">351020105 (1 pc = 2meter)</a>	Perfil en C de acero
<a href="#">Art.: 281020225</a>	Spann-Box
<a href="#">Typ CF - 1 pcs. = 2 m</a>	perfil deslizante
<a href="#">CODE 351 060 007</a>	Acero C-sección
<a href="#">281 050 001</a>	Barra de tensión

Producto	Descripción
<a href="#">281030006</a>	Spann-Box
<a href="#">281030010</a>	Caja de compresión
<a href="#">281030001</a>	
<a href="#">281030002</a>	
<a href="#">281030003</a>	
<a href="#">281030004</a>	
<a href="#">281000002 , Größe 0</a>	Spann-Box
<a href="#">281030003 Spann-Box Größe 30 / Spannkraft leicht</a>	
<a href="#">281030004 Spann-Box Größe 30 / Spannkraft schwer</a>	
<a href="#">221450002</a>	
<a href="#">281060005</a>	
<a href="#">28100004</a>	Spann-Box
<a href="#">MRT-PEL-100/200/30-G-REG</a>	
<a href="#">281050010</a>	mini tensor
<a href="#">221210004 (2 meters length)</a>	guía de cadena
<a href="#">281210005</a>	Spann-Box
<a href="#">231110009</a>	carril
<a href="#">231110010</a>	
<a href="#">351060011</a>	
<a href="#">221110031</a>	guía de cadena
<a href="#">282060008</a>	TENSOR DE CADENA
<a href="#">S" grün (20,00 x 70,00 x 595,00 mm)</a>	Corte
<a href="#">S" grün (25,00 x 70,00 x 595,00 mm)</a>	Corte
<a href="#">281030008</a>	Caja Spann
<a href="#">281000002 (Spann-Box Größe 0)</a>	
<a href="#">231010018</a>	guía de la correa longitud de 2 metros para 50 / T10
<a href="#">122699999 old code new code 120053771</a>	
<a href="#">112602022</a>	
<a href="#">351020011 Type C-11</a>	Perfil C de acero
<a href="#">281020025 (Größe 2 , 12B-3)</a>	Tensor de cadena
<a href="#">281020026 (Größe 2, 12B-3)</a>	Spann-Box
<a href="#">211310030</a>	slip-on perfil
<a href="#">Type CKG14H</a>	guías de cadena
<a href="#">Type CT</a>	guías de cadena
<a href="#">221260012</a>	la guía de cadena hecha de material original verde 'S'
<a href="#">351120003</a>	Acero C-sección
<a href="#">221010025</a>	cadena guía
<a href="#">C-14h</a>	perfil metálico
<a href="#">C-14h in V2A</a>	
<a href="#">Type 281000001</a>	
<a href="#">211310013 ( 1 rail length 2 meters)</a>	1 longitud de la guía 2 metros
<a href="#">211010007</a>	carril 2-metro

Producto	Descripción
<a href="#">351120011</a>	Perfil C de acero Tipo C-11
<a href="#">221460005</a>	guías de cadena para cadenas de rodillos
<a href="#">211310016</a>	Pieza Gleitprofil de 2 metros
<a href="#">351020111</a>	profil Ray
<a href="#">117384</a>	MECANISMO DE TENSOR DE CADENA
<a href="#">282040008</a>	
<a href="#">291000016</a>	Caja de sujeción
<a href="#">291000012</a>	Caja de sujeción
<a href="#">281030009</a>	Caja de compresión
<a href="#">351120111</a>	
<a href="#">211310022</a>	Perfil de plástico en C para acero plano 40x10
<a href="#">116165066</a>	Retardante de llama
<a href="#">221260005</a>	Guía de cadena
<a href="#">351020007 ( 2m long.)</a>	Perfil C de acero
<a href="#">281000001</a>	Spann-Box
<a href="#">351060007 ( 6m long.)</a>	Perfil C de acero
<a href="#">281030019, Spann-Box Größe 30 ( Spannkraft leicht.)</a>	Caja de sujeción
<a href="#">281030020, Spann-Box Größe 30 ( Spannkraft schwer.)</a>	Caja de sujeción
<a href="#">S-GRUN(20x150x514)</a>	Esqueje
<a href="#">291010005</a>	Spann-Box
<a href="#">211010010</a>	Perfil deslizante
<a href="#">351020012</a>	Perfil C de acero
<a href="#">281020204 / 16B-1 (Clamping force heavy)</a>	Caja de llaves
<a href="#">351020115</a>	perfil en C de acero
<a href="#">221310040</a>	Guía de cadenas
<a href="#">221210001</a>	Guía de cadenas
<a href="#">281100030</a>	
<a href="#">221120028</a>	Guía de cadenas
<a href="#">211010111</a>	Perfil deslizante
<a href="#">351090004</a>	Perfil C de acero
<a href="#">281010009</a>	tensor de cadena
<a href="#">00-25489</a>	Guía deslizante
<a href="#">00-26143</a>	Guía deslizante
<a href="#">221110008</a>	guía de cadena
<a href="#">211210001 (14 m)</a>	Guías de baranda
<a href="#">211210101 560,00 mm</a>	Guías de baranda
<a href="#">281020208</a>	
<a href="#">291040003</a>	
<a href="#">291000003</a>	
<a href="#">281010035</a>	caja de sujeción
<a href="#">352010001</a>	Tornillo de cabeza de martillo
<a href="#">291010017</a>	Spann-Box

Producto	Descripción
<a href="#">281030005</a>	caja de sujeción
<a href="#">C 11/ 351020011</a>	cadena de guías ferroviarias
<a href="#">351090009</a>	Perfil Steel-C
<a href="#">221210111</a>	guía de cadena
<a href="#">351090005</a>	Perfil Steel-C
<a href="#">221210109</a>	guía de cadena
<a href="#">C-11/351030011</a>	perfil
<a href="#">28103008</a>	
<a href="#">111001032 (10 x 1000 x 3000 mm)</a>	Platos hechos de material original «S», natural
<a href="#">111002022 (20 x 1000 x 2000 mm)</a>	Plato
<a href="#">Material "S" black antistatic Ø 15</a>	Barra redonda
<a href="#">Material "S" black antistatic Ø 20</a>	Barra redonda
<a href="#">Material "S" black antistatic Ø 25</a>	Barra redonda
<a href="#">221410020</a>	guía de cadena
<a href="#">Original Material "S"® green (120009338)</a>	Esqueje
<a href="#">281000009</a>	Spann-Box
<a href="#">281100003</a>	tensor de correa
<a href="#">P/N: 221210006, Type: CT</a>	guía de cadena
<a href="#">281060005 (TS10B-1)</a>	Spann-boy
<a href="#">120016519 (12 x 30 x 530)</a>	Esqueje
<a href="#">211310040</a>	perfil deslizante
<a href="#">120017356</a>	Material original «S» hecho de verde
<a href="#">281020046</a>	caja de engaste
<a href="#">351020006</a>	perfil C de acero
<a href="#">211010012</a>	perfil deslizante
<a href="#">231110038</a>	guía de cinturón
<a href="#">221410006</a>	Guía de cadena
<a href="#">281010016</a>	Caja tensora
<a href="#">211010008</a>	deslizador
<a href="#">12B-2 351090105 221220118</a>	Duplex/Murtfeldt: rendimiento en plásticos.
<a href="#">06-B1 /281050003</a>	mini tensor
<a href="#">111200690 / Plates (green) 6 x 1000 x 2000mm</a>	placas de material original «S» verde
<a href="#">clamping box size 0 / 291000005</a>	caja de tensión
<a href="#">281020059</a>	caja de tensión
<a href="#">Cutting 5,00 x 50,00 x 1.000 mm</a>	
<a href="#">291040001</a>	
<a href="#">221220010</a>	guía de cadena
<a href="#">221410104</a>	guía de cadena
<a href="#">221410007 - 16B-1</a>	guía de cadena
<a href="#">221010121</a>	guía de cadena
<a href="#">221 010 021 L1750</a>	Carril de guía de cadena única
<a href="#">221020021</a>	guía de cadena
<a href="#">211010103</a>	perfil deslizante



Producto	Descripción
<a href="#">351090003</a>	perfil C de acero
<a href="#">351060014</a>	
<a href="#">281020013</a>	caja de tensión
<a href="#">281020019</a>	caja de tensión
<a href="#">281020001</a>	caja de tensión
<a href="#">910144967</a>	plato
<a href="#">910144968</a>	plato
<a href="#">910144969</a>	plato
<a href="#">120037727</a>	esqueje
<a href="#">281010004</a>	caja de tensión
<a href="#">281010041</a>	caja de tensión
<a href="#">281010010</a>	caja de tensión
<a href="#">281010042</a>	pesado.
<a href="#">Zuschnitt aus MURYLON 6G natur 5x20x65</a>	
<a href="#">Mini tightener 06B-1 ( 281050003 )</a>	tensor de cadena
<a href="#">Mini tightener 06B-1 (Tension force heavy) 281050004</a>	
<a href="#">291050003</a>	mini tensor
<a href="#">6504</a>	
<a href="#">2353</a>	
<a href="#">351090015 1.968,00 mm lang</a>	Perfil Steel-C
<a href="#">211 010 006</a>	Tobogán universal con perfil de acero
<a href="#">Type C-15v (351090015)</a>	Perfil Steel-C
<a href="#">Material "S" green (120041504)</a>	
<a href="#">211310037</a>	Perfil deslizante
<a href="#">Material "S" green (120041653)</a>	
<a href="#">281020215</a>	Caja de tensión
<a href="#">Material "S" green 100,00 x 190,00 x 510,00 mm</a>	
<a href="#">Material "S" green 40,00 x 120,00 x 120,00 mm</a>	
<a href="#">Material "S" green 12,00 x 30,00 x 80,00 mm</a>	esqueje
<a href="#">Zuschnitt aus Original Werkstoff "S" grün 10,00 x 590,00 x 1.500,00 mm</a>	
<a href="#">281030016</a>	
<a href="#">120044900</a>	Esqueje
<a href="#">120045099</a>	Cortado a partir del material original en forma de «S» verde
<a href="#">135615010</a>	
<a href="#">120046361</a>	losa
<a href="#">351020005</a>	perfil C de acero
<a href="#">281 020 220</a>	
<a href="#">281020050</a>	Caja de tensión
<a href="#">221210117</a>	guía de cadena
<a href="#">281010033</a>	caja de sujeción
<a href="#">281020213</a>	
<a href="#">970031890</a>	Perfil C



Producto	Descripción
<a href="#">970031891</a>	Perfil C
<a href="#">950100042</a>	Perfil de plástico CF
<a href="#">950100043</a>	Perfil de plástico CF
<a href="#">351090004/ 1.700,00mm</a>	perfil C de acero
<a href="#">351090004/ 100,00 mm</a>	perfil C de acero
<a href="#">211010111/ 100,00 mm</a>	Perfil deslizante
<a href="#">211010111/ 1.700,00 mm</a>	Perfil deslizante
<a href="#">221210027</a>	Perfil de deslizamiento
<a href="#">221350006</a>	Perfil de deslizamiento
<a href="#">351090006</a>	perfil C de acero
<a href="#">221210127</a>	guía de cadena
<a href="#">281050008</a>	Tensor en miniatura
<a href="#">282010019</a>	Caja de tensión
<a href="#">221410004</a>	guía de cadena
<a href="#">S-GRUN (70X16X595) (120052196)</a>	
<a href="#">281010036</a>	Spann-Box
<a href="#">351020009 (2000 mm)</a>	perfil C-9 de acero
<a href="#">351090009 (1175 mm)</a>	perfil C-9 de acero
<a href="#">211010109 (1175 mm)</a>	Perfil deslizante
<a href="#">221120031</a>	guía de cadena
<a href="#">120053050</a>	
<a href="#">281020207</a>	Caja de tensión
<a href="#">"S" green (Ø 180,00 x 600,00 mm)</a>	sección de varilla redonda
<a href="#">120053771</a>	
<a href="#">131218072</a>	barras redondas
<a href="#">221410005</a>	guía de cadena
<a href="#">910166317</a>	
<a href="#">211210101 (610mm)</a>	Perfil de hongo
<a href="#">281010023</a>	Spann-Box
<a href="#">211010106</a>	perfil deslizante
<a href="#">Type CF</a>	perfil deslizante
<a href="#">351090103</a>	
<a href="#">211020003</a>	perfil deslizante
<a href="#">211020103</a>	perfil deslizante
<a href="#">120057959</a>	Sastrería
<a href="#">281010011 - Spann-Box for chain 1 1/4" x 3/4" (20B-1)</a>	
<a href="#">281010212 - Spann-Box for chain 1 1/4" x 3/4" (20B-1)</a>	
<a href="#">120058624 - 30,00 x 130,00 x 410,00 mm</a>	
<a href="#">291000015</a>	Spann-Box
<a href="#">120059843</a>	
<a href="#">221150014</a>	guía de cadena
<a href="#">291000011</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">351020101</a>	
<a href="#">211010009</a>	Perfil deslizante
<a href="#">351020009</a>	
<a href="#">282010030</a>	Caja Spann
<a href="#">282010230</a>	Caja Spann
<a href="#">281010034</a>	Caja Spann
<a href="#">281030027</a>	Caja Spann
<a href="#">282010230 - 12B-3</a>	Spann-Box
<a href="#">221210117 - 1000 mm</a>	guía de cadenas
<a href="#">231110006 - CRU - 8mm C9 2m</a>	Guía de cadenas
<a href="#">282 040 014</a>	Tensor
<a href="#">231110005</a>	guía de cadenas
<a href="#">281210008</a>	tensor de cadena
<a href="#">29103002</a>	
<a href="#">221110001</a>	
<a href="#">221310034</a>	
<a href="#">282020056</a>	TENSOR, CADENA, CAJA
<a href="#">950116461</a>	Guía de cadena tipo K
<a href="#">Spann-Box® / 08B-2</a>	Spann-Box®
<a href="#">291000006</a>	Spann-Box
<a href="#">281020003</a>	
<a href="#">281010210 / (16B-1)</a>	
<a href="#">281.020.038</a>	
<a href="#">291260011</a>	
<a href="#">281210033</a>	Spann-Box
<a href="#">291010210</a>	
<a href="#">281020203 / 16B-1 (Clamping force light)</a>	Spann-Box tamaño 2
<a href="#">281050004 / 06B-1</a>	
<a href="#">221210118</a>	guía de cadenas
<a href="#">08B2 / 281000010</a>	
<a href="#">20442-281030003</a>	Cadena Spann Box
<a href="#">221310126</a>	guía de cadenas
<a href="#">120075824</a>	cortante
<a href="#">281020201</a>	
<a href="#">281020045</a>	Caja de tensión
<a href="#">Type CTS / 221310007</a>	guía de cadenas
<a href="#">351020014</a>	perfil C de acero
<a href="#">221350003</a>	guía de cadenas
<a href="#">960002382</a>	TENSOR, CADENA, SGL, #80, CON PSW, 175# MAX FORCE, MURTFELDT SPANN-BOX 2 960002382
<a href="#">281010248</a>	Spann-Box®
<a href="#">221350021</a>	guía de cadenas
<a href="#">221350121</a>	guía de cadenas
<a href="#">281050007</a>	Mini tensor

Producto	Descripción
<a href="#">291010044</a>	CADENA SPANN BOX
<a href="#">211010009 C 2 MLG</a>	
<a href="#">131215072</a>	barras redondas
<a href="#">131219072</a>	barras redondas
<a href="#">291 040 006</a>	Spann-Boy
<a href="#">131015072</a>	barras redondas
<a href="#">221210010</a>	guía de cadenas
<a href="#">221210110</a>	guía de cadenas
<a href="#">351090005 - 1m</a>	perfil en C de acero
<a href="#">120081018</a>	
<a href="#">120081017</a>	
<a href="#">120081016</a>	
<a href="#">120081015</a>	
<a href="#">120081014</a>	
<a href="#">120081012</a>	
<a href="#">120081011</a>	
<a href="#">120081010</a>	
<a href="#">120081009</a>	
<a href="#">120081008</a>	
<a href="#">120081007</a>	
<a href="#">120081006</a>	
<a href="#">120081005</a>	
<a href="#">120080999</a>	
<a href="#">120080998</a>	
<a href="#">120080997</a>	
<a href="#">120080990</a>	
<a href="#">281010021</a>	Tensor
<a href="#">281000003 Spann-Box(R)</a>	
<a href="#">211010002</a>	
<a href="#">281020002</a>	Spann-Box
<a href="#">120084167</a>	
<a href="#">120084201</a>	