



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Peny &&Gil&G

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

srodu&cotnd naGnmGr&G

srodu&co	P t&rID&lpi
I-JC-2CC0IXJIX2IXJ	
I-JCJ2CC0ICYIJPIJP	Oimitador de fuerza a5ial
OS-I10J0612 CYGJPGJP	limitador de fuerza a5ial
OSN1SII20S.--IN.I2X	limitador
OS-I10J 612 PIGIGNP	Oimitador de fuerza
OS-I10J 612 -IIGWIG-IP	Oimitador de fuerza
OSIYR02061-0LY0I52P52P	Oimitador de fuerza a5ial
I-2C2-JJ0IPII-PIPI	

Producto	Descripción
HLP190FS1/0025/1K	
SA59019	Pestaña de montaje kit
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-A60D	la palanca de mando
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-A2HD-HN-V	la palanca de mando
SRS880/090/05/AL	
SLS095/0075/3.0K/P/50	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SA47931	conector de 16 pines
D150312	POTENCIÓMETRO
D20493	POTENCIÓMETRO
SRS280/340/S/68/A	
SLS190/0250/L/66/01/N	Sensor lineal
SLS190/0150/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC120-0004	
SLS095/0020/0.8K/P/50	Cilindro
I-JC2000-T-XY-POPOO-40-HL-S-P-H	Palanca de mando
JC2000-T-X-PNOOO-40-E1-1-N-S	
JC400-GENERIC-0032 / I-JC400-B-XY-RR-/-MA-ZCS-S-N	JOYSTICK
SLS320/0600/L/66/01/N	
SLS190/0150/C/66/01/N	Potenciómetro
D3410/3 (H-RP15/1E)	
SA21016	CONJUNTO DE SINCRONIZADO DE ABRAZADERA H
JC2000-T-XY-PPPP0-40-E2-P-P-H	JC2000SW-GEN-0147
SLS320/0600/L/50/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
JC400-0009 (JC400-B-XY-QQ-MA-ZCS-S-N)	
JC400/B/XY/RR-/-MA/ZC/S/N	
SLS130/0100/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC6000-GEN-0555	joystick
DS3410/MK2	Potenciómetro
P/N: 112744,Type: TK1-4131AB024MC2351	SICHERHEITSSCHALTER
SLS190/00075/L/50/01/N	SENSOR
SLS190/00075/L/66/01/N	sensor
SLS320/0700/L/66/01/N	Potenciómetro lineal, tipo SLS320
JC150-Y-R-M-HKN-STN	
JC6000-NY-PU-H-/-NL-N-STN-A30D	palanca de mando
SLS190/0050/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
I-JC150-Y-R-M-MG02-STN	
D3410/2	
JC400-GENERIC-0410	Palanca de mando, control, doble eje
VPT351/25/A3/1/P2/C0	SENSOR DE POSICIÓN DE LA VÁLVULA
JC100-002	Palanca de mando
I-JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG11	palanca de mando
SLS095/0030/1.2K/R/50	Sensor lineal
JC2000SW-GEN-0029	

Producto	Descripción
JC600-XY-NN-M-A60D-STN-CG-SPL	palanca de mando
I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-C	Salida analógica de palanca de mando multieje
I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-S-P	Salida analógica de palanca de mando multieje
I-JC400-A-XY-RR-MA-ZC-S-P	PALANCA DE MANDO MULTIEJE
ICS100/EM/0200/H/01	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL EN CILINDRO
SRH280DP/120/120/A1/4D/68/P2	
SLS190/0100/L/50/01/N KX109852	
PAP1750	
PA1334L	
REM13341456	
PRT12121944	
SLS130/0025/C/50/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
JC6000-GEN-0699	Palanca de mando
SLS130/0100/L/66/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
I-JC150-Y-L-M-MG03-STN	
JC150GENFLK-0021	palanca de mando
D1315	Nettogewicht pro Sensor liegt bei ca. 400 g
SLS130/0075/C/66/01/N	
JC400-GENERIC-0186 (I-JC400-A-Y-Q-MA-ZC-N)	
JC400-A-XY-NN-LA-ZC-S-N	
SA301649	Conjunto de conector en I
CM	
I-JC400-A-XY-RR-/-MA-ZC1-S-P	JOSTICK
ICT050/EM/TM/0030/L/P5	
D45726/0100/04K/SA/L/66/01	potenciómetro lineal
JC400-GENERIC-0297	
M12 61-169-102	
I-JC2000-T-X-PPOOO-40-HL-1-N-S	
SA202195/MK2	
I-JC2000-T-XY-PPPPPO-40-HL-S-P-S	
SLS320/0800/L/66/01/P	
MLS130/0050/R/N	
MLS130/0075/R/N	
MLS130/0100/R/N	
MLS130/0150/R/N	
JC400-GENERIC-0148	JOYSTICK
SRS880/090/02/AL	
I-JC400-B-Y-R-/-MA-ZC-/-N (JC400-GENERIC-0023)	
SLS190-200-L-50-01-N	
SLS130/0025/L/66/01/N	
SLS190/0200/C/66/01/N	sensor
ICT100/EM/SC/0600/B/H/01	

Producto	Descripción
SLS190/25/L/50/01/N	
SLS130/0125/C/50/10/N	Sensor de movimiento lineal
JC400-GENERIC-0174	I-JC400-A-XY-RR-/-MA-KW-S-P
JC150GENMG-0043	I-JC150-Y-R-M-MG10-STN
8624350	
JC025-GENERIC-0004	interruptor
d21039 art.no 111RC001806-P	
JC100-007	palanca de mando
D150179	
JC600-023	Palanca de mando transversal I-JC600
ICT100/EM/SC/0260/B/H/01	
TPS280DP/100/100/A1/x/P2/C0	potenciómetro
P49780	Arnés de cable I
SLS095/0050/2K0/R/66	transmisor de posición lineal
RCP18/2S D20493	
JC400-A-XY-QQ-/-MA-ZC1-R-P	JOYSTICK BIAXIAL
I-JC2000-T-XY-PNPNO-25-K1-R-N-S	
JC120-0012	Palanca de mando
SLS190/0250/L/50/10/N	
SLS190/0050/C/50/01/N	
JC600-0062	Empuñadura de gatillo terex I-JC600
I-JC100/X//S-0-4K0-SWT-0%	vigueta
SA59640/10 - 10m extension kit	kit de extensión
SLS190/100/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
ICT100/IN/SC/0200/A/H/01	Transductor lineal cilíndrico sin contacto
SLS190-275-C-50-01-P	Sensor de desplazamiento lineal
SLT190/0075/A/06	transductor
JC400-GENERIC-0124	Palanca de mando
111RC001804-P (D22505 RCP18/1S/5K/LIN)	Potenciómetro
STT280/30/02	
JC-400A-Y-Q-HA-ZC1-N	JOYSTICK UNIAXIAL
JC6000-NY-PE-M-S-NL-N-STN-HKN	palanca de mando
GSV2500	pistola de detección de fugas
JC030-GENERIC-0001	Botón de control
P307388 I-JC100	
VM	tarjeta VMcard
SA204323/100	
JC400-B-XY-QQ-/-HA-ZCS-S-P	
Perma-Slik® RGAC	
SLS220/020/0.8K	
SRH220DR/034/034/A1/3/D/D	
SA208983	Kit de palanca de accionamiento
SLS320/450/C/66/10/N	

Producto	Descripción
NRH300DP/360/A1/3/M/P5	
SLS130/0150/L/66/10/N	
JC2000SW-GEN-0147	
JC2000SW-GEN-0148	
JC120-0007	Joystick de control de eje único en miniatura
SLS095/0020/0.8K/R/50	
GTMAX050P40	
SLS130/100/C/66/1/N	
SLS130/0100/L/50/10/N	sensor
SLS190/0125/L/50/1/N	
JC400-GENERIC-0189	Palanca de mando
W107830	Estuche para baterías
W109623-1	Paquetes de baterías recargables
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG11	Palanca de mando
SLS130 / 25 / L / 50/10 / N	
D41036	sensor
SLS190/0300/L/66/01/N	
STT280/30/P5	SENSOR DE ÁNGULO SELLADO
JC6000-GEN-0363	controlador de joystick
SRS880/350/02/AL	potenciómetro
JC400-0021	palanca de mando
D45978/0400/06	
JC400-GENERIC-0506	Interruptor manual JOYSTICK
JC400-0056	
ICT800/E/T/1000/0000/0000/A1/C01	
JC6000-GEN-0184	palanca de mando
JC400-0009	
JC150GENLK-0002	
JC2000SW-GEN-0028	
JC2000SW-GEN-0126	
JC2000SW-GEN-0193	
JC2000SW-GEN-0194	
SRS880/090/05/SS	Sensor de posición giratoria
ICT100/EM/SC/0150/B/L/06	transductor
I-PGFM3200/-/M/--/E//Z/X No.D46066Z	
SLS190/0050/L/66/10/N	Potenciómetro lineal, tipo SLS190
SLS130-100-L-66-01-N	
SLS190/0325/L/50/01/N	El potenciómetro lineal
JC150GENHK-0004 // I-JC150-Y-S-M-HKN-STN	
SLS190/0325/L/66/01/N	
JC150-Y-E-M-A500-STN	
000000-0502-836 OEM	
JC025-Generic-0008	portillo

Producto	Descripción
JC400-0108 // I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-C-SPL	
SRH301/090/A1/1/D/P2/NC0	
I-PGF3210/D/U/----/A	
I-PGF3210/D/M/----/A/SPL	
TPS280DP/090/090/P2/5/P5/CO	
SCM100/V	
JC400-C-XY-NN-/-MA-ZC-S-P	Controlador de joystick multieje con punta de dedo
JC120-0006 1333523713	
HLP190FS1/0050/2K	potenciómetro
131JC015005	potenciómetro
SLS190/0350/C/66/01/N	
I-JC400-D-XY-QQ-/-LA-ZC-S-N	CONTROLADOR DE JOYSTICK MULTIEJE CON PUNTA DE DEDO
ITC100/EM/TM/0440/A/L/01	Sensor lineal
111RC001803-P	POTENCIÓMETRO
JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC1-S-P	
JC6000-GEN-0402	
JC6000-GEN-0345	
ICT080S-GEN-0013	
SLS190/0125/C/66/01/N	
NRH300DP/090/A1/3/P/P5	
SLS130/0075/L/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
D44035	
SLS190/0125/C/50/01/N	
SRS280/350/S/68/A	
SRS280/090/S/68/A	
SLS320/300/12K/L/66/01 /N	
SLS320/0300/L/66/01/P	
I-JC2000-T-X-PPOOO-40-S1-1-N-S	
JC2000-T-XY-PPPPPO-40-K1-S-P-S	
JC6000-Gen-0180	
AF111/0150	
SLS320/0550/C/66/01/N	
JC400-C-XY-DD-D-MD-ZC-R-N	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-S-N-S	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-D-N-S	
SLS190/0150/L/66/01/P	TRANSDUCTOR DE COLOCACIÓN LINEAL
JC3000-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZC1	
JC3000-NY-131-SW5-M-A-D5H-STN-ZC1	
JC600-043	palanca de mando
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-S-P-S	
SLS095/030/1.2K/R/50	
SLS095/030/1.2K/R/66	
JC400-C-Y-N-/-MA-ZC-/-N	

Producto	Descripción
HPL190/FS/01/4K/100	
SRH280DP/360/360/A1/4D/68/P2	
SLS095/0050/2.0K/P/50	potenciómetro
SLS320/0750/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC6000-NY-PR-M-S-NL-N-STN-MG03	
JC6000-NY-HC1-H-S-NL-N-JR1-NHF-SPL	
SLS130/0125/C/50/01/N	
SRS880/350/02/SS	Potenciómetro indicador de ángulo de barra de timón
JC6000-WI-00027	Joystick de control
SA47932	Conector de 12 y 16 pines
D20825/CRev02	potenciómetro
JC400-D-XY-NN-MA-ZC-S-P	
JC2000SW-GEN-0020	
JC400-GENERIC-0152	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-HL-S-P-H	
ICT100/EU/SC/1720/A/H/06	
SLS19050L6601N	
JC400-GENERIC-0090	Palanca de mando
SLS095/0075/3.0K/R/66	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0500/C/66/01/N	
SRS280/090/S/68/B	
D22505 var6 iss7	potenciómetro
JC400-A-XY-RR-MA-ZA-S-P	Joystick multieje
SLS320/0900/L/50/01/N	
SLS130/0075/L/50/10/N KD20828	
JC2000-WI-00021	
SLS190/00250/C/66/01/N	
SLS190/0175/C/66/01/N	
JC400-D-XY-Q-LA-ZC-S-N	
JC2000-T-XY-PPPPO-25-S1-S-P-S	Palanca de mando
SRH880P/090/A/1/05/AL	
JC150-Y-S-M-CL-STN	Palanca de mando
SLS190/0100/L/50/01/P	
SLS190/0125/L/50/01/P	
SLS190/0225/L/50/1/N	
JC400-GENERIC-0076 (003620092016)	palanca de mando
JC2000SW-GEN-0108	
SLS320/0900/C/66/01/N	
TPS280DP/110/110/A1/5/P2/C0	
ICS100/EM/0180/H01	
JC400-GENERIC-0162	
I-JC400-A-Y-N-/-MA-ZCS-/-N	
I-JC150-Y-L-M-CL-STN	

Producto	Descripción
D1315 (H-DC LVDT)	cilindro
SLS130/0075/L/66/01/N	
ICT100/EM/SC/1380/A/H/01	
ICT080/EM/TM/0125/A/H/01	
SRH880P/090/A*/02/AL	
SLS190/0100/C/50/01/N	
51181	Fader estéreo con cable
D319223	
RH302/360/A1/4/S/P2/CC0	sensor rotativo
SLS190/0050/L/66/01	POTENCIÓMETRO
SRH302/360/A1/5/S/P2/NC0	sensor
SRS880/100/02/AL	
SLS130/0100/L/66/10/N	transductor de posición
SRS880/180/02/AL	
SRH280DP/025/025/A1/5/S/68/P5	
I-JC6000-XY-PRR-H-S-NL-N-STN-HKN	Controlador Joystick
I-JC400-C-Y-N/-MA-ZCS-/-N	palanca de mando
I-PGF8110/D/M/----/A	
JC3000-GEN-0074	palanca de mando
ICT100/EU/SC/0510/A/H/06	
SLS320/0650/L/50/10/P LVDT	
SLS190/0100/C/50/10/N	Potenciómetro lineal
I-JC6000-XY-PSS-M-S-NL-N-STN-A1RT-RR-S	
SLS190/0225/L/50/01/N	
SRH280DP/360/360/A1/4/S/68/P5	sensor de posición giratoria de doble vía
SLS190/0025/C/50/01/N	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-HL-P-P-H	
D468004	
CM Electronic card	
JC1500-Y-A-PN-S-M-NL-D1-A000-/-R-STA	
JC6000-NY-PE-M-NL-N-STN-MG01	
SLS320/0750/C/66/10/P	
SLS320/0450/L/50/01/N	
JC150-Y-E-M-CL-STN	
JC400-0057	
SA59020	
SLS190/0300/L/50/01/N	
I-JC2000-T-X-PP000-40-S1-1-N-S	
I-JC2000-T-X-PN000-25-S3-1-N-S	
TPS280DP/180/180/A1/3/P2/C0	
TPS280DP/180/180/A1/4/P2/C0	
SLS190/0075/C/50/01/N	
JC2000-0004	palanca de mando

Producto	Descripción
SLS130/125/L/66/01/N	POTENCIOMETRO LINEAL INDUSTRIAL
I-JC6000-NY-PN-M-S-NL-N-STN-MG01	palanca de mando
JC2000-GEN-0004	
SRH302/045/A1/3/S/P2/NC0	
ICT100/EM/TM/0400/A/H/06	sensor
ROMANI00E08A0	
JC6000-GEN-0979	
SLS190/150/L/66/01/P	TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
P304856	
D46273/0850/C/66/10/N	
JC6000-GEN-0736	Palanca de mando
SRH280DP/360/360/A1/3/D/68/P5	
JC400-0009 / I-JC400-B-Y-R-/-MA-ZC-/-N-SPL	Palanca de mando
JC3000-GEN-0153 (I-XY-S25-PE4-M-A-D00-STN-HL0)	Controlador de joystick de doble eje
ICT100/EM/TM/0200/B/H/01	sensor de posición
SRS880/040/05/A	
SRH220DR/100/100/A4/3/D/D	
D150098 RCP09/1S/5K/LIN iss. 6	
ICT100/EM/SC/260/B/H/06	sensor de cilindro
SLT190/0200/A/06	
EICT + CM	
divET	
JC400-B-XY-DD-D-LD-ZC1-D-P	
I-JC6000-SY-PE-S-/-NL-N-STN-MG11	Palanca de mando
I-PGF8122/D/M/---/A	atenuadores
2105798	PALANCA DE MANDO
ICS100-GEN-0162	Sensor de posición lineal del cilindro
D51615-202-013-090	Grabador de vuelo de adquisición de datos
SA109680	
SLS320/0350/L/66/01/P	
SRS280/270/D/68/A	sensor rotativo sellado
SLS320/0750/L/66/01/P	
JC2000-GEN-0108	palanca de mando
ICT080/IN/SC/0065/B/H/01	transductores
SLS190/250/L/50/01/N	potenciómetro
I-JC400-A-Y-R-/-MA-ZC1-/-N / 117558092012	
SLS320/0450/L/66/10/N	sensor
SLS320/450/L/66/01/	
I-JC400-F-XY-NN-/-MA-ZC1-S-P	
JC400-GENERIC-0191	
JC150GENFLK-0002	
ICS100/EI/0170/H/01	
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG08	CONTROLADOR DE JOYSTICK IZQUIERDO

Producto	Descripción
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG11	
111RC001814-P	
ICT050/EM/FF/0070/H/01	
SLS095/0075/3.0K/R/50	Transmisor con conector
JC150GENHK-0002	JOYSTICK SW
I-JC150-Y-E-/-HKN-STN-FLD0	palanca de mando
JC150-Y-N-M-WT10-STN	Controlador de joystick de un solo eje
JC150-Y-N-M-MG03-STN	Controlador de joystick de un solo eje
SLS320/0400/L/66/01/N	
DS150281 ISS 3	Potenciómetro de precisión
SLS130/75/C/50/1/N	
SLS095/30/1.2/R/66	