



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Pfisterer

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
304 132-002	dispositivo de posición de medición del hilo de contacto Laser
305 063-063	
305 675 013	Cabezal manual para prensar, tamaño 3
305 768-001	Maletín de transporte MV con inserto, vacío
305 051-051	
305 675-001	Cabezal de prensa para pinzas manuales
305 675 002	Cabezal de prensa, tamaño 2
305 768-003	Werkzeug Connex-stecker Gr.3/3-S
330 656-004	abrazadera de cable
559 214-004	Cabezal de impacto HV-CONNEX
559 214-001	Dispositivo de impacto
559 214-002	Cabeza impactante
559 214-003	Cabezal de impacto MV-CONNEX, tamaño 3, 3A
563 376-002	Destornillador SW6 con mango en T/cabeza esférica
827 017-002	Pinzas hidráulicas de engarce manual MV-CONNEX
827 017-003	Alicates de engarzado hidráulicos
827 134-003	Tapa de protección CONNEX tamaño 3/3A
827 153-001	abrazadera de montaje
827 153 010	Abrazadera de montaje
827 174-004	Conector de montaje tamaño 3
827 186-211	Prueba, parte de conexión de transición
827 186 212	
827 017-004	hidráulica manual presionando alicates
827 165-001	Cadena para palanca de montaje
827 166-001	Tira perforada para montar aros
827 167-001	palanca de montaje
827 229-001	Set extraíble para conexiones de cables MV-CONNEX
870 310-300	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 3
930 140-020 00028	comprobador de tensión
827 125-003	casquillo de medición Cable, tamaño 3
827 161-005	Indicador de tensión continua
890 206-001	pieza de conexión por cable
MSA 145-DOR	
827 189 008 Var.0005	El EPV incluye dos adaptadores HRM-LRM
870020050 3 CONNEX	Conectores de cable

Producto	Descripción
850130050 3 CONNEX	conectores de cable
558 228 007	Grasa especial MV
002 854-002	Bolsa de 8 g de grasa especial HV
819 999-999 00580	Conector separable
870 330-240	3 CONNEX piezas de conexión cable tamaño 36 kV / 2
870 330-050	piezas de conexión de cable 3 CONNEX, tamaño 3, 36 kV
850 330-240	Conector
850 330-050	3 CONNEX-Kabelanschlusst., Gr.3, 36kV, 50
EST123-C31L	Terminación exterior compatible
EST123-C31-Sub	Terminación exterior compatible
827 161-005 // DSA-2	Indicador de voltaje continuo
332 127-127	
332 110-001	
930 250-001 00167	
930 120-005 00020	
364 172-001 00010	
330 656-005	abrazadera de cable
362 745-745	Puesta a tierra varilla, Teles. 3 piezas., Lg 5,0m
361 499-499	P52D terminal de contacto cable de tierra
364 766-001	Dispositivo de puesta a tierra del tren
930 300-601 00002	
880 162-786	
880 162-791	
827 417-036	
827 150-003	Tapón ficticio
002 854-003	
833 999-999 01363	
833 999-999 01374	
350 205-111	
350 205-011	
350 205-112	Enchufe de panel
350 205-012	Enchufe recto P1
ESS72C23	Terminación exterior
SUPPLY/45	
870 330-500	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 3
870 335-630	3 CONNEX Kabelanschlussteile Gr.3 (XL) 3
930 110-010 00028	Detector de tensión
364 887-002	bolsa de transporte
369 203-001 02048	Dispositivo de conexión a tierra y cortocircuito tripolar
363 800-000 00021	Varilla de descarga para condensadores de alta tensión
930 120-003 00028	Detector de tensión
305 990 003 00032	Conector de codo
839 999 999 0XXXX (1 set of 3 pcs)	Conectores

Producto	Descripción
369 201-001 00180	
839 999-999 07945	Conectores de cable
364 901-001	terminal ferroviaria Tierra
850 120-240 (set = 3 pcs)	
850 130-095	
870 120 240	
870 130-150	3 conectores de cable CONNEX, tamaño 1
850 230-050	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 2
850 230 240	Los conectores de cable
870 220-185	sintoma de tensión
870 230 120	sin derivación de tensión
870 230-150	3 conectores de cable CONNEX, tamaño 2
870 230-185	3 conectores de cable CONNEX, tamaño 2
870 230-240	grifo withoutvoltage
870 235 300	
850 310-185	con toma de tensión
850 310 630	con toma de tensión
870 320-400	sintoma de tensión
850 320 500	
850 330 400	con toma de tensión
870 310-500	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 3
870 310-630	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 3
870 320-120	Los conectores de cable
870 320-150	3 CONNEX-Kabelanschlußteile Gr.3
870 320-500	sin toma de tensión
870 330-070	3 conectores de cable CONNEX Tamaño 3
870 330-095	sin toma de tensión
870 330-120	3 conectores de cable CONNEX Tamaño 3
870 330-150	grifo withoutvoltage
870 330-185	3 conectores de cable CONNEX Tamaño 3
827 134 002	capuchón de protección- prueba de tensión no
546 078-009	Muelle enrollado, rango de Ø 14 - 22 mm
810 105-110	Cable de prueba
810 105-212	Cable de prueba
810 105 222	Cable de prueba
810 105-352	Cable de prueba
827 661-001	MV-CONNEX doble contacto del codo bujes, hasta 52 kV
827 146-336	Cable socket de cuatro agujeros
827 227-001	MV-CONNEX-T-Joint
827 513-215	
827 513 240	CONNEX Descargador de sobretensión, 10 kA
827 523 360	Descargador de sobretensiones CONNEX, 10 kA
827 527 450	Descargador de sobretensiones

Producto	Descripción
827 527-510	CONNEX Descargador de sobretensión, 10 kA
827 537-150	CONNEX Descargador de sobretensión, 10 kA
827 539-450	CONNEX Descargador de sobretensión, 10 kA
P2EC1	
P2	
P3EC1	
P3	
P3PS (AF01 M20x37) / 305 007-101	
850 330-300	Conector separable
870 330-300	sin toma de tensión
CONNEX Size 5S	Conectores HV CONNEX tamaño 5S, hasta 145 kV;
332 806-102	Tornillo
332 235-235	Conexiones eléctricas
331 747-001	2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M30x2
331 747-002	2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M42x3
360 384-003	
870 310-400	sin toma de tensión
870 330-400	3 partes de conexión de cables CONNEX
870 230-070	sin toma de tensión
829 999-999 02745	
305.678.009	
EHP 850 (305 853-012)	la bomba de alta presión electro-hidráulico
827 147-002	Connex T-manga, tamaño 2, a 42 kV
827 221-002	Connex T-manga, tamaño 2, a 42 kV
331 749-002 (pack x 4)	
331 348-001 (pack x 4)	
331 746-002	Abrazadera de terminal de transformador de dos hilos
331 746-003	Cojinete
331 746-004	Cojinete
P/N: 305 007-106 Type: AF06	
MSA113-DER	Aufziehmuffe MSA
MSA123-XLR	Aufziehmuffe MSA
EST72-C19L	
827 174-001	Conector de montaje tamaño 1
827 951-001	Dispositivo pelador de cables mV para procesamiento de cables
890 880-001	
890 205-001 / HV-Connex 5-S	Conector de cable
890 342-001	
332 601-010 00001 (pack of 12 pieces)	
332 593-010 00001 (pack of 12 pieces)	
332 592-010 00001 (pack of 12 pieces)	
332 602-010 00001 (pack of 12 pieces)	
332 617-010 00001 (pack of 6 pieces)	

Producto	Descripción
332 513-009 (pack of 25 pieces)	
332 604-010 00001 (pack of 12 pieces)	
332 599-010 00001 (pack of 12 pieces)	TERMINALES DE CABLE PFISTERER SICON 332 599 010 CABLES DE 25 A 150 M2, 11 KV-33 KV
332 595-010 00001 (pack of 12 pieces)	
332 605-011 00001 (pack of 12 pieces)	
332 625-011 00001 (pack of 12 pieces)	
870 320-150	3 CONNEX-Kabelanschlußteile Gr.3
930 190-501 00107	
827 189-008 00038	
827 190-001 (pack of 100 pcs.)	Juego de montaje para conectores de cables
870 230-095	cable
566 305-002	parte aislante
KP-Test 5L (930 210-001 00109)	dispositivo de control de alto voltaje
382 999 999 00005 HVC8 with 3 m cable	HVC8 conector con cable, culo. 3,0m
P/N: 930 120-010 00028, Type: KP-Test 5	probador de tensión
364 887-004	Caso que lleva A3 para KP Test-Ai = 603mm
MSA145-XLMG	
890 204-001	HV CONNEX Cable Conector (Tamaño 4)
331 348 100	Cubra para dos y Vierleitertrafok
Nr. 930 350-001 00187 Type KP-Test 5R DC	
ESP72 – C23	Terminación de exteriores CABLE (porcelana)
EST72-C23	TERMINACIÓN seca y aislada EXTERIOR DE CABLE
930 350-001 00172	Detectores de tensión KP-Test 5R DC
930 350-001 00178	Detectores de tensión KP-Test 5R DC
EST145 C45L	cierre de extremo exterior
EST72-C23L	Cierre de extremo exterior
331 747-004	2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M20
331 347-001	Cubierta para cuatro hilos transformador Anschlußk
302 537-537	conector de unión cable conductor atornillado,
930 140-020 00020	comprobador de tensión
839 999 999 09955	cable de conexión de la parte
828 060-999 00054	terminal de aparato
330 656-002	pinza de tensado de la cuerda
303 871-002	Mano presionando pinzas mecánicas
827 125-001	toma de medición de cable
827 125-002	Toma de medición de cable, tamaño 2
827 130-001	la tapa ciega
827 131-001	tapa ciega, tamaño 1
827 547 108	descargador de sobretensión
839 999-999 10382	conectores de cable CONNEX
930 300-601 00028	probador de voltaje
364 845-002	Dispositivo E & K; sin perfil
001 531 531	

Producto	Descripción
LB.W.P.8.1.S1.E1	Caja de enlaces de unión a tierra
LB.W.X.7.1.S1.E0	Caja de enlaces de conexión a tierra
EST170-C53SUB	Cierre de extremo exterior
546 702-001	
560 009-005	Set con 8 insertos de rosca M8x16mm
331 346-001	Cubierta para conexión de transformador de dos hilos
870 335-631	3 conexiones de cable CONNEX tamaño 3 (XL)
833 999-999 01174	Accesorios de cable
839 999-999 10654	Piezas de conexión de cables
827 133-001	Tapón de persiana CONNEX tamaño 3 um=52 kV
Montagewerkzeug für CONNEX-Kabelanschluss	Herramienta de montaje para conexión de cables CONNEX
828 041-999 00001	Conexión de dispositivo CONNEX
888 204-001	Conector de cable CONNEX tamaño 4, 72,5 kV
827 181-012	Conector de puesta a tierra y prueba de corriente
827 132-001	tapa ciega
305 768-005	Herramienta de montaje para la conexión de cables CONNEX
870 335-630	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 3 (XL)
KP-Test 5H (930 250-001 00346)	Comprobador de voltaje
566 320-011	Tamaño de pieza aislante 3/3-S, 38-41 mm
360 407-407	
304 756-756	
300 144 144	
880 280-776	
560 163 003	
ESF145-C45L	
827 150-004	Conector ciego
870 330-300	3 piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 3
302 435-411	
302 435-727	Co
890 242-001	piezas de conexión de cable
827 523 300	Supresor de sobretensiones
828 050-999 00003	
827 537 300	CONNEX Descargador de sobretensión, 10 kA
827 124-727	MV-CONNEX cuádruple Contacto codo bujes, hasta 52 kV
827 186 213	
827 177 001	
332 614-012 00001	
302 028-032	Disco cúpula Al/Cu D=13/38*2 f. M12
870 335-800	
880 280 775	
839 999 999 09650	
302 374 374	Terminal de sucursal de prensa
302 364 364	Terminal de sucursal de prensa

Producto	Descripción
300 159 159	cable portacables
369 203 001 05950	
890 342-001	conector de cable
930 400-001 00091	comparador monofásico SPPC 5
829 999 999 XXXXX	
558 228-008	Bolsa de grasa especial MV 10g
827 110 220	casquillo
890 352-001	piezas de conexión de cable
305 990 008 000043	CONECTOR
305 990 008 000064	CONECTOR
305 990 008 000092	CONECTOR
305 185 101	TAPA DE CONECTOR
ESS420-C166	Terminación de silicona exterior
P/N: 888 001-533, Type: MSA420-DOMG	Manguito pasante
P/N: 888 001-541, Type: MSA420-XLMG	Manga de unión cruzada
890 208-011	Conexión de dispositivos
890 208-001	
827 181 011	conexión a tierra, enchufes de comprobación de alimentación
828 065-999 00025	conector de dispositivo
827 059 101	
P/N: 332 280 001, Type: SCK3½ 240SM/120RM/SM-6-70Ø12,2	abrazadera de unión de cable conductor
890 208-021	Conexión de dispositivos
829 999-999 02896	Piezas de conexión de cables
827 093-006	
564 471 001	Clavija distanciadora M12 con cáncamo
619 891 001	Bloquear y abordar
364 845-001	Dispositivo de puesta a tierra y cortocircuito
P/N: 803234, Type: MSA72-XLR	Manguito de unión cruzada
P/N: 888 000-910, Type: ESP145-C45	Porcelana terminación al aire libre
P/N: 888 001-582, Type: MSA72-XLS	Manguito de unión cruzada
827 709 007	
93019000100698	
93019050100069	
305 768-006	herramienta de montaje
362 744 001	
364 845 006	
P/N: 331 753 002, Type: 2DIREKT-CL/185- 400/6x/L/M48x3	Terminal de transformador
829 999-999 04422	Piezas de conexión de cable CONNEX tamaño 2
305 768 004	herramienta de conector CONNEX
930 350-001 00199	
364 888-001	
827-174-003	Tamaño de casquillo de montaje 0

Producto	Descripción
305 990-006 00028	
332 340-001	
382 999 999 00005 5 mt. cable	ENCHUFE HVC8 CON CABLE
382 999-999 00109 with 7 Meter Cable	ENCHUFE HVC8
827150002A	ENCHUFE CIEGO
827 150-002	enchufe ficticio CONNEX
827 110-222	
828 061 999 00051	Enchufe
828 061 999 00052	
332 604 012 00001	Terminal de cable de tornillo
382 999 999 00037	Juego de cables HVC8
382 999 999 00123	Juego de cables HVC8
332 605-012 00001	Pernos de cizallamiento
332 625-012 00001	Pernos de cizallamiento
332 606-012 00001	perno de corte
382 999-999 00050	conector de cabezal
382 999-999 00019	conector de cabezal
839 999-999 08396	CONNEX Kabelanschlussteile Gr.3 / 3-S
839 999-999 08397	CONNEX Kabelanschlussteile Gr.3 / 3-S
829 999-999 03147	CONEX Kabelanschlussteile Gr.2
829 999-999 03326	
829 999 999 03848	
823 999 999 00873	Conector separable
827 117 107	MV-CONNEX transformador codo bujes
827 174-002	Conector de montaje tamaño 2
305 768 007	Herramienta de montaje
827 115 -004	
829 999-999 04233	
Thorne & Derrick Certificate of Conformity	
Certified Invoice	
Certificate of Origin	
850 330 0500	
827 104 205	Enchufe
829 999 999 04083	Conjunto de conectores separables
888 001-661 / MSA123-XLS	Enchufe de unión cruzada
888 000-620 / ESS123-C39	Terminación exterior
888 000-231 / ESF123-C31L	Terminación exterior flexible
827 153 011	Abrazadera de montaje
546 004 018	Destornillador hexagonal
382 999 999 00023	
382 999 999 00005	
382 999 999 00049	
839 999-999 07519	conector separable

Producto	Descripción
829 999 999 XXXX	
860 330 500	Conector
839 999-999 06658	
125 206-003	SOPORTE MECÁNICO PARA ANALIZADOR DE VIBRACIONES
125 206-004	SOPORTE MECÁNICO PARA ANALIZADOR DE VIBRACIONES
300 891-891	
300 892-892	
300 894-894	
300 513 015	Inserto de prensa C13
827 228 002	
599 800 089	Cable
559 193 001	Placa de identificación para cable
880 111 111 00035	Terminación exterior
866 999 999 00756	Conector
827 708-013	Tapa de protección
564 930 031	Cable de tierra
305 452 001	Junta de compresión
300 021 269	terminal de cable
000 069 074	Tubo retráctil
545 036 021	Terminal de sucursal
827 190 190	Set de montaje
1132465	
ESG72-V	
38299999900011	
382 999-999 00031	
827 708-012	tapa protectora
828 061-999 00045	
305 007-101	Conector de panel P3PS
305 007-102	Enchufe integrado P3PS
305 007-103	Enchufe incorporado
332089089	abrazadera de derivación de cable
888 001 400 XXXX	Juntas de goma
331 345 002	
888 001 401 XXXX	Juntas de goma
564 281-003	Capa semiconductor secundaria de plata
38299999900029	
827 190 601	
888 205-001	
382005102	juego de cables
827 093-004	conector de prueba de corriente
38299999900006	
38299999900003	
890 352-001 / CONNEX cable connection parts size 3-S	Conector de cable CONNEX tamaño 3-S

Producto	Descripción
828 060 999 00063	
38299999900006 HVC8 with 5m cable	
828 040 999 00002	
38299999900128	
ESF72-C19L	Terminación exterior flexible
833 999 999 01469	
305.838.002	
305.882.002	
VR500 WT	
828 041-999 00009	
930 350 001 00182	Detector de voltaje DC KP-Test 5R
849 999 999 xxxxx	
382 005 102 HC-HVC8-3-35-SF-NI-051	
827 212-002	
839 999 999 XXXXX / 890 342-001	
MSA145-DEG	
305 005 203	
305 005 202	
305 005 201	
880 265-216	
566 320-241	
MSA145-DOG / 880 111 333	
305 990-006 00823	Conector de codo
305 990-006 00081	Conector de codo
8669999990xxxx / 888 206-002	conector de cable
332 605-022 00001	
880 279 257	
021 937-069	Junta tórica con forma hexagonal
827 234 006	Junta de conexión, tamaño 6.
827 053 101	
827 052-101	Muffe
332 731-404 / PCIT-C 36-42/185-400-1	Terminación para conductor aislado
239 003 245	caja de enlaces
866 999 999 xxxxx	
331 346-003	
PCOT-C 36-42/70-240-1	
888 206-003	Conector de cable CONNEX
363 800 000 00092	Varilla de descarga para condensadores de alta tensión
827 020-001	Indicador de tensión continua
829-999-999-04041	Conector de cable tamaño 2
839 999 999 06391	conectores de cable
331 347-002	capucha
ESS 72-C23 38.0 - 84.0	Terminal exterior de porcelana

Producto	Descripción
827 104 005	CASQUILLO; MODIFICADOR: ENSAMBLAJE
331 345 001	
827 110 221	Enchufe CONNEX
TD-MVTK	Kit de preparación y unión de cables
827 110-022	
EST145-C45SUB	
MSA145-DOS	
PN: 382 999 999 00025 / Type HVC8	conector