



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Riegler

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                                         | Descripción                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">103372 Type: 1084 FL</a>             | 3 vías válvulas de bola                              |
| <a href="#">141613 Type: 420.61</a>              | Barra de acoplamiento del pezón                      |
| <a href="#">103826 Type: 220.03</a>              | La válvula de retención                              |
| <a href="#">103828 Type: 220.05</a>              | Válvula antirretorno                                 |
| <a href="#">103946 / 226.01-1.5</a>              | Válvula de seguridad                                 |
| <a href="#">104023 Type: 226.01-10.0</a>         | Válvula de seguridad                                 |
| <a href="#">P/N: 107238 Type: 243.50</a>         | Pezón para el acoplamiento                           |
| <a href="#">247.04</a>                           |                                                      |
| <a href="#">103477 / 374.01-ES</a>               | válvula de bola de acero inoxidable                  |
| <a href="#">101471 / 569-2</a>                   | silenciador Sinterbronce                             |
| <a href="#">569-4</a>                            | silenciador Sinterbronce                             |
| <a href="#">113299</a>                           |                                                      |
| <a href="#">P/N: 113300 Type: 570-6</a>          |                                                      |
| <a href="#">60-3/ETS</a>                         | kit de piezas de repuesto                            |
| <a href="#">105669 / 60-4/ETS</a>                | Juego de repuesto                                    |
| <a href="#">P/N: 100966 Type: 650 C/S</a>        |                                                      |
| <a href="#">650 H/M</a>                          | Filtro con recipiente metálico, 60 µm, tamaño 5, G 2 |
| <a href="#">100931 / 678.41 S</a>                | Reguladores de filtro «estándar»                     |
| <a href="#">680.23</a>                           | Filtrar                                              |
| <a href="#">P/N: 100881 Type: 737.501</a>        | regulador de presión constante                       |
| <a href="#">737.503 / 100883</a>                 | Regulador de presión constante                       |
| <a href="#">P/N: 100887 Type: 737.603</a>        | Regulador de presión constante                       |
| <a href="#">737.703 / 100892</a>                 | regulador de presión constante                       |
| <a href="#">C 11-K 10-HA</a>                     | reguladores de filtros                               |
| <a href="#">102997 / DS 4015</a>                 | Interruptor de presión                               |
| <a href="#">100433 (R55 - 10)</a>                | reguladores de presión «multifijos»                  |
| <a href="#">107506 / 243.01-B NW 7,2 / G 1/4</a> | acoplamiento de liberación rápida                    |
| <a href="#">517.1205</a>                         | válvula unidireccional 2 3 /                         |
| <a href="#">737.502</a>                          | regulador de presión constante                       |
| <a href="#">482.20 B)</a>                        | Regulador de presión «estándar mini»                 |
| <a href="#">226.02-10.0</a>                      | válvula de seguridad                                 |
| <a href="#">MV 103 ES</a>                        | válvula de solenoide                                 |
| <a href="#">112709 / 253.16</a>                  | Pieza angulada                                       |
| <a href="#">N 254.72</a>                         | tee                                                  |
| <a href="#">P/N: 100893 Type: 737.704</a>        | regulador de presión constante                       |

| Producto                                        | Descripción                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">22.773.4 / 100915</a>               | Set de piezas de desgaste                                                          |
| <a href="#">104115 / 226.02-1.0</a>             | Válvula de seguridad de carrera completa                                           |
| <a href="#">571.12 D</a>                        | regulador de presión de acero inoxidable                                           |
| <a href="#">60-5/K</a>                          | filtro /                                                                           |
| <a href="#">60-4/K</a>                          | filtro /                                                                           |
| <a href="#">32</a>                              | aceite especial Pneumatik                                                          |
| <a href="#">100794</a>                          |                                                                                    |
| <a href="#">101044</a>                          | Polycarbonatbehälter                                                               |
| <a href="#">100950</a>                          | Polycarbonatbehälter                                                               |
| <a href="#">101017</a>                          |                                                                                    |
| <a href="#">100991</a>                          |                                                                                    |
| <a href="#">395.04</a>                          | válvula de bola de acero inoxidable                                                |
| <a href="#">395.02</a>                          | válvula de bola de acero inoxidable                                                |
| <a href="#">P/N: 100478, Type: C 33-K 10-HA</a> | REGULADOR DEL FILTRO                                                               |
| <a href="#">34.811</a>                          | Ángulo grifo de manguera                                                           |
| <a href="#">p/n: 100908; Type: 251.02</a>       | La reducción de                                                                    |
| <a href="#">101365</a>                          | regulador de presión                                                               |
| <a href="#">101380</a>                          | pantalla de repuesto                                                               |
| <a href="#">101383</a>                          | Klarsichtsiebtaße                                                                  |
| <a href="#">101386</a>                          | vaso de filtro de bronce                                                           |
| <a href="#">569-3</a>                           | Silenciador de bronce sinterizado                                                  |
| <a href="#">103327 / 373.01</a>                 | Válvula de bola                                                                    |
| <a href="#">103328 373.02</a>                   | Válvula de bola                                                                    |
| <a href="#">080120 KS</a>                       | Blaspistole                                                                        |
| <a href="#">104593 (227.55-10.0)</a>            | elevación total Sicherheitsventil                                                  |
| <a href="#">650 E/S</a>                         |                                                                                    |
| <a href="#">116030</a>                          | válvula unidireccional 2 3 /                                                       |
| <a href="#">396.02</a>                          | Válvula de bola de seguridad de acero inoxidable                                   |
| <a href="#">R33-10</a>                          |                                                                                    |
| <a href="#">227.55-10.0</a>                     | válvula de seguridad                                                               |
| <a href="#">p/n: 113339; Type: 567-2</a>        | Silenciador de bronce sinterizado                                                  |
| <a href="#">567-1/M.</a>                        | silenciador de bronce sinterizado                                                  |
| <a href="#">571.14 B</a>                        | regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, sin reinicio, G 1/4, 0,5 - 8 bar |
| <a href="#">P/N: 101753 Type: 216-K</a>         |                                                                                    |
| <a href="#">216-K.</a>                          | Manómetro                                                                          |
| <a href="#">p/n: 115678; Type: 252.96/N-E</a>   | tornillo de bloqueo                                                                |
| <a href="#">251.04</a>                          | La reducción de                                                                    |
| <a href="#">P/N: 113299 Type: 570-5</a>         | silenciador                                                                        |
| <a href="#">P/N: 113345, Type: 567-1/M</a>      | Silenciador de bronce sinterizado                                                  |
| <a href="#">P/N: 112754 Type: N 253.16</a>      | codo                                                                               |
| <a href="#">116127 / 517.2004</a>               | válvula 5/2 vías                                                                   |
| <a href="#">114606</a>                          |                                                                                    |
| <a href="#">106168</a>                          |                                                                                    |

| Producto                                      | Descripción                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">658.6.908 (100986)</a>            | Elemento de filtro 8 µm                      |
| <a href="#">100892 (737.703)</a>              | Regulador de presión constante con manómetro |
| <a href="#">243.02-N (107281)</a>             |                                              |
| <a href="#">243.48-N (107305)</a>             |                                              |
| <a href="#">FU 7002 (100002)</a>              | regulador de presión                         |
| <a href="#">H 850 (100038)</a>                | Ángulo de fijación                           |
| <a href="#">253.12 (112703)</a>               |                                              |
| <a href="#">227.12 (103822)</a>               |                                              |
| <a href="#">227.01 (103815)</a>               |                                              |
| <a href="#">P/N: 100977 Type: 650 E/M</a>     | Filtrar                                      |
| <a href="#">P/N: 103399 Type: 335.03</a>      | válvula de bola                              |
| <a href="#">394/9-B</a>                       |                                              |
| <a href="#">107126 / 243.19</a>               | Acoplamiento de liberación rápida            |
| <a href="#">KOM/ 7540/4</a>                   | interruptor del sensor                       |
| <a href="#">P/N: 103289 Type: 3340.04</a>     |                                              |
| <a href="#">P/N: 102906 Type: MV 1413</a>     |                                              |
| <a href="#">101067</a>                        |                                              |
| <a href="#">P/N: 100925 Type: 678.41 K-HA</a> |                                              |
| <a href="#">P/N: 114421 Type: 26 B</a>        |                                              |
| <a href="#">P/N: 114346 Type: 107/6</a>       |                                              |
| <a href="#">P/N: 105661 Type: 60-3/K</a>      | Filtro de suciedad                           |
| <a href="#">P/N: 102911 Type: MV 1413 G</a>   | válvula                                      |
| <a href="#">Art.No. 100004, Type: FU 7008</a> | Regulador de presión                         |
| <a href="#">P/N: 100010 Type: FU 7108</a>     | Regulador de presión                         |
| <a href="#">100043 / H 852</a>                |                                              |
| <a href="#">Art.No. 100118, Type: FU 811</a>  | regulador de filtro                          |
| <a href="#">Art.No. 100187, Type: M 23/70</a> |                                              |
| <a href="#">Art.No. 100274, Type: FU 941</a>  | distribuidora                                |
| <a href="#">Art.No. 100283, Type: FU 951</a>  | válvula de bola                              |
| <a href="#">p/n: 100286, Type: FU 982</a>     | Válvula de bola de 3/2 vías                  |
| <a href="#">P/N: 100290, Type: 567-2/M</a>    | Silenciador de bronce sinterizado            |
| <a href="#">P/N: 100295, Type: FU 924</a>     | Válvula de 3/2 vías                          |
| <a href="#">p/n: 100314, Type: FU 934</a>     | Válvula de llenado                           |
| <a href="#">p/n: 100252, Type: FU 1103</a>    | Estación de servicio                         |
| <a href="#">638.02</a>                        | Regulador de presión en línea                |
| <a href="#">638.03</a>                        | Regulador de presión en línea                |
| <a href="#">Art.No. 101476, Type: 638.04</a>  |                                              |
| <a href="#">638.05</a>                        | Regulador de presión en línea                |
| <a href="#">101495 / 637.13</a>               | Regulador de presión en línea                |
| <a href="#">Art.No. 103143, Type: 320.04</a>  | válvula de bola de seguridad                 |
| <a href="#">103229 / KHF-12</a>               |                                              |
| <a href="#">P/N: 103929, Type: 226.01-0,2</a> | Válvula de seguridad de carrera completa     |
| <a href="#">P/N: 103937 Type: 226.01-0,7</a>  |                                              |

| Producto                                          | Descripción                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Art.No. 103939, Type: 226.01-0.8</a>  | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">Art.No. 103957, Type: 226.01-2.5</a>  | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">226.01-3.0</a>                        | Válvula de seguridad de carrera completa DN 8                 |
| <a href="#">P/N: 103972, Type: 226.01-4.0</a>     | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">Art.No. 103977, Type: 226.01-4.5</a>  | válvula de seguridad                                          |
| <a href="#">103990 / 226.01-6.0</a>               | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">P/N: 103993, Type: 226.01-6.3</a>     | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">Art.No. 104031, Type: 226.01-11.5</a> | válvula de seguridad                                          |
| <a href="#">Art.No.104166, Type:226.02-8.0</a>    | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">Art.No. 104184, Type: 226.02-11.0</a> | válvula de seguridad                                          |
| <a href="#">Art.No. 104330, Type: 226.03-9.0</a>  | válvula de seguridad                                          |
| <a href="#">P/N: 104336, Type: 226.03-10.0</a>    | válvula de seguridad de elevación completa                    |
| <a href="#">p/n: 104522, Type: 227.55-0.3</a>     | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">104559 / 227.55-4.5</a>               | Válvula de seguridad de carrera completa                      |
| <a href="#">104936 / 229.03-6.0</a>               | Válvula de seguridad, latón, G 1, presión de activación 6 bar |
| <a href="#">P/N: 104961 Type: 229.03-16.0</a>     |                                                               |
| <a href="#">P/N: 105066, Type: 229.06-6.5</a>     | válvula de seguridad                                          |
| <a href="#">105433 / 222.03-0.8</a>               |                                                               |
| <a href="#">P/N: 105537, Type: 221.03-4.0</a>     | Válvula de seguridad de esquina                               |
| <a href="#">107568 / 244.21-D</a>                 |                                                               |
| <a href="#">P/N: 107375, Type: 244.909</a>        | Conector enchufable                                           |
| <a href="#">243.52-N</a>                          |                                                               |
| <a href="#">107312 / 243.57-N</a>                 | Nippel                                                        |
| <a href="#">Art.No. 107627, Type: 247.03</a>      | Acoplamiento distintivo de liberación rápida                  |
| <a href="#">Art.No. 107631, Type: 247.13</a>      | Acoplamiento distintivo de liberación rápida                  |
| <a href="#">247.76</a>                            |                                                               |
| <a href="#">570-4 / 113298</a>                    | Silenciador de alto rendimiento                               |
| <a href="#">Art.No. 113302, Type: 574</a>         | discos de fieltro de repuesto                                 |
| <a href="#">P/N: 113333 Type: 569-0</a>           | Silenciador de bronce sinterizado                             |
| <a href="#">113334 / 569-1</a>                    | silenciadores de bronce sinterizado                           |
| <a href="#">Art.No. 101471, Type: 569-2</a>       | silenciador de bronce sinterizado,                            |
| <a href="#">P/N: 113336, Type: 569-5</a>          | Silenciador de bronce sinterizado                             |
| <a href="#">P/N: 113346, Type: 567-3/M</a>        | Silenciador de bronce sinterizado                             |
| <a href="#">113348, Type: 568-1</a>               | Silenciador de bronce sinterizado, ranura, G 1/8              |
| <a href="#">P/N: 113349 Type: 568-3</a>           |                                                               |
| <a href="#">P/N: 113364, Type: 560-1</a>          | Silenciador de bronce sinterizado                             |
| <a href="#">P/N: 113365, Type: 560-2</a>          | Silenciador de bronce sinterizado                             |
| <a href="#">Art.No. 113332, Type: 562-6 ES</a>    | Silenciador, acero inoxidable 1.4401, G 1, AF 36              |
| <a href="#">113983 / SH 01</a>                    | Soporte para manguera                                         |
| <a href="#">113782 / 190/6-1-G</a>                |                                                               |
| <a href="#">P/N: 114446, Type: 29.22</a>          | adaptador de rosca                                            |
| <a href="#">110.43-KD</a>                         |                                                               |
| <a href="#">P/N: 101067 Type: 850 C</a>           |                                                               |

| Producto                                      | Descripción                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">P/N: 105791 Type: 1.DM.25100</a>  | Rundzylinder                              |
| <a href="#">100134 / 611.6.905</a>            | Elemento filtrante                        |
| <a href="#">P/N: 100910 Type: 22.753.4</a>    |                                           |
| <a href="#">P/N: 103769 Type: 240.82 ES</a>   | válvula de aguja                          |
| <a href="#">105946 / 3.DM.80025</a>           | Cilindro de carrera corta de doble efecto |
| <a href="#">220.04-ES</a>                     |                                           |
| <a href="#">P/N: 103834 Type: 220.03-ES</a>   |                                           |
| <a href="#">P/N: 102144 Type: 802-C</a>       |                                           |
| <a href="#">P/N: 102148 Type: 806-C</a>       |                                           |
| <a href="#">P/N: 106895 Type: 342.014-8</a>   |                                           |
| <a href="#">P/N: 106940 Type: 343.014-8</a>   |                                           |
| <a href="#">P/N: 111533 Type: 234.05-N</a>    | Pieza de extensión                        |
| <a href="#">P/N: 106761 Type: 461.014-8</a>   |                                           |
| <a href="#">236 H-ES (111791)</a>             |                                           |
| <a href="#">234 C-ES (111728)</a>             |                                           |
| <a href="#">103512</a>                        | válvula de bola                           |
| <a href="#">132547</a>                        | accionamiento rotativo                    |
| <a href="#">P/N: 103040 Type: MDR 2/11</a>    |                                           |
| <a href="#">P/N: 131773 Type: MS2523434</a>   |                                           |
| <a href="#">P/N: 100815 Type: 637.35C</a>     | Regulador de presión» Estándar»           |
| <a href="#">103838 / 220.07-ES</a>            | La válvula de retención                   |
| <a href="#">107209 / 243.02</a>               | Acoplamiento de liberación rápida         |
| <a href="#">P/N: 101964 Type: 7303</a>        |                                           |
| <a href="#">MS2391209</a>                     |                                           |
| <a href="#">MS2341269</a>                     |                                           |
| <a href="#">247.72</a>                        |                                           |
| <a href="#">247.24</a>                        | ACOPLAMIENTO de liberación rápida         |
| <a href="#">P/N: 107127 Type: 243.19/S</a>    | Aire-aceite RÁPIDA COUPLINGI              |
| <a href="#">103828 / 220.05</a>               |                                           |
| <a href="#">P/N: 100768 Type: 480.23</a>      |                                           |
| <a href="#">P/N: 103658 Type: 551.12</a>      | válvula unidireccional 2 3 /              |
| <a href="#">115618 / 243.11-E</a>             | Acoplamiento de liberación rápida         |
| <a href="#">P/N: 103262, Type: 3350.03</a>    | Bola versión pesada de la válvula         |
| <a href="#">P/N: 100950, Type: 650/2-HA</a>   | contenedor de policarbonato               |
| <a href="#">P/N: 103952 Type: 226.01-2.0</a>  | Válvula de seguridad                      |
| <a href="#">P/N: 114090 Type: 258.07</a>      | Anillo de sellado                         |
| <a href="#">P/N: 112588 Type: 16.0962</a>     | Distribuidor en T                         |
| <a href="#">P/N: 111797 Type: 252.24-ES</a>   | Casquillo de acero inoxidable             |
| <a href="#">P/N: 111742 Type: 239 C-ES</a>    | Boquilla de la manguera THREADED          |
| <a href="#">P/N: 112593 Type: 16.0972</a>     | DISTRIBUIDOR trasversal                   |
| <a href="#">P/N: 114227 Type: 158 C-ES</a>    | ABRAZADERA DE LA MANGUERA                 |
| <a href="#">P/N: 135892 Type: 3395.01</a>     |                                           |
| <a href="#">P/N: 134710 Type: MSN251K1418</a> |                                           |

| Producto                                      | Descripción                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">P/N: 100003 Type: FU 7004</a>     |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 103528 Type: 350.214</a>     |                                                                         |
| <a href="#">105667 / 60-2/ETS</a>             | juego de repuesto                                                       |
| <a href="#">P/N: 101528 Type: 769 K</a>       | Mini-niebla engrasador                                                  |
| <a href="#">P/N: 100870, Type: 737.302</a>    | regulador de presión constante                                          |
| <a href="#">P/N: 100902 Type: 737.903</a>     | Regulador de presión constante                                          |
| <a href="#">517.2005</a>                      | válvula de 5/2 vías                                                     |
| <a href="#">678.41 K-HA</a>                   | regulador del filtro                                                    |
| <a href="#">P/N: 105675 Type: 60-2 ES</a>     | filtro de dulzura                                                       |
| <a href="#">P/N: 105682 Type: 62 ES</a>       | filtro de dulzura                                                       |
| <a href="#">P/N: 103493 Type: 377.02-ES</a>   | válvula                                                                 |
| <a href="#">250.54</a>                        |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 100894, Type: 737.705</a>    | Constant incl regulador de presión. manómetro                           |
| <a href="#">P/N: 100903 Type: 737.904</a>     |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 100919 Type: 22.793.4</a>    |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 103774 Type: 250.33</a>      | VÁLVULA                                                                 |
| <a href="#">P/N: 103776 Type: 250.35</a>      | PORTÓN                                                                  |
| <a href="#">P/N: 103333 Type: 374.01</a>      | VÁLVULA                                                                 |
| <a href="#">P/N: 115613 Type: 243.01-N E</a>  |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 114323 Type: 22 K</a>        | PISTOLA; AIRE                                                           |
| <a href="#">P/N: 104388 Type: 226.03-32,0</a> | Válvula de seguridad                                                    |
| <a href="#">P/N: 101602, Type: 65/0-S</a>     | válvula de drenaje automática                                           |
| <a href="#">P/N: 103006 Type: DS 4802</a>     | Interruptor de presión                                                  |
| <a href="#">103731/351.941</a>                | válvula                                                                 |
| <a href="#">103734 DN 25</a>                  | válvula de cierre                                                       |
| <a href="#">P/N: 103021 Type: DS 6012</a>     | Interruptor de presión                                                  |
| <a href="#">331E003/R</a>                     | sensor de presión                                                       |
| <a href="#">P/N: 103034 Type: DS 5822</a>     | presión Switvh                                                          |
| <a href="#">P/N: 103826, Type: 220.03</a>     | válvula de retención                                                    |
| <a href="#">P/N: 100937 Type: 678.41 M</a>    | Filtro regulador» Standard», recipiente metálico, 5 µm, tamaño 3, G 1/2 |
| <a href="#">P/N: 102453 Type: 5055</a>        | MANOMETRE                                                               |
| <a href="#">101382</a>                        | cuenco                                                                  |
| <a href="#">101419 / 100/621</a>              | Inserto de filtro                                                       |
| <a href="#">101379</a>                        | colador de repuesto para regulador de presión para agua potable         |
| <a href="#">101416</a>                        | Filtrar                                                                 |
| <a href="#">P/N: 103007, Type: DS 4803</a>    | presostato                                                              |
| <a href="#">110531</a>                        |                                                                         |
| <a href="#">136683</a>                        |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 113295 Type: 570-1</a>       |                                                                         |
| <a href="#">P/N: 112288 Type: ES 30-ZW</a>    |                                                                         |
| <a href="#">120758 EX 329-516105</a>          | válvula                                                                 |
| <a href="#">P/N: 100767 Type: 480.22</a>      | Regulador de presión «MINI estándar» con manómetro                      |
| <a href="#">P/N: 103815 Type: 227.01</a>      |                                                                         |

| Producto                                      | Descripción                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">P/N: 105242 Type: 1144.03-6,0</a> |                                                                    |
| <a href="#">P/N: 100497 Type: C 55 M-SR</a>   | regulador de presión de filtro                                     |
| <a href="#">114323</a>                        | pistola, aire                                                      |
| <a href="#">131013</a>                        |                                                                    |
| <a href="#">100881</a>                        |                                                                    |
| <a href="#">103770</a>                        |                                                                    |
| <a href="#">P/N: 102943 Type: MV 1374 G</a>   |                                                                    |
| <a href="#">P/N: 116155 Type: 517.3004</a>    |                                                                    |
| <a href="#">103812 / 225.56</a>               | Válvula de mariposa, en forma de bloque, aluminio anodizado, G 1/2 |
| <a href="#">116134 / 517.2104</a>             | Válvula de 5/2 vías                                                |
| <a href="#">P/N: 103537 Type: 350.315</a>     | válvula de bola neumática                                          |
| <a href="#">178472 (GAC 13)</a>               | regulador de filtro                                                |
| <a href="#">101602 / 65/0-S</a>               | Válvula de purga automática                                        |
| <a href="#">P/N: 108634 Type: 756.005-6</a>   |                                                                    |
| <a href="#">C 12-K 10-HA</a>                  | regulador de presión                                               |
| <a href="#">103335</a>                        | Mini válvula de bola                                               |
| <a href="#">103336</a>                        | Mini válvula de bola                                               |
| <a href="#">103337</a>                        | Mini válvula de bola                                               |
| <a href="#">114323 / 22 K</a>                 |                                                                    |
| <a href="#">P/N: 103005 Type: DS 4801</a>     | interruptor de presión                                             |
| <a href="#">321.04 / 103151</a>               | válvula de bola                                                    |
| <a href="#">320.08 / 103147</a>               | válvula de bola                                                    |
| <a href="#">321.06 / 103153</a>               | Válvula de bola                                                    |
| <a href="#">225.54</a>                        | Válvula de mariposa                                                |
| <a href="#">103510 / 392.15</a>               | válvula                                                            |
| <a href="#">115713</a>                        | Válvula de bola                                                    |
| <a href="#">637.35 D.105</a>                  | regulador de presión                                               |
| <a href="#">p/n: 100855; Type: 637.513 C</a>  | regulador de presión                                               |
| <a href="#">p/n: 134443, Type: MS251K3814</a> | Reducir el pezón                                                   |
| <a href="#">100294 / FU 923</a>               | Válvula piloto de 3/2 vías                                         |
| <a href="#">MSN232M2014</a>                   | Conexión por tornillo de mamparo                                   |
| <a href="#">103887 / 9227.37</a>              |                                                                    |
| <a href="#">15.DMI.80040</a>                  |                                                                    |
| <a href="#">105670 / 60-5/ETS</a>             | conjunto de piezas de repuesto                                     |
| <a href="#">p/n: 100121, Type: FU 814</a>     | regulador de filtro                                                |
| <a href="#">103885 / 9227.35</a>              | Válvula                                                            |
| <a href="#">103884 / 9227.34</a>              | Válvula de retención                                               |
| <a href="#">100222 / FU 604</a>               | GRUPO DE TRATAMIENTO DE AIRE                                       |
| <a href="#">103009 / DS 30</a>                | interruptor de presión con tapa de seguridad                       |
| <a href="#">135963 / MS290MS14</a>            | tornillo de cierre                                                 |
| <a href="#">243.29</a>                        |                                                                    |
| <a href="#">6301-DE</a>                       | Manómetro estándar                                                 |
| <a href="#">247.34</a>                        |                                                                    |



| Producto                                        | Descripción                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">252.05-ES</a>                       |                                                                    |
| <a href="#">252.17-ES</a>                       |                                                                    |
| <a href="#">253.21-ES</a>                       |                                                                    |
| <a href="#">254.36-ES</a>                       |                                                                    |
| <a href="#">330.04-R</a>                        |                                                                    |
| <a href="#">103826 / 220.03</a>                 | válvula de retención                                               |
| <a href="#">170631 / 16.DMD.63080</a>           | Cilindro estándar, doble efecto, pistón Ø 63, Stroke 80, G 3/8     |
| <a href="#">100417 / R11-10</a>                 | Regulador de presión» multifijo», tamaño 1, G 1/4, 0,5 - 10 bar    |
| <a href="#">GS1410MSVUNI</a>                    | Conexión a presión recta                                           |
| <a href="#">103836, Type 220.05-ES</a>          | válvula de retención                                               |
| <a href="#">103480 / 374.04-ES</a>              | válvula de bola de acero inoxidable                                |
| <a href="#">2223.12 (139077)</a>                | Protección contra roturas de mangueras                             |
| <a href="#">103771 / 240.84 ES</a>              |                                                                    |
| <a href="#">136363 / 97.08-100</a>              |                                                                    |
| <a href="#">152946 / H 853</a>                  |                                                                    |
| <a href="#">243.351 ART. 107233</a>             | Conector enchufable                                                |
| <a href="#">107153 / 243.034/S</a>              | Boquilla para acoplamientos                                        |
| <a href="#">107708 / 246.61</a>                 | Acoplamiento rápido                                                |
| <a href="#">107703 / 246.11</a>                 |                                                                    |
| <a href="#">350.511</a>                         | válvula de bola                                                    |
| <a href="#">P/N: 107457, Type: N 243/1</a>      | Pezón                                                              |
| <a href="#">P/N: 107458 N 243/2</a>             | Pezón                                                              |
| <a href="#">P/N: 107459, Type: N 243/3</a>      | Pezón                                                              |
| <a href="#">P/N: 107462, Type: N 243/7</a>      | Pezón para I.D. 10                                                 |
| <a href="#">P/N: 107456, Type: T 243/19</a>     | Conector enchufable                                                |
| <a href="#">114089, Type: 258.06</a>            | Anillo de sellado de poliamida, para rosca G 1/8                   |
| <a href="#">580RM3-12-17 (133530)</a>           |                                                                    |
| <a href="#">p/n: 100416, Type: R 11 - 6</a>     |                                                                    |
| <a href="#">107709 / 246.62</a>                 | Cierre de la boquilla en ambos lados                               |
| <a href="#">113671</a>                          | Manguera de poliuretano                                            |
| <a href="#">P/N: 113641, Type: 259.02-B-100</a> | manguera de polietileno                                            |
| <a href="#">p/n: 100781, Type: 578.00 K-HA</a>  |                                                                    |
| <a href="#">P/N: 194159, Type: 259.11 N-V2</a>  | manguera de poliamida                                              |
| <a href="#">113777, Type: 190/75</a>            | Conexión atornillable                                              |
| <a href="#">113770, Type: 190/65</a>            | Conexión atornillable                                              |
| <a href="#">350.524 / 103610</a>                | activador                                                          |
| <a href="#">100474 / C 12-K 10-HA</a>           | Filtro regulador» multifijo «, 5 µm, Tamaño 1, G 3/8, 0,5 - 10 bar |
| <a href="#">125658 / 51 D</a>                   |                                                                    |
| <a href="#">KS 33 F-HA \ 100504</a>             | Recipiente de policarbonato, incluye junta tórica                  |
| <a href="#">569-2 / 101471</a>                  |                                                                    |
| <a href="#">DKSKAG14</a>                        | acoplador rápido con extremos machos.                              |
| <a href="#">101786 / 6301</a>                   | Manómetro estándar                                                 |
| <a href="#">737.504 / 100884</a>                | Regulador de presión constante                                     |

| Producto                                      | Descripción                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">103841 / 228.01</a>               | válvula de retención                             |
| <a href="#">22.1811.4</a>                     | conjunto de piezas de desgaste                   |
| <a href="#">110865 / 140.52-PP</a>            | RAQUETA CODO 90 DN6/8 - 1/8G pp                  |
| <a href="#">79.010</a>                        |                                                  |
| <a href="#">VFR 53</a>                        | regulador de filtro                              |
| <a href="#">117445 / 22 K/TD</a>              |                                                  |
| <a href="#">110990</a>                        | Soportes de conexión de manguera recta           |
| <a href="#">158115 / SP8500PA</a>             |                                                  |
| <a href="#">135219 / 871.038-10 ES</a>        |                                                  |
| <a href="#">135133 / 843.038-10 ES</a>        |                                                  |
| <a href="#">P/N: 100764, Type: 480.12</a>     | Regulador de presión                             |
| <a href="#">P/N: 135894, Type: 3395.03</a>    | Válvula de bola de acero inoxidable              |
| <a href="#">103528</a>                        | Válvula de bola de latón                         |
| <a href="#">080181 3/8</a>                    | distribuidor con 3 acoplamientos                 |
| <a href="#">100076 / FU 7401</a>              | Microfiltro                                      |
| <a href="#">100323 / FU 917</a>               | Microfiltro                                      |
| <a href="#">102823 / MV 1214 G</a>            | Electroválvula 2/2 vías                          |
| <a href="#">115616 / 243.03-E</a>             | Acoplamiento rápido                              |
| <a href="#">P/N: 103127, Type: 330.06</a>     | válvula de bola                                  |
| <a href="#">P/N: 100959, Type: 650 E/K-HA</a> | filtra                                           |
| <a href="#">P/N: 100885, Type: 737.601</a>    | Regulador de presión constante                   |
| <a href="#">P/N: 104262, Type: 226.03-0,5</a> | válvula de seguridad                             |
| <a href="#">P/N: 103770, Type: 240.83 ES</a>  | Válvula de aguja                                 |
| <a href="#">P/N: 101875, Type: 306/63</a>     | Manómetro estándar                               |
| <a href="#">100813 / 637.35 A</a>             | Regulador de presión                             |
| <a href="#">114428 / 21-0</a>                 | Válvula de purga                                 |
| <a href="#">637.86</a>                        | regulador de presión grande                      |
| <a href="#">100478 / C 33-K 10-HA</a>         | Regulador de filtro 'multifix'                   |
| <a href="#">105684</a>                        | Tamiz de repuesto para filtros de suciedad       |
| <a href="#">102618 / 257.02</a>               | Manómetro                                        |
| <a href="#">66.014-14</a>                     | válvula de cierre                                |
| <a href="#">243.09/6-N</a>                    | boquillas para acoplamientos                     |
| <a href="#">101433 / 200.08 / DRV 200</a>     | Regulador de presión                             |
| <a href="#">103837</a>                        | Válvula antirretorno                             |
| <a href="#">100459</a>                        |                                                  |
| <a href="#">109563 / 173.018-4</a>            | Empuje en T                                      |
| <a href="#">100442</a>                        |                                                  |
| <a href="#">107551 / 243.55 ST</a>            |                                                  |
| <a href="#">103313 / 350.303</a>              | válvula de bola rectangular                      |
| <a href="#">115646 / 243.44-E</a>             | TOBERA PORTATUBO (ESPIGA) PARA MANGUERA DE 6 MM. |
| <a href="#">115612 / 243.01-E</a>             | acoplamiento                                     |
| <a href="#">115644 / 243.33-E</a>             | Acoplamiento de conexión rápida                  |
| <a href="#">107232 / 243.06</a>               | CONECTOR ACOPLAMIENTO                            |

| Producto                                  | Descripción                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">107238 / 243.50</a>           | Boquilla para acoplamiento                              |
| <a href="#">107242 / 243.55</a>           | ACOPLAMIENTO DE CONECTORES                              |
| <a href="#">107244 / 243.57</a>           | CONECTOR ACOPLAMIENTO                                   |
| <a href="#">107214 / 243.44</a>           |                                                         |
| <a href="#">101049</a>                    | unidad de mantenimiento                                 |
| <a href="#">103342 (375.03)</a>           | Mini válvula de bola de superficie lisa                 |
| <a href="#">100494 / C 12 M-SR</a>        | Regulador de filtros» multifix»                         |
| <a href="#">777.301</a>                   | regulador de presión de acero inoxidable                |
| <a href="#">637.203 / 101265</a>          | regulador de presión de alto rendimiento                |
| <a href="#">737.905 / 100904</a>          | Regulador de presión constante                          |
| <a href="#">737.903 / 100902</a>          | Regulador de presión constante                          |
| <a href="#">737.705 / 100894</a>          | Regulador de presión constante                          |
| <a href="#">737.704 / 100893</a>          | Regulador de presión constante                          |
| <a href="#">100922 / 578.020 K-HA</a>     | Regulador de filtro» Estándar»                          |
| <a href="#">136125</a>                    | Casquillo                                               |
| <a href="#">134441</a>                    | Reducción del pezón                                     |
| <a href="#">134446</a>                    | Reducción del pezón                                     |
| <a href="#">134445</a>                    | Reducción del pezón                                     |
| <a href="#">134739</a>                    | Reducción del pezón corto                               |
| <a href="#">136087</a>                    | Tornillo de bloqueo                                     |
| <a href="#">637.902</a>                   | Regulador de alta presión                               |
| <a href="#">637.903</a>                   | Regulador de alta presión                               |
| <a href="#">080181 1/4</a>                | distribuidor con 3 acoplamientos                        |
| <a href="#">100660 / VFR 53</a>           | Controlador de filtro Varioblock con contenedor para PC |
| <a href="#">107218 / 243.46</a>           | Acoplamiento de conexión rápida                         |
| <a href="#">107240 / 243.52</a>           | Boquilla para acoplamiento                              |
| <a href="#">131791</a>                    | Tetina de doble rosca                                   |
| <a href="#">131759</a>                    | Tetina de doble rosca                                   |
| <a href="#">131756</a>                    | Tetina de doble rosca                                   |
| <a href="#">100482 / C 34-K 10-HA</a>     | Regulador de filtro                                     |
| <a href="#">107714 / 246.32</a>           | Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados      |
| <a href="#">107704 / 246.12</a>           | Bloqueo de acoplamiento hidráulico en ambos lados       |
| <a href="#">107273 / DW 266-K</a>         | soporte de techo                                        |
| <a href="#">107274 / DW 267-K</a>         | soporte de techo                                        |
| <a href="#">100894 / 737.705</a>          | Regulador de presión constante                          |
| <a href="#">110.43-K / 101728</a>         | Manómetro estándar                                      |
| <a href="#">105668</a>                    | Set de recambio                                         |
| <a href="#">PN:100343 / Type: R 06-10</a> | Regulador de presión                                    |
| <a href="#">102910 / MV 1412 G</a>        | Válvula solenoide                                       |
| <a href="#">100915 / 22.773.4</a>         | Juego de piezas de desgaste                             |
| <a href="#">129272</a>                    | Regulador de presión de acero inoxidable                |
| <a href="#">100354 / C 06-K10-HA</a>      | Regulador de filtro                                     |
| <a href="#">103579 / VT 5228</a>          | Cinta distribuidora                                     |

| Producto                                        | Descripción                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">112978 / 342.014-8-D</a>            | Válvula de retención del acelerador      |
| <a href="#">250.51</a>                          | Válvula de cierre de enchufe             |
| <a href="#">103767 / 210.82</a>                 | Válvula de aguja                         |
| <a href="#">105673 / 60-8/ETS</a>               | Set de piezas de recambio                |
| <a href="#">141017 / 68 M</a>                   | Tamiz de recambio                        |
| <a href="#">103765 / 210.80</a>                 | Válvula de aguja                         |
| <a href="#">103602 / 350.515</a>                | válvula neumática                        |
| <a href="#">103688 / 350.911</a>                | indicador de posición                    |
| <a href="#">350.515</a>                         | Válvula de bola de acero inoxidable      |
| <a href="#">392.26</a>                          | válvula de bola                          |
| <a href="#">107717 / 246.35</a>                 | Acoplamiento hidráulico                  |
| <a href="#">100344</a>                          | regulador de presión                     |
| <a href="#">655-6-940</a>                       |                                          |
| <a href="#">100925 / 678.41 K-HA</a>            | Regulador de filtro                      |
| <a href="#">113869/ 259.30 N</a>                | tubo de PTFE                             |
| <a href="#">109260</a>                          | Fijación en L a presión                  |
| <a href="#">637.103</a>                         | regulador de presión de alto rendimiento |
| <a href="#">637.101</a>                         | regulador de presión de alto rendimiento |
| <a href="#">Type KS 11 N, code 100385</a>       |                                          |
| <a href="#">103249 / 337.06</a>                 | Válvula de bola                          |
| <a href="#">102663 / 9016/S</a>                 | Válvula de bloqueo                       |
| <a href="#">P/N: 107070, Type: 243.08/2</a>     | Acoplamiento de liberación rápida        |
| <a href="#">110473 / 11.118-8</a>               | Conexión atornillada recta               |
| <a href="#">101149 / 637.903</a>                | Regulador de alta presión                |
| <a href="#">101150 / 637.904</a>                | Regulador de alta presión                |
| <a href="#">220.05-ES</a>                       | válvula de retención                     |
| <a href="#">633.6.905</a>                       | Elemento filtrante                       |
| <a href="#">100514 / F 33 K-HA</a>              | Filtrar                                  |
| <a href="#">P/N: 243.17, EAN: 4047322058643</a> | Arandela enchufable para acoplamientos   |
| <a href="#">114320</a>                          | Arandela para cerbatana                  |
| <a href="#">P/N: 107216, Type: 243.45</a>       | Acoplamiento de conexión rápida          |
| <a href="#">P/N: 107234, Type: 243.07</a>       | Conector enchufable                      |
| <a href="#">P/N: 115614, Type: 243.02-E</a>     | Acoplamiento de conexión rápida          |
| <a href="#">P/N: 107239, Type: 243.51</a>       | Boquilla para acoplamientos              |
| <a href="#">103846</a>                          | Válvula de retención                     |
| <a href="#">103911</a>                          | Mini válvula de purga                    |
| <a href="#">110880 / 140.01-PP</a>              | conexión de manguera recta               |
| <a href="#">110852 / 120.11-PP</a>              | empalme recto con rosca                  |
| <a href="#">110868</a>                          | montaje atornillado en ángulo            |
| <a href="#">131752</a>                          |                                          |
| <a href="#">141516</a>                          |                                          |
| <a href="#">517.202 / 106545</a>                | válvula de control direccional           |
| <a href="#">115641 /243.27-N E</a>              |                                          |

| Producto                                        | Descripción                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">107180 /243.29-N</a>                |                                                                       |
| <a href="#">113417 / SP 12-250KSD</a>           | Bloqueo en espiral - Set de acoplamiento                              |
| <a href="#">737.402</a>                         |                                                                       |
| <a href="#">115611 / 243.00-E</a>               | Acoplamiento de conexión rápida                                       |
| <a href="#">244.552</a>                         |                                                                       |
| <a href="#">101434 / 300.01</a>                 | Regulador de presión                                                  |
| <a href="#">100566 / CL 11 K-HA</a>             | Unidad de servicio                                                    |
| <a href="#">151733 / 3396.05</a>                | Válvula de bola de seguridad de acero inoxidable                      |
| <a href="#">108588 / 744.014-8</a>              |                                                                       |
| <a href="#">108586 / 744.018-8</a>              |                                                                       |
| <a href="#">103911 / 218.23</a>                 | Mini válvula de purga                                                 |
| <a href="#">101195</a>                          | Regulador de presión de acero inoxidable                              |
| <a href="#">137952 / MSN290SK34</a>             | Tornillo de bloqueo                                                   |
| <a href="#">170585 - 16.DMD.32400</a>           | cilindro                                                              |
| <a href="#">190/6-1</a>                         | manguera de tela de PVC                                               |
| <a href="#">199981 / DKSKIG12</a>               | Acoplamiento de seguridad mediante pulsador                           |
| <a href="#">101925 / 110.85</a>                 | Manómetro estándar                                                    |
| <a href="#">103846 / 228.22</a>                 | Válvula de retención                                                  |
| <a href="#">570.12 D</a>                        | Regulador de presión de acero inoxidable                              |
| <a href="#">107712 / 246.65</a>                 | Cierre de la tetina                                                   |
| <a href="#">107707 / 246.15</a>                 | Acoplamiento hidráulico                                               |
| <a href="#">82640744</a>                        | regulador de presión en línea                                         |
| <a href="#">131770</a>                          |                                                                       |
| <a href="#">131771</a>                          |                                                                       |
| <a href="#">DRES.G12R.1-15B (Art.no 129271)</a> |                                                                       |
| <a href="#">655.6.900</a>                       | Válvula de drenaje automática para» multifix «,» FUTURA «,» standard» |
| <a href="#">114431</a>                          | Pistola de impacto de alto rendimiento «Typhoon»,                     |
| <a href="#">103532 / 350.310</a>                | Válvula de bola de latón                                              |
| <a href="#">658.6.9600</a>                      | Elemento filtrante                                                    |
| <a href="#">105660 / 60-2/K</a>                 | Filtro de suciedad                                                    |
| <a href="#">206924</a>                          |                                                                       |
| <a href="#">136481 / 77.0604</a>                | Pieza reductora POM                                                   |
| <a href="#">110280 / 67.006</a>                 | Conector recto POM                                                    |
| <a href="#">110341 / 78.0606</a>                | Conector angular enchufable POM                                       |
| <a href="#">P/N: 114500, Type: EA 201</a>       | Resorte de tensión                                                    |
| <a href="#">272.04-ES</a>                       |                                                                       |
| <a href="#">100510 / 655.6.908</a>              | elemento filtrante                                                    |
| <a href="#">22.1855.4 / 100447</a>              | Set de piezas de desgaste                                             |
| <a href="#">RP 33-6</a>                         | regulador de presión                                                  |
| <a href="#">482.20C</a>                         | RANGO DE CONTROL: 0.5-10 BAR                                          |
| <a href="#">103881 / 9227.31</a>                | válvula de retención                                                  |
| <a href="#">134715 / MSN251K1238</a>            | Pezón reductor corto                                                  |
| <a href="#">134717 / MSN251K3438</a>            | Pezón reductor corto                                                  |

| Producto                                 | Descripción                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">111346 / 235.07/N</a>        | Reducción del pezón                          |
| <a href="#">136561 / MSN252L1212</a>     | pezón                                        |
| <a href="#">112749 / N 253.14</a>        | Winkelstück                                  |
| <a href="#">136560 / MSN252L3838</a>     | pezón                                        |
| <a href="#">131898 / MSN2523812</a>      | pezón                                        |
| <a href="#">103094 / 329.03-R</a>        | Válvula de bola versión estándar             |
| <a href="#">111059 / LN 1260</a>         | Boquilla de doble tubo                       |
| <a href="#">MS2391213</a>                | boquilla de manguera atornillada             |
| <a href="#">103740</a>                   | Válvula de drenaje y ventilación             |
| <a href="#">22 K</a>                     | pistola de aire comprimido                   |
| <a href="#">220.05</a>                   | válvula de retención                         |
| <a href="#">101161 - 680.22</a>          | Filtrar                                      |
| <a href="#">112509 / ES 409</a>          | Tuerca de coser                              |
| <a href="#">151765 / FU 811-2</a>        | Regulador de filtro                          |
| <a href="#">103492</a>                   |                                              |
| <a href="#">FRL 44 S-10</a>              | unidad de mantenimiento                      |
| <a href="#">104763 / 227.66-20,5</a>     | válvula de seguridad                         |
| <a href="#">103850 / 228.38-ES</a>       | válvula de retención                         |
| <a href="#">250.55 ES</a>                | Válvula de cierre de enchufe                 |
| <a href="#">250.52 ES</a>                | Válvula de cierre de enchufe                 |
| <a href="#">240.85 ES</a>                | válvula de aguja                             |
| <a href="#">250.51 ES</a>                | Válvula de cierre de enchufe                 |
| <a href="#">080120 STAR</a>              | pistola de aire comprimido STAR              |
| <a href="#">100118 / FU 811</a>          | regulador de filtro                          |
| <a href="#">100130 / BSF14</a>           | contenedor de policarbonato                  |
| <a href="#">240.89 ES</a>                | válvula                                      |
| <a href="#">101195 / 571.14 B</a>        | regulador de presión de acero inoxidable     |
| <a href="#">100354</a>                   |                                              |
| <a href="#">100382</a>                   |                                              |
| <a href="#">100386</a>                   |                                              |
| <a href="#">P/N: 113311, Type: LX 15</a> | silenciador de alto rendimiento              |
| <a href="#">137556 // SVKUNW78IG14BR</a> | Acoplamiento distintivo de liberación rápida |
| <a href="#">137560 // SCKUNW78IG14R</a>  | Acoplamiento rápido distintivo               |
| <a href="#">137554 // SVKUNW78IG14G</a>  | Acoplamiento distintivo de liberación rápida |
| <a href="#">136991 // SVKUNW5IG18BL</a>  | Acoplamiento distintivo de liberación rápida |
| <a href="#">137558 // SVKUNW78IG14BL</a> | Acoplamiento distintivo de liberación rápida |
| <a href="#">136989 // SVKUNW5IG18BR</a>  | Acoplamiento distintivo de liberación rápida |
| <a href="#">151765</a>                   | Regulador de filtro                          |
| <a href="#">136993 // SVKUNW5IG18R</a>   |                                              |
| <a href="#">243.52-B / 107525</a>        | Nippel                                       |
| <a href="#">100470 / C 11-K 10-HA</a>    | regulador de filtro                          |
| <a href="#">3403.66114</a>               | Acoplamiento fijo Storz                      |
| <a href="#">414.018-8</a>                | Controlador de flujo                         |

| Producto                                | Descripción                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">146677 / 243.96-19NV</a>    |                                                   |
| <a href="#">107460 / N 243/4</a>        |                                                   |
| <a href="#">107454 / T 243/13</a>       |                                                   |
| <a href="#">107479 /243.65</a>          | acoplamiento de conector rápido                   |
| <a href="#">141555 / 241.44-E</a>       |                                                   |
| <a href="#">117904 / 243.96/6</a>       |                                                   |
| <a href="#">107471 /410.91</a>          |                                                   |
| <a href="#">107456 / T 243/19</a>       |                                                   |
| <a href="#">107450 / T 243/6</a>        |                                                   |
| <a href="#">107458 / N 243/2</a>        |                                                   |
| <a href="#">107459 /N 243/3</a>         |                                                   |
| <a href="#">107461/ N 243/6</a>         |                                                   |
| <a href="#">107462 /N 243/7</a>         |                                                   |
| <a href="#">107463 / N 243/8</a>        |                                                   |
| <a href="#">107464 / N 243/9</a>        |                                                   |
| <a href="#">243.52-B</a>                | Nippel                                            |
| <a href="#">568-1-E</a>                 | Silenciador de bronce sinterizado                 |
| <a href="#">typ. R 11-3</a>             | regulador de presión                              |
| <a href="#">102160</a>                  | Manómetro de glicerina, fondo radial              |
| <a href="#">195.1410-2</a>              | Válvula de tapón                                  |
| <a href="#">246.54</a>                  | Boquilla de bloqueo: bloqueo en ambos lados       |
| <a href="#">246.04</a>                  | Bloqueo de acoplamiento hidráulico en ambos lados |
| <a href="#">414.018-4</a>               | válvula de mariposa en ambos lados                |
| <a href="#">P/N: 114321, Type: 22 B</a> | pistola de aire comprimido                        |
| <a href="#">414.014-8</a>               | válvula                                           |
| <a href="#">414.014-6</a>               | válvula                                           |
| <a href="#">MS252L1212</a>              | adecuado                                          |
| <a href="#">MV 1371 G</a>               | Válvula solenoide                                 |
| <a href="#">100157 / FU 851</a>         | prefiltro                                         |
| <a href="#">100175 / FU 871</a>         | microfiltro                                       |
| <a href="#">100191 / FU 891</a>         | filtro de carbón activado                         |
| <a href="#">101395 / 100/222</a>        | tamiz de repuesto                                 |
| <a href="#">106783</a>                  | indicador de presión                              |
| <a href="#">737.605</a>                 | Regulador de presión constante con manómetro      |
| <a href="#">650 E/M</a>                 |                                                   |
| <a href="#">133124 / CL 45 S-10</a>     | regulador                                         |
| <a href="#">135861 / MS 45 FS</a>       | Recipiente metálico con tubo de visualización     |
| <a href="#">135864 / MS 45 NS</a>       | Recipiente metálico con tubo de visualización     |
| <a href="#">101398 / 218-KD</a>         | manómetro                                         |
| <a href="#">655.6.950</a>               | inserto de filtro                                 |
| <a href="#">680.24</a>                  | filtra                                            |
| <a href="#">134714 / MSN251K1214</a>    | Reducción de la longitud del pezón                |
| <a href="#">100362 / 656.6.900</a>      | Válvula                                           |

| Producto                                  | Descripción                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">100034 / FU 71108</a>         | Regulador de presión                                |
| <a href="#">103791 / 250.53</a>           | Válvula de cierre de enchufe                        |
| <a href="#">103393 / 1084 C</a>           | Válvula de bola de 3 vías                           |
| <a href="#">103785 / 250.36 ES</a>        | Válvula de compuerta de enchufe                     |
| <a href="#">100145 / FU 831</a>           | Filtrar                                             |
| <a href="#">112550 / VT 15144</a>         | Panel de distribución                               |
| <a href="#">105659 / 60-1/K</a>           | colador                                             |
| <a href="#">112543 / VT 15406</a>         | Panel de distribución                               |
| <a href="#">147576 / SCHFR.G14.MW0,25</a> | colador                                             |
| <a href="#">108822 / 762.005</a>          | tornillo hueco                                      |
| <a href="#">112758 / N 253.20</a>         | Winkelstück                                         |
| <a href="#">112624 / DVD34-3</a>          | Distribuidor de transferencia                       |
| <a href="#">107062</a>                    | Válvula de cierre accionada neumáticamente          |
| <a href="#">p/n 105668, type 60-3/ETS</a> | conjunto de piezas de repuesto                      |
| <a href="#">6141.6.905</a>                | ELEMENTO FILTRANTE DE                               |
| <a href="#">MW 0.25 105668</a>            | conjunto de piezas de repuesto                      |
| <a href="#">132364</a>                    |                                                     |
| <a href="#">637.503 C</a>                 | Regulador de presión                                |
| <a href="#">158127 / SP8500PASK</a>       | Set de acoplamiento de mangueras en espiral         |
| <a href="#">6500742.0100 / SH 01</a>      | Soporte de manguera de aluminio de tamaño «pequeño» |
| <a href="#">107500 / 243.17-B</a>         | Conector enchufable                                 |
| <a href="#">107492 / 243.18-B</a>         | Acoplamiento de conexión rápida                     |
| <a href="#">107282 / 243.03-N</a>         |                                                     |