



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Three Bond

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">1102A1K-JP</a>	Junta líquida que no se endurece
<a href="#">1107D</a>	
<a href="#">JK230158</a>	
<a href="#">JK230151</a>	
<a href="#">1401</a>	(Tornillos de fijación adhesiva)
<a href="#">TB 2084</a>	KIT DE REPARACIÓN
<a href="#">1105</a>	sellador líquido
<a href="#">ThreeBond RTV-Silikon 1211</a>	
<a href="#">2274F</a>	resina epoxi
<a href="#">1110F100G-JP</a>	Sello líquido anaeróbico
<a href="#">5264A500ML-JP</a>	
<a href="#">5211A330C-JP</a>	
<a href="#">1207B 333ml</a>	Silicona RTV
<a href="#">TB 1217P</a>	Sello líquido de silicona RTV
<a href="#">1305 250g</a>	Sellador anaerobio
<a href="#">TB1401C</a>	Protección contra fusibles/óxido para tornillos
<a href="#">71230</a>	Sellador anaerobio
<a href="#">JK230178</a>	Junta líquida gris
<a href="#">Three Bond 1401B</a>	cierre de tornillo
<a href="#">Three Bond 1102</a>	Flüssidichtung
<a href="#">1215 RTV-Silikon-Flüssigdichtung</a>	
<a href="#">TB1401B</a>	(Pegamento de fijación con tornillos)
<a href="#">Liquid Gasket - 1102</a>	
<a href="#">67926 / 1207B</a>	Silicona RTV
<a href="#">Three Bond 1521</a>	adhesivo de alto rendimiento
<a href="#">69498</a>	junta líquida de silicona RTV
<a href="#">1530</a>	tubo de adhesivo
<a href="#">ThreeBond 1324 / 67843</a>	sellador de alto rendimiento
<a href="#">67871 / TB 1401</a>	Bloqueador de hilos
<a href="#">TB 1217D</a>	Sello líquido de silicona RTV
<a href="#">TB 1206 D</a>	junta líquida de silicona RTV
<a href="#">1141</a>	
<a href="#">1102 (chemical)</a>	
<a href="#">1158</a>	
<a href="#">Three Bond 1184</a>	sellador líquido

Producto	Descripción
<a href="#">JK230007</a>	
<a href="#">71041 /1207C</a>	cartucho
<a href="#">1215</a>	Silicona RTV
<a href="#">1217HB</a>	sellador
<a href="#">1377B</a>	
<a href="#">1324</a>	SELLO ADHESIVO
<a href="#">TB 1110H</a>	Junta líquida anaeróbica
<a href="#">1133EC</a>	
<a href="#">1227C - 5 pcs</a>	Silicona RTV
<a href="#">1208B</a>	
<a href="#">1207D</a>	Silicona RTV
<a href="#">1386B</a>	Sello adhesivo anaeróbico
<a href="#">1322N</a>	Sello adhesivo anaeróbico
<a href="#">1104D</a>	
<a href="#">TB1184</a>	
<a href="#">1361B</a>	sello adhesivo anaeróbico
<a href="#">TB 1211AA</a>	
<a href="#">Three Bond 1373B</a>	sello adhesivo anaeróbico / alta resistencia
<a href="#">1184 (Liquid gasket)</a>	
<a href="#">TB1530 C</a>	Adhesivo
<a href="#">ThreeBond N6950 D</a>	limpie limpieza industrial
<a href="#">1215 (chemical)</a>	
<a href="#">TB 7738</a>	
<a href="#">TB 2273D</a>	Resinas epoxi de un componente
<a href="#">1530P</a>	
<a href="#">TB 1305</a>	Sello adhesivo anaeróbico
<a href="#">1220G100G-JP</a>	Three Bond RTV - Silicona
<a href="#">High pressure pump PB-45BNU-PK</a>	
<a href="#">Teflon Hose <math>\phi</math>1/2"x 1.5 m</a>	
<a href="#">Teflon Hose <math>\phi</math>1/2"x 3 m</a>	
<a href="#">JKXXX HPNV-50</a>	Cajero válvula
<a href="#">1101</a>	LIQUIT GASKET 150 ML
<a href="#">1305</a>	
<a href="#">1324N</a>	
<a href="#">1344N</a>	
<a href="#">1521</a>	
<a href="#">HPNV-50</a>	dispensador de válvula
<a href="#">1212</a>	Sello líquido de silicona RTV
<a href="#">PB-45BNU-PK</a>	bomba de alta presión
<a href="#">1401B</a>	threadlocker
<a href="#">2088E (3 pcs)</a>	resina epoxica
<a href="#">2088E100GS-JP</a>	resina epoxica
<a href="#">JK230001</a>	sellador líquido

Producto	Descripción
<a href="#">JKXXX(T-Bracket)</a>	Soporte de montaje (T-Bracket)
<a href="#">TB 1133E</a>	Sello adhesivo anaeróbico
<a href="#">2285D (20kg) (chemical)</a>	resina epoxi monocomponente
<a href="#">TB 6168 B (package of 15 Liter; chemical)</a>	adhesivo
<a href="#">1533C (150g.)</a>	MS-Polymer
<a href="#">1533C (430 g.)</a>	MS-Polymer
<a href="#">Threebond RTV-Silikon 1227E (99999)</a>	sellador
<a href="#">1530D</a>	MS-Polymer
<a href="#">1305N</a>	Anaeróbica sellador de alto rendimiento
<a href="#">5211C</a>	Sellador
<a href="#">1217H 330ml</a>	Sello líquido de silicona RTV-Sello
<a href="#">1217H 80g</a>	Sello líquido de silicona RTV-Sello
<a href="#">1121A200G-JP</a>	Sellador líquido
<a href="#">1533C</a>	Polímero MS-
<a href="#">67925</a>	
<a href="#">TB 1216 (JK230177)</a>	Sello líquido de silicona
<a href="#">TB 2236</a>	Adhesivo epoxi monocomponente
<a href="#">TB 1212</a>	
<a href="#">1360 / 50g</a>	Sellador anaeróbico de alto rendimiento
<a href="#">JK230050 (TB1360-250G)</a>	sellador anaeróbico de alto rendimiento
<a href="#">67898 / TB 1530</a>	Sellado
<a href="#">JK230061</a>	Sellador anaeróbico de alto rendimiento
<a href="#">JK230069</a>	bloqueador de roscas
<a href="#">JK230183 TB 1102</a>	Sello líquido sin curar.
<a href="#">5263A500ML-JP</a>	
<a href="#">1227C - 3 pcs</a>	Silicona RTV
<a href="#">1227C - 1 pc</a>	Silicona RTV
<a href="#">TB1901 (1kg)</a>	Lubricante de bisulfito de molibdeno
<a href="#">TB1901 (500g)</a>	Lubricante de bisulfito de molibdeno
<a href="#">JK230057</a>	Sellador de alto rendimiento
<a href="#">JK230058</a>	Sellador de alto rendimiento
<a href="#">67926</a>	.
<a href="#">1207B (340g)</a>	sellador
<a href="#">TB 1533 PS</a>	
<a href="#">2083 L1</a>	endurecedor
<a href="#">2083 LA</a>	colofonia
<a href="#">67838</a>	
<a href="#">TB 1207F</a>	cartucho
<a href="#">TB 1541C</a>	adhesivo industrial
<a href="#">67872</a>	
<a href="#">99999</a>	
<a href="#">67878</a>	
<a href="#">TB-1216E 330 ml</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">Threebond Epoxy 2086M</a>	
<a href="#">2890B</a>	limpiador en aerosol
<a href="#">1207B</a>	silicona RTV
<a href="#">99999 / 3177 UV</a>	Epoxi curado UV
<a href="#">1211ATBL271</a>	silicona
<a href="#">2K epoxy adhesive 2082E / 68371</a>	
<a href="#">1217F</a>	Sello líquido de silicona RTV
<a href="#">1105-B / 99999</a>	pasta sellante
<a href="#">1521A150C-JP</a>	Adhesive
<a href="#">2222P1K-JP</a>	
<a href="#">TB 1110H 50gr</a>	sellador líquido
<a href="#">1217G330C</a>	
<a href="#">2273E10P3Z-US</a>	
<a href="#">1206D200G-JP</a>	
<a href="#">1110F1K-JP</a>	
<a href="#">1741</a>	
<a href="#">1133TC 1000ml</a>	
<a href="#">1133TC 310ml</a>	
<a href="#">1211</a>	
<a href="#">1215L</a>	
<a href="#">part no: 1377 C</a>	
<a href="#">1217P</a>	
<a href="#">1401C200G-JP</a>	Agente de bloqueo de tornillos
<a href="#">1401C-200G</a>	cierre de rosca
<a href="#">2086M</a>	Adhesivo epoxi 2K
<a href="#">2086M B</a>	adhesivo epoxi
<a href="#">1215</a>	RTV Silikon
<a href="#">TB 1359 J</a>	adhesivo de construcción
<a href="#">1121</a>	sellador líquido
<a href="#">TB 2210</a>	Resina epoxi 1 K
<a href="#">2202</a>	Resina epoxi 1K
<a href="#">2274E</a>	resina epoxi
<a href="#">2212B</a>	Resina epoxi 1K
<a href="#">1211</a>	Silicona RTV
<a href="#">TB5211C</a>	
<a href="#">68050 --ThreeBond instant adhesive 1741</a>	
<a href="#">1401A200G-JP</a>	
<a href="#">TB2084B Resin</a>	Resina
<a href="#">TB 2084 Hardener</a>	Endurecedor
<a href="#">TB2274 F</a>	
<a href="#">N6950 D</a>	pañó de limpieza industrial
<a href="#">TB2242B</a>	
<a href="#">1220H 100g</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">1206D200G</a>	
<a href="#">67848</a>	cierre de tornillo
<a href="#">TB2217L</a>	Adhesivo 1-K
<a href="#">68035</a>	Adhesivo
<a href="#">TB1305N</a>	Tecnología adhesiva anaeróbica