



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tohnichi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
CMQSP-M10	Rango 10-50Nm. Con encastre de 3/8". Largo 260mm. Peso 0.49 Kg
000000038534 RTD15CN	Destornillador de par
RTD120CN	Slip rotatorio ajustable Destornillador de par
RTD10I 2~10 in.lbs - 12RTD-A	Corrector de par tornillo
1800QL4	una llave de torsión, 400 -200 kgf.cm / kgf.m * Versión métrica *
26RTD	Destornillador dinamométrico
2800 QL3	Llave dinamométrica con cabezales intercambiables
792	cabezal de marcador para CMQSP
900 QL4	Llave dinamométrica con intercambiable
930	llave de ajuste
9BTG-S	Dial indicador de par analógico
ACLS 180 N	
BQSP280N5	
BTG60CN-S	manómetro: instrumento-torque
BTG90CN-S	Manómetro de torsión
CDB25NX10D-S	Llave de torsión
CEM100N3X15D-G / 000000040351	
CEM100N3X15D-G-BTS	Tork de datos
CEM100N3X15D-P	eléctrica. torque, llave , con la batería y ladegaeret
CEM10N3X8D-G	Llave dinamométrica digital
CEM200N3X19D-P	llave de torsión eléctrico con batería y ladegaeret.
CEM360N3X22D-G / 000000040371	
CL25NX10D-MH	
CMQSP-M12	
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS	
DB50N-S 2514 - 5-50 Nm	
DBE1400N(-S)	Llave dinamométrica
PQLLS50N	interruptor de la antorcha
QH22D-1/2	
QH22D-3/4"	Ratschenkopf, umschaltbar
QL25N5	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
QL50N	Llave dinamométrica de tipo preestablecido
QLE1400N2	Llave dinamométrica
QSP50N3	Llave de torsión

Producto	Descripción
QSPCALS30N	Llave dinamométrica con interruptor de límite
RNTD30CN	destornillador
000000038604	Destornillador de par
000000038644 RTD260CN	Destornillador de par
000000038544 RTD30CN	Destornillador de par
000000038564 RTD60CN	Destornillador de par
RTDLS120CN	Destornillador giratorio de par deslizante con interruptor de límite
SH19DX17	
SP67NX22	Cantidad mínima de pedido es de 3 piezas.
STC200CN2-G	destornillador dinamométrico digital
STC50CN2-G	Destornillador dinamométrico digital
T45N-S	T Handle Dial Indicando llave dinamométrica
DB12N-S 2512 - 1-12 Nm	llave de torsión
BTG24CN 000000039734 2813 - 3-24 Ncm	torquímetro
BTG150CN 000000039774 2817 - 20-150 Ncm	torquímetro
CSP100N 2910/1 - 20-90 NM	llave de torsión
CSP140N 2910/2 - 30-140 Nm	llave de torsión
CSP200N 2915 - 40-180 Nm	llave de torsión
CSP280N 2920 - 40-280 Nm	llave de torsión
CSP420NX22D	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CSP50N1 2905/2 - 10-50 Nm	llave de torsión
QSP140N-3 2613 - 40-140 Nm	llave de torsión
2911 1"	Los pies herramienta de trabajo
2911 1.1/4"	Los pies herramienta de trabajo
2911 9/16"	Los pies herramienta de trabajo
2911 11/16"	Los pies herramienta de trabajo
2911 7/8"	Los pies herramienta de trabajo
2TME500CN2 100-500 cN.m	probador de par electrónico
CTA200N2X19D 40-200Nm	llave de torsión angular electrónica
2971/22 - 13,0-67,0 Nm (32NM)	Pie llave de torsión * fija en 32 nm *
2971/22 - 13,0-67,0 Nm (36NM)	Pie llave de torsión * fija en 36nm *
2971/24 - 13,0-67,0 Nm	Pie llave de torsión * fija en 48nm *
2971/27 - 13,0-67,0 Nm	llave de torsión del pie * fija en 50 Nm *
2972/30 - 24,0-120,0 Nm (77NM)	llave dinamométrica con mango de metal
2974/36 - 45,0-220,0 Nm	Pie llave de torsión * fija a 104m *
2975/41 - 65,0-310,0 Nm (140NM)	Pie llave de torsión * fijó en 140 nm *
2975/41 - 65,0-310,0 Nm (160NM)	Pie llave de torsión * fija en 160 Nm *
2969/19 - 8,0-38,0 Nm (20NM)	llave de torsión del pie * fija en 20 Nm *
2969/19 - 8,0-38,0 Nm (28NM)	Pie llave de torsión * fija en 28 nm *
2972/30 - 24,0-120,0 Nm (120NM)	Llave dinamométrica de extremo abierto con mango de metal
RTD260CN (000000038644) 2673 - 60-260 Ncm	Destornillador de par
MTD1MN (2630/1 - 0,1-1 Nmm)	Destornillador de par
CEM10N3X8D-G (2995/5)	Llave dinamométrica electrónica

Producto	Descripción
CEM200N3X19D-G / 2995/3	Llave dinamométrica electrónica
RTD60CN (2665 - 10-60 Ncm)	Destornillador de par
RTDLS120CN, 60-260 Ncm	Destornillador de par con fin de carrera
TCC100N2-G	torquímetro
EPP16M3	impresora
DB 12 N4 – S (000000037631)	llave de torsión
STC200CN 2997/2	LLAVE DE TORSIÓN
AMLD2CN	Destornillador de par
2927 8 (000000040312)	Los pies herramienta de trabajo
CTB360N2X22D-G	Llave dinamométrica
000000038694 RTD500CN	Destornillador dinamométrico de tipo preestablecido tipo ralenti
2511 - 0,6-6 Nm	llave de torsión
2515 - 10-100 Nm	llave de torsión
2517 - 40-420 Nm	llave de torsión
STC50CN	Digital Tipo Destornillador Llave de torque
STC400CN	Destornillador de par digital
LC200N3-G	Comprobador digital de líneas de llave dinamométrica de carga manual
TCL200N	conjunto de calibración
BTG15CN-S	MEDIDOR DE PAR
CF50Nx12D	Dispositivo de medición
STC400CN2-G	Destornillador de par digital
DBE850N-S (000000037772)	llave de torsión
PHL280N	
QLLS100N4	Llave inglesa
2929 - 3/4" - 000000041992	
RTD30CN	Llave de torsión
2933 - 1" - 000000041993	
FTD100CN2-S 000000038271	TORQUIMETRO
TEC-803-FU	LLAVE DE TORSIÓN
60DB4-S	capacidad 6-60
QL50N-MH	
QL200N4MH	Llave dinamométrica
MTQL70N	llave de torsión
QL25N-MH	Llave dinamométrica ajustable
QL140NMH	Tonichi llave dinamométrica
BP-3	Paquete de baterías
BTG15CN	probador de torque, analógica
ATG12CN-S	Manómetro Tohnichi
ATG6CN-S	Tónichi ATG6CNS calibre torque
2.4BTG-A-S	Llave de torsión
DH12D	SALIDA torre cuadrada de 3/8 "
CEM20N3X10D-G	Torquímetro
CSPFH25N3X10D-AR	LLAVE DE PAR W TRANSMISOR

Producto	Descripción
CSPFH50N3X15D-AR	FH llave de torque
CSPFH200N3X19D-AR	Llave dinamométrica con frecuencia de datos de 2,4 GHz
000000041791	Los pies herramienta de trabajo
000000040191	llave de torsión
QL50N-MH(450QL-MH)	Llave de torsión
QL140N-MH(140QL-MH)	Llave de torsión
Power adapter for CTA360X22D	Adaptador de corriente
SH10D-3X10N	
SH12D-3X12N	FRENO DE TUBO Tuerca abocinada
RH15DX17	FR DIFFERENTIAL * T / M
MQSP50N	torquímetro
DB50N-S	TIPO DE PAR TON WRENCHESDIAL
QLE2100N2	Tecla de tres vías
HCPWFH230	Manguera Clip alicates Llave
CTB100N2X15D-G	Llave dinamométrica de reapriete digital intercambiable
CPT20X10D-G-SET	
TON-2866 / QH15D / TONQHS	
CSPFH100N3X15D-AR	FH llave de torque
TON-3176 / RH10DX17 / TONRHS	
QH19D	Cabeza de trinquete
TON-1635 / SB-FH256 / TONFHS	FH FM Configuración de buzón
TON-1751 / R-FH256 / TONFHS	
CEM20N3-10D	
SPLS38N X 17	llave de torsión con finales de carrera
FTD400CN2-S	
1200ATG-S	torquímetro
FTD200CN2-S	CONTROLADORES DE PAR
T23N-S	
QLLS25N-TOH	Llave de torsión
DB12N4-S	Llave dinamométrica
RTD500CN	destornillador dinamométrico
TON-4427 / CSPFH100N3X15D-AR	
TON-4427 / CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/30Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/35Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/45Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/40Nm	
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/15Nm	
TON-3175 / RH10DX16 / TONRHS	RH anillo principal

Producto	Descripción
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/20Nm	
CL2NX8D	llave de torsión
1.5RTD / 000000084939	destornillador torque
SH8D X 19	
SH8D X 21	
TON-4427 CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/69Nm	
TON-4426	
TON-4427 CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS 2 FH Torque Wrench/40Nm	
TON-4427	
TON-2866	
TON-4424	
TON-3175	
TON-3176	
R-FH256	RECEPTOR
AD-1400-SW9 (D15MM-9X12 CONVERTER)	
TON-4424 CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/10Nm	
AD-225-SW9 (D10MM-9X12 CONVERTER)	
TON-1751	
TON-1635	
TON-4859 FHSL-S-PCV	Cubierta protectora
TON-4432 / T-FH256MC-AR / TONFHS	
TON-4539 Tohnichi Preset Fee (NO Cert Included)	
TON-4539 Preset Fee (NIST Cert Included)	
QSP25N3	llave de torsión
QSP12N4	Llave de torsión
BTG24CN-S	DREHM.-MESSUH es 3,0-24 CNMI
CLE1200N2X32D	VIAJE. PAR DE LLAVE
RSP19NX10 new vision	llave de torsión accionado por energía solar digitales
BQSP25N5 new vision	llave de torsión accionado por energía solar digitales
MPQL100N4 new vision	llave de torsión accionado por energía solar digitales
CLLS25NX10D	Llave de torsión
DB6N4-S	
SH32DX30	Los pies herramienta de trabajo
CLE850N2	llave de torsión
DQLE750N	
000000040121	llave de torsión con la espita H900
000000040111/ 30 Nm	llave de torsión con la espita H450
000000040111/35Nm	llave de torsión con la espita H450
000000040111/40Nm	llave de torsión con la espita H450
000000040111/45Nm	llave de torsión con la espita H450

Producto	Descripción
00000040101/10 Nm	llave de torsión con la espita H225
00000040101/ 15 Nm	llave de torsión con la espita H225
00000040101/20Nm	llave de torsión con la espita H225
RH10DX16	RH anillo principal
RH10DX17	RH anillo principal
QH15D / 000000041371	cabeza de llave dinamométrica
AD225SW9	Convertidor
AD1400SW9	Convertidor
QL420N	llave de torsión
QH15D 1/2" - 2914 - 1/2"	cabeza de trinquete, reversible H900
TON-1751 / R-FH256	Receptor FM FFH
TON-4427/CSPFH100N3X15D-AR /69Nm	TORCHUE LLAVE
TON-4539	PREAJUSTE FEE
TON-4539 / NIST	PREAJUSTE FEE
CL50NX12D	Llave de torsión
CL15NX8D	Llave de torsión
CL25N5X10D	Llave de torsión
QH12P	Adaptador
QH8D	cabeza de trinquete
QH10D	Adaptador
SH10DX17	Adaptador
QH12D	cabeza de trinquete, QH
SP120N 2x30	
QSP280N3	llave dinamométrica
CSP140N	llave de torsión
CSP200N	llave de torsión
SP19N2x10	
SP38N2x12	
SP67N2x17	
SP19N2-3x10N	
RQH19Dx22	
RQH15Dx17	
SP160N2x41	
00T03358A	
09T26243 (1 set = 2 pcs)	
09T10312 (1 set = 2 pcs)	
MTD1MN	manómetro
RTD60CN-L / 000000038565	destornillador dinamométrico
RTD60CN	Destornillador de par ajustable
TON-2313	Llave dinamométrica de dial
DB3N-S	torque wrench
DB6N-S	torquímetro
SH12DX14	OPEN END CABEZA

Producto	Descripción
SH19DX32	OPEN END CABEZA
SH12DX13	LLAVE ABIERTA FIN cabeza de torque
SH19DX30	LLAVE ABIERTA FIN cabeza de torque
CTB10N2X8D-G	
5-TM020Z	Dial Baja Capacidad de indicación analógica Torque Meter P
DOTE36N	controlador de la herramienta de torsión
DOT50N	controlador de la herramienta de torsión
DOT50N-MD	controlador de la herramienta de torsión
CMQSP-M8	Llave dinamométrica
CL10NX8D	Llave de torsión
1653	PFMC Etiqueta de plástico azul
1623	Azul Marcador de recarga para MNTD
DOTE50N3-G	DIGITALTORQUE LLAVE TESTER
CALIBRATION SERVICES (DOTE50N3-G) (optional)	
CALIBRATION SERVICES (DOT50N) (optional)	
CALIBRATION SERVICES (DOT50N-MD) (optional)	
2TM100CN-S	Esfera que indica par analógico
2-TM10-A-S	Esfera que indica par analógico
2TM150CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM15-A-S	Medidor de torque analógico con dial
2TM200CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM20-A-S	Esfera que indica par analógico
2TM300CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM30-A-S	Medidor de torque analógico con dial
2TM400CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM40-A-S	Medidor de torque analógico con dial
2TM500CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM50-A-S	Medidor de torque analógico con dial
2TM600CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM60-A-S	Medidor de torque analógico con dial
2TM750CN-S	Medidor de torque analógico con dial
2-TM75-A-S	Medidor de torque analógico con dial
3-TM1.5-A-S	Medidor de torque analógico con dial
3TM10CN-S	Medidor de torque analógico con dial
3TM15CN-S	Medidor de torque analógico con dial
3-TM1-A-S	Medidor de torque analógico con dial
3-TM2.5-A-S	Medidor de torque analógico con dial
3TM25CN-S	Medidor de torque analógico con dial
3TM50CN-S	Medidor de torque analógico con dial
3-TM5-A-S	Medidor de torque analógico con dial
3-TM7.5-A-S	Medidor de torque analógico con dial
3TM75CN-S	Medidor de torque analógico con dial
4-TM100-A-S	Medidor de torque analógico con dial

Producto	Descripción
4TM10MN-S	Medidor de torque analógico con dial
4-TM150-A-S	Medidor de torque analógico con dial
4TM15MN-S	Medidor de torque analógico con dial
4-TM250-A-S	Medidor de torque analógico con dial
4TM25MN-S	Medidor de torque analógico con dial
4-TM500-A-S	Medidor de torque analógico con dial
4TM50MN-S	Medidor de torque analógico con dial
4-TM750-A-S	Medidor de torque analógico con dial
4TM75MN-S	Medidor de torque analógico con dial
5-TM015Z	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM035Z	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM070Z	Indicador de dial de baja capacidad
5TM1.5MN	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM10	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM15	Indicador de dial de baja capacidad
5TM1MN	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM1Z	Indicador de dial de baja capacidad
5TM2.5MN	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM25	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM50	Indicador de dial de baja capacidad
5TM5MN	Indicador de dial de baja capacidad
5TM7.5MN	Indicador de dial de baja capacidad
5-TM75	Indicador de dial de baja capacidad
A100	Llave dinamométrica con pulsador
A100-A	Neumática semiautomática AirTork
A100LS	Llave dinamométrica con pulsador
A100N	Llave dinamométrica con pulsador
A10N	Llave dinamométrica con pulsador
A1800	Llave dinamométrica con pulsador
A1800-A	Llave dinamométrica con pulsador
A1800C	Llave dinamométrica con pulsador
A1800CLS	Llave dinamométrica con pulsador
A180N	Llave dinamométrica con pulsador
A225	Llave dinamométrica con pulsador
A225-A	Llave dinamométrica con pulsador
A225LS	Llave dinamométrica con pulsador
A25N	Llave dinamométrica con pulsador
A450	Llave dinamométrica con pulsador
A450-A	Llave dinamométrica con pulsador
A450LS	Llave dinamométrica con pulsador
A50N	Llave dinamométrica con pulsador
A900	Llave dinamométrica con pulsador
A900-A	Llave dinamométrica con pulsador

Producto	Descripción
AC1000M2	Llave dinamométrica con pulsador
AC100N2	Llave dinamométrica con pulsador
AC130F-4A	Llave dinamométrica con pulsador
AC180N	Llave dinamométrica con pulsador
AC200I2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
AC250M2	Llave dinamométrica con pulsador
AC25N2	Llave dinamométrica con pulsador
AC400I2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
AC500M2	Llave dinamométrica con pulsador
AC50N2	Llave dinamométrica con pulsador
AC75F2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
AC800I2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS1000M2	LLAVE DINAMOMÉTRICA NEUMÁTICA
ACLS100N2	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS200I2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS250M2	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS25N2	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS400I2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS500M2	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS50N2	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS75F2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
ACLS800I2-3/8	Llave dinamométrica con pulsador
ALS10N	Llave dinamométrica con pulsador
ALS25N	Llave dinamométrica con pulsador
ALS50N	Llave dinamométrica con pulsador
ACQSPFHDS100N2	Transferencia de datos inalámbrica Semiautomático Airtork
ACQSPFHDS25N2	Transferencia de datos inalámbrica Semiautomático Airtork
ACQSPFHDS50N2	Transferencia de datos inalámbrica Semiautomático Airtork
100AMLD	Destornillador de par de los tornillos pequeños
200AMLD	Destornillador de par de los tornillos pequeños
400AMLD	Destornillador de par de los tornillos pequeños
800AMLD	Destornillador de par de los tornillos pequeños
AMLD12Z	Destornillador de par de los tornillos pequeños
AMLD1CN	Destornillador de par de los tornillos pequeños
AMLD3Z	Destornillador de par de los tornillos pequeños
AMLD4CN	Destornillador de par de los tornillos pequeños
AMLD6Z	Destornillador de par de los tornillos pequeños
AMLD8CN	Destornillador de par de los tornillos pequeños
100AMRD	Destornillador dinam
200AMRD	Destornillador dinam
400AMRD	Destornillador dinam
800AMRD	Tornillo dinamométrico
AMRD12Z	Destornillador dinam

Producto	Descripción
AMRD1CN	Destornillador dinam
AMRD2CN	Destornillador dinam
AMRD3Z	Destornillador dinam
AMRD4CN	Destornillador torque
AMRD6Z	Destornillador dinam
AMRD8CN	Destornillador dinam
AP120	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP1200N	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP1600F	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP160F	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP22	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP220	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP220N	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP3000F	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP300F	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP400	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP4000N	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP400N	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP500F	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP70	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
AP900F	Llave dinamométrica con palanca de gatillo
150ATG-S	Esfera que indica par analógico
2400ATG-S	Esfera que indica par analógico
45ATG	Esfera que indica par analógico
600ATG-S	Esfera que indica par analógico
90ATG-S	Esfera que indica par analógico
ATG06Z	Esfera que indica par analógico
ATG09CN-S	Esfera que indica par analógico
ATG1.5Z-S	Esfera que indica par analógico
ATG18Z-S	Esfera que indica par analógico
ATG2.4Z-S	Esfera que indica par analógico
ATG24CN-S	Esfera que indica par analógico
ATG9Z-S	Esfera que indica par analógico
ATGE05CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
ATGE10CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
ATGE1CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
ATGE20CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
ATGE5CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
AU125R	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AU125R-A	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AU125RLS-A	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AU250R	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AU250RLS	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores

Producto	Descripción
AU50R	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AU50RLS	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AUR12.5N	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AUR25N	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AURLS12.5N	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
AURLS5N	UniTork neumático Trigger-Grip de par de destornilladores
1.3B-BTM	Hidráulico tipo Bourdon
1.3B-BTM-A	Hidráulico tipo Bourdon
40B-BTM	Hidráulico tipo Bourdon
40B-BTM-A	Perno hidráulico tipo Bourdon
4B-BTM-A	Hidráulico tipo Bourdon
B-BTM13K	Hidráulico tipo Bourdon
B-BTM400K	Hidráulico tipo Bourdon
B-BTM40K	Hidráulico tipo Bourdon
BCSP140N5X15D	Llave dinamométrica
BCSP200N5X19D	Llave dinamométrica
BCSP25N5X10D	Llave dinamométrica
BCSP280N5X22D	Llave dinamométrica
BCSP420N5X22D	Llave dinamométrica
BCSP50N5X12D	Llave dinamométrica
BCSP50N5X15D	Llave dinamométrica
1.5BMLD2	Destornillador dinam
3BMLD2	Destornillador dinam
BMLD15CN2	Destornillador dinam
BMLD30CN2	Destornillador dinam
3BMRD2	Destornillador dinam
BMRD15CN2	Destornillador dinam
BQSP100N5	Llave dinamométrica
BQSP140N5	Llave dinamométrica preestablecida
BQSP200N5	Llave dinamométrica
BQSP50N5	Llave dinamométrica
1.5BTG-S	Indicador de par analógico con dial
15BTG-A-S	Indicador de par analógico con dial
2.4BTG-S	Indicador de par analógico con dial
3.6BTG-A-S	Indicador de par analógico con dial
BTG36CN-S	Indicador de par analógico con dial
BTG60Z-S	Indicador de par analógico con dial
BTGE100CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
BTGE20CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
BTGE50CN-G	Medidor de par digital con 3 garras Chuck
40-BTM-2-A	Hidráulico tipo Bourdon
BTM400K	Hidráulico tipo Bourdon
1000CDB-A-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable

Producto	Descripción
140CDB-A-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
2000CDB-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
3000CDB-A-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
4200CDB-A-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
500CDB-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
70CDB4-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
CDB200NX19D-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
CDB50NX12D-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
CDB7N4X8D-S	Llave dinamométrica con indicador de cabezal intercambiable
CEM100N3X15D-G-BTD	Llave dinamométrica digital inalámbrica Bluetooth
CEM20N3X10D-G-BTD	Llave dinamométrica digital inalámbrica Bluetooth
CEM500N3X22D-G-BTD	Llave dinamométrica digital inalámbrica Bluetooth
CEM200N3X19D-G-BTS	Llave dinamométrica digital inalámbrica Bluetooth
CEM360N3X22D-G-BTS	Llave dinamométrica digital inalámbrica Bluetooth
CEM500N3X22D-P	Llave dinamométrica digital programable Data Tork
100CL	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
1400CL3	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
1800CL3	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
20CL	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
4200CL2	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
4200CL2-A	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
450CL3	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
450CL3-A	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
50CL	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
8500CLE2	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
900CL3-A	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
CL15IX8D	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
CL200NX19D	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
CL50IX8D	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
CL50NX12D / 000000040161	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
CLE550FX27D	Intercambiables cabeza ajustable llave de torque
CLE750N2X27D	Llave dinamométrica
100CLMS	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
1800CL3LS	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
225CL5LS	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
2800CL3LS	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
500CL3LS	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CLLS140NX15D	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CLLS280NX22D	
CLMS10NX8D	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
20CLMS-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CLMS15NX8D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
1400CL-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable

Producto	Descripción
225CL-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
450CL-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CL100IX8D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CL15IX8D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CL15NX8D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CL200NX19D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CL30IX8D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CL50NX15D-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
CPT200X19D-G-SET	Juego de llaves dinamométricas
CPT50X12D-G-SET	Juego de llaves dinamométricas
1000CF-A	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
2300CF	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
250CF-A	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
4200CF-A	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
8500CF	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
CF150NX19D	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
CF230NX22D	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
CF25NX10D	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
CF420NX22D	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
CSF14NX8D	Llave dinamométrica de cabezal intercambiable
CSP12N4X8D	Cabeza intercambiable preestablecido llave de torque
CSP25N3X10D	Cabeza intercambiable preestablecido llave de torque
CSP50N3X12D	Cabeza intercambiable preestablecido llave de torque
CSPL200N3X19D	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CSPLS140N3X15D	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CSPLS420Nx22D	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CSPMS1.5N4X8D	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CSPMS6N4X8D	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CSP50N3X12D-MH	Llave dinamométrica preestablecida de cabezal intercambiable
CTA100N2X15D-I	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
CTA100N2X15D-M	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
CTA200N2X19D	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
CTA200N2X19D-F	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
CTA360N2X22D-M	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
CTA500N2X22D-M	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
CTA850N2X32D	Llave dinamométrica y angular digital con cabezal intercambiable
1400DBE2-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
2100DBE2-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
2800DBE2-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
4200DB2-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
6000DBR-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
7000DBE2-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
DB150I-2AS	Llave dinamométrica indicadora de dial

Producto	Descripción
DB2000F-12AS	Llave dinamométrica indicadora de dial
DB3000F-12AS	Llave dinamométrica indicadora de dial
DB40I-2AS	Llave dinamométrica indicadora de dial
DB75I-2AS	Llave dinamométrica indicadora de dial con
DB800F-8AS	Llave dinamométrica indicadora de dial
DBE1000N-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
1000DOT	Dial analógico llave de torque Tester
DOT1000I	Dial analógico llave de torque Tester
DOT300I	Dial analógico llave de torque Tester
DOT500F	Dial analógico llave de torque Tester
DOTE100N3-G	Digital de Carraca probador manual con mango
DOTE1000N3-G-MD	Comprobador de llaves dinamométricas digitales
DOTE500N3-G-MD	Comprobador de llaves dinamométricas digitales
DOT35N-MD	Medidor de llave dinamométrica analógica con dial
DOT700N-MD	Medidor de llave dinamométrica analógica con dial
10000DQLE2	Doble plaza variadores de llave de torque
2800DQL3-A	Doble plaza variadores de llave de torque
DQLE1000N2	Doble plaza variadores de llave de torque
DQLE600F-6A	Doble plaza variadores de llave de torque
DWQL100N	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete
DWQL420N	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete
CSPFHD280N3X22D	Llave dinamométrica de transferencia de datos inalámbrica
CSPFHD50N3X12D	Llave dinamométrica de transferencia de datos inalámbrica
CSPFHDS100N3X15D	Llave dinamométrica de transferencia de datos inalámbrica
CSPFHDS140N3X15D	Llave dinamométrica de transferencia de datos inalámbrica
CSPFHDS200N3X19D	Llave dinamométrica de transferencia de datos inalámbrica
CSPFHDS280N3X22D	Llave dinamométrica de transferencia de datos inalámbrica
CSPFMA25N3X10D	Llave dinamométrica con 900 MHz de frecuencia de datos
10FTD	Indicador de medida de par Destornillador con el botón de preajuste
40FTD-A	Indicador de medida de par Destornillador con el botón de preajuste
FTD400CN	Indicador de medida de par Destornillador con el botón de preajuste
10FTD2-A-S	Indicador de medida de par Destornillador con memoria Puntero
1FTD2-S	Indicador de medida de par Destornillador con memoria Puntero
2FTD2-S	Indicador de medida de par Destornillador con memoria Puntero
5FTD2-A-S	Indicador de medida de par Destornillador con memoria Puntero
FTD50CN2-S	controlador de par
80FTD2-S	Indicador de medida de par Destornillador con memoria Puntero
LC1000N3-G	Digital Manual de carga de par llave de la línea del inspector
100LTD	Destornillador de par
50LTD	Destornillador de par
LTD120CN	Destornillador de par

Producto	Descripción
LTD2000CN	Destornillador de par
LTD20Z	Destornillador de par
LTD22I	Destornillador de par
LTD30CN	Destornillador de par
LTD60CN	Destornillador de par
M1260E2	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
M22C-A	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
M400C-A	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
M450E2-A	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
MC1200N	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
MC700N	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
ME80N	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
M120F	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
M12G	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
M60F-A	Aprietatuercas Multi Unidad neumática recta Estilo
1400MPQL	Llave dinamométrica
2800MQL3	Llave dinamométrica
MPQL100N4	Llave dinamométrica
50MTD	Dial micro Indicando de par de destornilladores
MTD2MN	Dial micro Indicando de par de destornilladores
1400MTQL	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
NTD60CN	Destornillador de par preestablecido
1800PCL	Cabeza intercambiable Pre-Lock Llave de torque
450PCL-A	Cabeza intercambiable Pre-Lock Llave de torque
900PCL-A	Cabeza intercambiable Pre-Lock Llave de torque
PCL200NX19D	Cabeza intercambiable Pre-Lock Llave de torque
PCL50NX12D	Cabeza intercambiable Pre-Lock Llave de torque
PCL50NX15D	Cabeza intercambiable Pre-Lock Llave de torque
100PCLMS	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabezal intercambiable
450PCLLS	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabezal intercambiable
PCLLS140NX15D	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabezal intercambiable
PCLLS50NX12D	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabezal intercambiable
1400PHL3	Tubo-Llave cabeza ajustable llave de torque
4200PHL	Tubo-Llave cabeza ajustable llave de torque
PHL100N	Tubo-Llave cabeza ajustable llave de torque
PHL50N	Tubo-Llave cabeza ajustable llave de torque
PHLE1300N2	Tubo-Llave cabeza ajustable llave de torque
100PQL	Cabeza de trinquete Pre-Lock Llave de torque
225PQL	Cabeza de trinquete Pre-Lock Llave de torque
450PQL	Cabeza de trinquete Pre-Lock Llave de torque
PQL100I-2A	Cabeza de trinquete Pre-Lock Llave de torque
PQL200N4	Cabeza de trinquete Pre-Lock Llave de torque
100PQLMS	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabeza de trinquete

Producto	Descripción
4200PQLLS	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabeza de trinquete
450PQLLS	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabeza de trinquete
PQLLS100N4	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabeza de trinquete
10500QFR	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
21000QFR	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
3200QF-A	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
5600QF-A	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
7000QF	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
7000QF-A	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
QF120N	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
QF700N	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
QFR4200N	Llave dinamométrica con cabeza de trinquete tipo viga
QL100N4-3/8	Cabeza de trinquete ajustable llave de torque
QL150F-4A	Cabeza de trinquete ajustable llave de torque
QL400I-3A	Cabeza de trinquete ajustable llave de torque
QLE1000F-8A	Cabeza de trinquete ajustable llave de torque
QLE2800N2	Cabeza de trinquete ajustable llave de torque
100QLMS	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
1800QL4LS	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
225QL5LS	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
900QL4LS	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
QLLS420N	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
QLMS10N-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
1800QL4-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
50QL-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
QL15N-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
QL280N-MH	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
QRSPLS38NX17	Llave dinamométrica preestablecida con trinquete
QSP100N4-3/8	Cabeza de trinquete llave de torque predefinido
QSP3N4	Cabeza de trinquete llave de torque predefinido
QSPCA70N Slip Type	Llave dinamométrica preestablecida con cabezal de trinquete
QSPLS25N3	Llave dinamométrica preestablecida con cabezal de trinquete
QSPLS280N3	Llave dinamométrica preestablecida con cabezal de trinquete
QSPMS12N4	Llave dinamométrica preestablecida con cabezal de trinquete
QSP50N3-MH	Llave dinamométrica preestablecida con cabezal de trinquete
RNTD500CN	Slip rotatorio preestablecido de par de destornilladores
RSP120N2X18	Anillo principal predefinido llave de torque
RSP160N2X21	Anillo principal predefinido llave de torque
RSP220N2X27	Anillo principal predefinido llave de torque
RSP310N2X24	Anillo principal predefinido llave de torque
RSP310N2X27	Anillo principal predefinido llave de torque
RSP38NX14	Anillo principal predefinido llave de torque
RSP67NX18	Anillo principal predefinido llave de torque

Producto	Descripción
RSPLS120N2X22	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSPLS19NX8	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSPLS38NX13	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSPLS67NX17	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSPLS67NX19	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSPLS120N2X18-MH	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSPLS160N2X22-MH	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSP120N2X18-MH	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RSP160N2X24-MH	Llave dinamométrica preestablecida de cabeza anular
RTD1.3I	Slip rotatorio ajustable Destornillador de par
RTD10I	Slip rotatorio ajustable Destornillador de par
RTD15CN	destornillador dinamométrico
RTDZ500CN	Destornillador de torque ajustable con aislamiento
120SF-A	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
1900F-A	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
21000FR	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
28000FR-A	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
460F	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
60SF	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
920F	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
F280N	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
F560N	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
F700N	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
FR2100N	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
SF70CN	Llave dinamométrica tipo viga: lectura directa
SP120N2X22	Llave dinamométrica
SP160N2X27	Llave dinamométrica
SP19NX12	Llave dinamométrica
SP19NX14	Llave dinamométrica
SP19NX17	Llave dinamométrica
SP220N2X24	Llave dinamométrica
SP2NX12	Llave dinamométrica
SP310N2X22	Llave dinamométrica
SP38N-2X10	Llave dinamométrica
SP38NX16	Llave dinamométrica
SP38NX24	Llave dinamométrica
SP38NX27	Llave dinamométrica
SP420NX32	Llave dinamométrica
SP560NX55	Llave dinamométrica
SP8NX19	Llave dinamométrica
SP120N2X17-MH	Llave dinamométrica
SP120N2X18-MH	Llave dinamométrica
SP120N2X19-MH	Llave dinamométrica

Producto	Descripción
SP120N2X27-MH	Llave dinamométrica
SP220N2X19-MH	Llave dinamométrica
SP310N2X22-MH	Llave dinamométrica
SP38NX19H for Piping Work	Llave dinamométrica
SPLS120N2X23	Llave dinamométrica
SPLS120N2X24	Llave dinamométrica
SPLS160N2X22	Llave dinamométrica
SPLS19NX11	Llave dinamométrica
SPLS220N2X22	Llave dinamométrica
SPLS310N2X22	Llave dinamométrica
SPLS38N-3X10	Llave dinamométrica
SPLS38NX10	Llave dinamométrica
SPLS38NX16	Llave dinamométrica
SPLS67NX17	Llave dinamométrica
SPLS67NX30	Llave dinamométrica
SPLS120N2X17-MH	Llave dinamométrica
SPLS120N2X27-MH	Llave dinamométrica
SPLS120N2X30-MH	Llave dinamométrica
SPLS160N2X26-MH	Llave dinamométrica
SPLS19N-8X10N-MH	Llave dinamométrica
SPLS19NX19-MH	Llave dinamométrica
SPLS220N2X32-MH	Llave dinamométrica
SPLS310N2X41-MH	Llave dinamométrica
SPLS310N2X46-MH	Llave dinamométrica
SPLS38NX13-MH	Llave dinamométrica
SPLS19N-3X10N	Llave dinamométrica
SP19NX10-MH	Llave dinamométrica
SP38N-3X10-MH	Llave dinamométrica
SP38NX12-MH	Llave dinamométrica
SP38NX13-MH	Llave dinamométrica
SP38NX24-MH	Llave dinamométrica
SP38NX14N	Dentada Cabeza preestablecido llave de torque
ST15N3-6.35-G	SpinTork digital Rotary medidores de pico de torque
ST200N3-G-BT	Medidor de par
ST50N3-3/8-G-BT	Medidor digital de par máximo rotativo SpinTork
TCC1000N2-G	Digital de Carraca probador manual con mango
TCF1N	Sensor par de reacción fijo
TCR18N	Sensor de par de tipo rotativo
1800TILQL	Titanio trinquete Cabeza de Pre-Lock Llave de torque
TIEQL360N	Titanio trinquete Cabeza de Pre-Lock Llave de torque
TIEQLE1400N	Titanio trinquete Cabeza de Pre-Lock Llave de torque
TIEQLLS360N	Llave dinamométrica
2TME200CN2	Digital Torque Meter Polo de sujeción

Producto	Descripción
3TME10CN2	Digital Torque Meter Polo de sujeción
10000T-A-S	Llave dinamométrica
21000T-A-S	Llave dinamométrica
21000T-S	Llave dinamométrica
42000T-S	Llave dinamométrica
TT2000C	Medidor de ultrasonidos
U25	UniTork recta neumática Trigger-Palanca de par de destornilladores
U25LR-A	UniTork recta neumática Trigger-Palanca de par de destornilladores
U3	UniTork recta neumática Trigger-Palanca de par de destornilladores
U50R	UniTork recta neumática Trigger-Palanca de par de destornilladores
2800WQL3	Llave angular
WQL200N4	Llave angular
700YCL2	Llave dinamométrica
YCL140N2X15D	Llave dinamométrica
YCL400I	Llave dinamométrica
YCLS70N2X12D	Llave dinamométrica ajustable con cabezal intercambiable
MCSP Marker Blau	
Tinte Gelb	
Tinte BLAU	
CL5NX8D	
SP220N2x36-MH	Llave de torsión
SP67N2x32	Llave de torsión
000000037651	Llave de torsión
QSP6N4	llaves dinamométricas
QSP420N	
CTB200N2x19D-G	
CTB500N2X22D-G	Llave dinamométrica de reapriete digital intercambiable
SP120N2X18	Llave de torsión
CEM200NX19D-S	
CEM100NX15D-S	
SP220N2X22	
SP220N2X19	
CEM200N3X19D-G (T211024)	
CEM100N3X15D-G	
QL5N-MH	Par
QL5N	
QL140N	Llave dinamométrica de tipo preestablecido
6BTG-S	Indicador de par analógico con dial
CL10NX8D-MH	fabricantes de equipos originales
QLLS25N5	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete

Producto	Descripción
DB200N-S	llave dinamométrica
DB25N-1/4-S	Llave dinamométrica indicadora de dial
DB420N-S	TIPO DE PAR TON WRENCHESDIAL
Cover glass with analog display for 14000DBE2-N	
Cover glass for 14000DBE2-N	
FTD10CN-S	Dial de par Destornillador (1 ~ 10cNm)
HH8D	cabeza
Calibration for CL2NX8D	
BTGE200CN-G	MEDIDOR DIGITAL DE PAR
calibration for FTD200CN2-S	
CALIBRATION - TORQUE WATCH (BTGE200CN-G)	
931 KEY	CLAVE torsión ajustable
Testing fixture #800	
USB cable/connecting cable #384	
1651	
230T-S	
1800T-S	
7000T-S	
STC200CN2-G-BT	Controlador de torsión digital con destornillador de torsión digital Bluetooth
QSPCAMS12N	Llave dinamométrica Pokayoke tipo ralenti preestablecida QSPCAMS
ATG24CN	indicador de par
MSH15DX17	cabeza
DH10D	
SH12DX22	la cabeza de intercambio de llave de torsión
SH12DX17	la cabeza de intercambio de llave de torsión
SH15DX22	la cabeza de intercambio de llave de torsión
SH15DX24	la cabeza de intercambio de llave de torsión
GSP200N3X19D	LLAVE DINAMOMETRICA
MTD5MN	
MTD10MN	
CLLS50NX15D	llave inglesa
RTD260CN	Destornillador de par ajustable
RH15DX16	JEFES DE LA LLAVE DE PAR TON
QSP1.5N4	Haga clic en tipo PAR DE LLAVE
CEM200N3X19D-G-BTD	Llave dinamométrica digital inalámbrica Bluetooth
CEM50N3X12D-G-BTD	Llave dinamométrica digital
QL10N	Llave dinamométrica
PCL25NX10D	Llave de torsión
PCL100NX15D	
CL280NX22D / 000000040191	Llave dinamométrica
001720002000	la cabeza de trinquete para 40241
CNA-4MK3	

Producto	Descripción
SH15DX17	Cabeza
1400QL3	
MPQL50N	Marcado y llave de torsión
CMQSP-M6	Llave dinamométrica con marcado de colores
QSPCA30N	
QL10N-MH	Llave dinamométrica
QL25N5-1/4	
CTA200N2x19D-G (000000040389)	llave de torsión
SF3N	llave de torsión
00T45502A	PLÁSTICO CHUCK
QLLS280N	llave dinamométrica
CLLS420NX22D	
RTDLS260CN	Destornillador dinam
CSPLS280N3x22D	Llave dinamométrica
314/A5	Ajuste
50RTD (Metric Model)	Destornillador de par
SH22DX36	Herramientas de mano, alimentación y accesorios
CL420NX22D	Llave dinamométrica
AH15D2X36	Cabezal ajustable
CL140Nx15D	
SH32DX50	cabezal de extremo abierto
CLE850N2X32D	
ATG3CN-S	Medidor de par
3.6BTG-S	Indicador de par analógico con dial
ATG1.5CN-S	indicador de par clave
DBE2100N-S / 000000037791	llave de torsión
00T16065F /849440000041	
CTB50N2X12D-G (Bereich: 10 - 50 Nm)	Llave de extracción digital de par
CTB10N2X8D-G (002870023047)	Llave de extracción digital de par
DB25N-S	PAR WRENCHESDIAL
DB100N-S	llave de torsión
LC20N3-G	Llave de torsión del inspector
SP8NX10	llaves dinamométricas
CEM50N3X12D-G	Llave dinamométrica digital Data Torq
CEM200N3X19D-G	Llave dinamométrica digital
CEM850N3X32D-G	Medidor de par digital
CEM500N3x22D-G	PAR DE DATOS CLAVE TORK
DBE2800N-S	Medidor de par digital
TON-5771	Comprobador de llaves dinamométricas digitales
00T04229C	Kit de reparación para QLE 2100 N
FTD2CN-S	Destornillador dinam
HEX BIT B-W4	Broca intercambiable
SH32DX27	

Producto	Descripción
SH32DX32	
SH8DX7	
SH12DX10	
SH12DX11	
SH19DX19	
SH19DX22	
SH22DX24	
SP38Nx10	Llave dinamométrica
SP67Nx16	Llave dinamométrica
QSP140N-3	Llave dinamométrica
CLLS25N5X10D	
SH10DX24	
CTA50N2X12D-G	Llave dinamométrica digital
TON-1470	Llave dinamométrica neumática
50CL-MH	
SH8DX5.5	
100CL-MH	
SH8DX8	
SH8DX10	Cabezal de extremo abierto
12RTD	
PQLLS140N	Llave dinamométrica de prebloqueo con cabeza de trinquete
111	
000000040150	Llave dinamométrica
M-FD	Módulo de radio
R-CM	Receptor de conversión
CSPFHM100N3X15D	Llave dinamométrica inalámbrica preestablecida
CSPFHM50N3X15D	Llave dinamométrica inalámbrica preestablecida
00T16065C	
000000040710	Cabezal de trinquete, reversible
BA-8R	Adaptador AC
DB3N4-S	Llave dinamométrica
CTA100N2X15D	Llave dinamométrica
CTB20N2X10D-G	
CTB50N2X12D-G	
AURLS25N	destornillador dinamométrico AUR
DOTE100N4-G	
SH22DX22	
SH22DX27	CABEZAL 27 mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH22DX32	CABEZAL 32mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH22DX41	CABEZAL 41 mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH32DX46	cabezal de extremo abierto
SH32DX55	CABEZAL 55mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH32DX60	CABEZAL 60 mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA

Producto	Descripción
Hex Bit B-W1.27	
ATG09CN	2800 - 0,1-0,9 Ncm torquímetro
QL25N-MH / 00000038021	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 3/8"
QL100N4	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 1/2"
QSP100N4	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 1/2"
TON-4697	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 1/4»
TCF-20N	torquímetro
QSP200N4	Llave de torsión
QLMS15N	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
MQSP140N	
MQSP200N	
MCSP50NX15D	
MCSP100NX15D	
MCSP140NX15D	
TON-2300	
1673	16-32mm marcador de final de oro
SF40CN	
LTD2000CN2	Conductor de par, 400-2000 cN-m
A2LA Calibration Torque Screwdriver	Destornillador dinamométrico A2LA
BTG150CN-S	Comprobador de par
FTD5CN-S	Esfera que indica el par de giro
000000040111	llaves dinamométricas
DBE700N-S	Torsión
655500 6 / DB6N4-S	Llave dinamométrica
MPQL 140N / 000370573013	Llave dinamométrica
MPQL 200N4	
MQL 280N / 000780404000	Llave dinamométrica
QH32D	cabeza de trinquete
ACLS1000M3-TOH	
DSM41000D	llaves dinamométricas
900MPQL4	Llave dinamométrica
MPQL100N4 / 000370573020	Llave dinamométrica
CTB850N2X32D-G	
QH10D-1/4	
SH32DX36	
SH27Dx30	
SH27Dx24	
SH22Dx19	
BTG36CN	herramienta manual
LTD500CN	destornillador dinamométrico
DB12N5-S	llave dinamométrica
724	Casquillo para tornillos hexagonales
725	Barba clave

Producto	Descripción
QH15D-3/8	cabezal de trinquete conmutable H900
HH15DX8 - 2934/16 - 8mm	Cabezal hexagonal interior para llave dinamométrica
FH15DX58 - 2934/36 - 85mm	Gancho para llave dinamométrica
FH19DX65 - 2934/34 - 65mm	Gancho para llave dinamométrica
SH15CX13 / 2911 13	Herramienta de inserción H900 Maul
SH15CX16 / 2911 16	Herramienta de inserción H900 Maul
SH22CX41 / 2921 41	Herramienta de inserción bucal H2800
Calibration certificate for BTG90CN-S	
RH12Dx10	boquilla
Ph15Dx350	Cabezal de llave de tubo
Ph19Dx350	Cabezal de llave de tubo
Ph22Dx350	Cabezal de llave de tubo
Ph22Dx450	Cabezal de llave de tubo
RH22DX19	herramienta manual
SH15DX19	Cabezal de torsión
RSP38N2X13	Llave dinamométrica
QL280N-1/2	
QSPLS100N4	Llave dinamométrica preestablecida con cabeza de trinquete
QSPLS140N3	Llave dinamométrica preestablecida con cabeza de trinquete
FCON	Estabilización de tensión de pernos
Serie ST3-G(-BT), Model ST20N3-G-BT-TOH	sensor de par
Serie ST3-G(-BT), Model ST100N3-G-BT-TOH	
9BTG-A-S	Dial indicador de par analógico
BCSP120NX15D	
STC400CN2-G-BT	Destornillador dinamométrico digital con destornillador dinamométrico digital Bluetooth
PQLZ25N	Llave dinamométrica de prebloqueo con aislamiento
ACLS180N3	par neumático semiautomático
2786	Guía de marcadores
CEM10N3X8D-G-BTD	Llave dinamométrica Digi
CDB14N4X8D-S	Medidor de par
QSPFH25N3	llave dinamométrica
QSPCA6N	Llave dinamométrica preajustada tipo ralenti QSPCA
CSP140N3X15D	Llave dinamométrica preestablecida tipo cabezal intercambiable