



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Zettler

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
AZ2800-2A-120A	Relé de potencia
AZ696-1A-24DE	70205
AZ850-12	retransmitir
AZ2100-1A-12DE	Relé: electromagnético
AZ2100-1A-24DE	Relé de potencia miniatura
AZ8-1CH-24D	6A 300V CA
AZ832P2-2C-12DE	Relé: electromagnético
AZ986-1C-24DC4R1	
AZ 2280-1B-12D (pack x5)	
AZ696-1C-12DE	Relé
AZ 832-2C-24DSE	Relé
AZ2150-1A-12DE	relevó
AZ SR250-2AE-12D	Relé
580015803	
AZSR250-2AE-24D	Relé
AZ692-071-52	Power Relay
AS69205252	Mini relé de potencia
AZ761-1C-24D	Relé
AZ2732-560-2	Relé
AZ830-2C-24DSE	
XMC0-323EBBC	Contactador Controles mod
AZ2700-2A-24A	Relé de potencia
AZ822-2C-24DSE	Relé DIP
AZ2732-053-51	
AZ696-1CE-5DE	Relé de potencia
AZ2150W-1AE-12DEFT	Relés de impresión
125.5601	teléfono paciente
AZ943-1CH-36DE	Relé
AZ8-1CH-48DE	relé
AZ2100-1C-24DE	
XMCO-403-EBBD03F OEM	contactores
AZ822-2C-12DSE	
AZ943-1CH-12DE	
AZ2100-1A-24DEF	40A Mini Poder
AZ-2800-2A-240AE	Power Relay

Producto	Descripción
AZ697-1C-24DE	relé
AZ979-1A-24D	Relé
XMC0-503-EBBE00F	
AZ 980-1C-12DDE	relé
XMC0-323EBBC	
AZ762-1C-24DE	Relé
AZ743-2C-110DE	
PN: 503615 Type: AZ943-1CH-48DE	Relés de PCB
AZ22801-1C-220AE	
AZ6962-1CE-24DE	Relé de uso general
AZ2280-1C-240AF	relé
AZ2850-2A-24DE	Relé de potencia
AZ2900-1A-24AP	Relé
516.850.052	DETECTOR DE HUMO (DIRECCIONABLE)
517.050.042	BASE PARA DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE
AZ2800-2A-12DE	Relé de alimentación
AZ733-2C-24D	Mini relé de potencia
AZ942-1CH-48DE	Relé de placa mini PC
130.5110	
127.8130S	
127.8400S	
1278120 - 127.8120S	Botón de llamada VLF
127.8601S	
127.5600	
138.4050S	
015.020	
AZ 2692-052-52	Relé
AZ6951-24	Relé
AZ943-1CH-24DE	relé
AZ942-1CT-24DE	relé
AZ2800-2A-240A5E	relés
AZ2800-2C-240A	RELÉ DE POTENCIA EN MINIATURA
3ARR22J19V4	
AZ8462-24	
AZ 947-1C-12D	relés
AZ2900-1C-24AP	
AZ971E-1A-12D	Relé automotriz
AZ943-1CH-12D	relé
850PH	Detector de calor fotográfico
XMC0-403-EBBD03F	
AGM1264F-FLW-FBW	Módulo de visualización gráfica
AZ8-1CH-24DEA	Retransmisión
138.3101S	

Producto	Descripción
AZ696-1AE-12DE	relé de potencia en subminiatura
AZ2800-2A-240A	relé
AZ2280-1C-24AF	
XMC0-322.EC	Contactador XMC0
AZ2150-1A-24DE	Relé
AZ6962-1CE-5DE	Relé de potencia
AZ9731-1C-24DC1	Relé
AZ2150-1A-15DE	relés
XMC0-403ECH00F	Contactador de propósito definido
1278230	Botón de presencia de llamadas VLF con timbre
XMC0-403EC	CONTACTADOR DE RELÉ 3PST 40A 24V
ZCPRK2AL4	
125.5621	Auricular de paciente VarioLine
AZ2800-2A-120A5	Relé de potencia miniatura
127.5620 / 1275620	teléfono para pacientes
127.6000S	
AZ970E-1A-12D	Relé automotriz
130.4500	Altavoz para luz de señalización LED con electrónica
130.8005	Puerta de enlace TCP/IP
AZ2150-1A-24DEF	Relé de uso general
AZ696-1AE-24DE	
010.14	
127.7410S	
127.5802	
127.8230S	
1384050 - 138.4050S	Lámpara de señalización LED con electrónica ws/rt/gn/ge-bl
138.1601S	
138.4000S	
138.5701S	
130.5770	
138.5501S	
130.9201	
0150700	Fuente de alimentación 2xMOPP 27VDC/9A
AZ6962-1AE-24DE	Relé
Certificate of Conformity	
CIM800	Contactador con Input Mod&Cover
XMC0-503-EBBE00F-205	
130.7511	terminal de comunicación
130.7600	Marco de soporte con placa de sujeción
127.7400S	Panel de llamadas
130.3640	Soporte para Desktop Station Center
127.8220S	Panel de advertencia
XMC0-401.EBBD	

Producto	Descripción
835PH	Detector de calor fotográfico
013.005	
1278601	Cable de tracción VLF de 3 m
1278120	Botón de llamada VLF
1278130	Interruptor WC VLF
1278610	Pulsador neumático VLF
1277400	Botón de llamada VLF Sub-D VDE de 15 pines
1384050	Lámpara de señalización LED con electrónica ws/rt/gn/ge-bl
1383101	Pantalla universal (RAL 9016)
130.9740	Interfaz
130.3630	Schwesternabfrageplatz
AZ8462-12	
AZ8-1CH-12DE	Relé
516.855.052	
127.8240S	Botón de desconexión del VLF WC
855H	detector óptico de temperatura
855PH	detector óptico de temperatura
AZ2150-1A-12DEF	
127.5745	
Adaptation of the Varioline <-> Varioline Flat plug-in system	
ZC90346-2A	Relé
516.300.411 / FV411f	sensor de llama
015031	fuelle de alimentación
XMC0-253.EE00FQ	CONTACTOR
EZ.127.5600	llamador
127.5620	
127.4110	
127.6030	
127.3000	
AZ832-2C-24DME	relevadores
XMCO-402EBBCH	Contactador de propósito definido
AZ764-1C-230AE	
835PC	Conjunto de sensores triples 3Otec
835H	Detector de calor
AZ832-2C-24DEA	Relé
127.8120S	
PUCP10241-M1	Fuente de alimentación
130.4200	
AZ2700-1A-120A	RELÉ DE ALIMENTACIÓN DE 30 AMPERIOS
517.050.041	
XMC0-503ED	contactador de relé